



mylva

CATÁLOGO PROFESIONAL 2026

be green, be *mylva*

MYLVA es una empresa certificada con la **ISO 14064**, un estándar de carácter internacional que establece las bases para acreditar y garantizar los cálculos del informe de los **Gases de Efecto Invernadero** de nuestra empresa.

Nuestro centro de I+D, **Mateu Picas Research Center**, ampliado a 500m² recientemente, nos permite innovar constantemente para lograr un control de plagas más inteligente y sostenible.

En **MYLVA** seguimos **creciendo contigo**.

mylva



En **MYLVA** queremos estar **más cerca de ti.**

Descubre nuestro **e-commerce**

www.mylva.es



Videoformación para comprar online



Encuentra todos nuestros productos.

Fácil & rápido.

INSECTOS

Soluciones profesionales



Magnum Gel Cucarachas
3032 / 3030 / 3022



Magnum Gel Hormigas
3033 / 3035




Magnum Disk One
3003



Magnum Gel One
3044



Thermicide
3690



NEW



Equal Contact
3935 /3931

NEW



Gama Pyrenat
3784

NEW



Gladio Líquido EC
3624

NEW



Aqua K-Othrine
3623

NEW



Master Trap PINE
3930

Magnumgel

La EVOLUCIÓN contra CUCARACHAS & HORMIGAS




Magnum Gel Cucarachas IGR PLUS

Gel insecticida para el control de cucarachas

Ref: 3032

Caja 24 uds= 20% DTO



Pack 100% reciclado



Medición consumo de gel



COMPRA
ONLINE

Características

Cebó en forma de gel.

Para ninfas y adultos.

El imidacloprid, actúa en el sistema nervioso provocando parálisis y la muerte.

El s-metopreno presenta una acción ovicida en la ooteca.

Modo de empleo

Cucaracha alemana (*Blattella germanica*) 0,12-0,16 g/m²
(3-4 gotas/m²)

Cucaracha americana (*Periplaneta americana*) 0,16-0,24 g/m²
Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*) (4-6 gotas/m²)

Composición

Imidacloprid	2,15%
S-metopreno	0,50%
Bitrex	0,008%
Excipientes alimenticios c.s.p	100%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2021-18-00746

Plazo de seguridad No tiene



Para usar con
Ref. 3131



126




48
TUBOS
30%
DTO

Secado del Manugm IGR < 10% pérdida



Apetencia superior del Magnum IGR



Magnum Gel Cucarachas
IGR PLUS
LA ALTERNATIVA





Trampa Magnum Gel Cucarachas

Estación con gel insecticida para cucarachas, listas para su uso

Ref: 3781

3 cajas = 20% DTO

Cajas de 90 estaciones
30 x 3 de 2,5g




COMPRA
ONLINE



Características

La estación con gel insecticida está lista para usar y atrae a las cucarachas con atrayentes alimentarios. Al consumir el gel, mueren poco después por su efecto retardado, eliminando tanto ninfas como adultas de forma práctica y eficaz.

Modo de empleo



Colocar en zonas de paso de las cucarachas (falsos techos, cocinas, wc, despensas, debajo de electrodomésticos,...). Se recomienda colocar 2-4 trampas por habitación, dependiendo del grado de infestación.

Composición

Imidacloprid	2,15%
Bitrex	0,008%
Excipientes alimenticios c.s.p	100%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2021-18-00449

Plazo de seguridad No tiene



Magnum Gel Optimum

Gel insecticida para el control de cucarachas

Ref: 3022

Caja 24 uds= 20% DTO

4x
35g



Pack 100% reciclado



Medición consumo de gel



Características

MAGNUM GEL OPTIMUM, con su formulación alimentaria sin componentes que puedan generar aversión, es además extraordinariamente apetente. La mortalidad que genera **MAGNUM GEL OPTIMUM** aumenta en los días posteriores a su aplicación.

Tras un riguroso análisis de los componentes alimentarios presentes en las formulaciones de geles actuales y los test realizados con numerosas réplicas de individuos que presentaban aversión, se llegó a la conclusión de que efectivamente se producía un rechazo por parte de dichos individuos frente a estos componentes o subcomponentes.

La respuesta es **MAGNUM GEL OPTIMUM**.

Modo de empleo

Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>)	0,12-0,16 g/m ² (3-4 gotas/m ²)
---	---

Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)	0,16-0,24 g/m ²
Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>)	(4-6 gotas/m ²)

Composición

Imidacloprid	2,15%
Bitrex	0,008%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2017-18-00469

Plazo de seguridad No tiene



Para usar con
Ref. 3131



126

SIN
AVERSIÓN
a AZÚCARES




48
TUBOS
30%
DTO

Magnum Gel Hormigas IGR PLUS


Gel insecticida para el control de hormigas

Ref: 3035

Caja 24 uds= 20% DTO



Pack 100% reciclado



Medición consumo de gel



Características

Cebó en forma de gel de gran atracción. Se distribuye en el hormiguero mediante la trofalaxia. Efecto insecticida sobre adultos y larvas. El s-metopreno actúa en la fecundidad de las reinas.

Modo de empleo

Aplicación de una dosis de 0,2 g/m²

Composición

Imidacloprid	0,01%
S-metopreno	0,08%
Bitrex	0,008%
Excipientes alimenticios c.s.p	100%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2021-18-00768

Plazo de seguridad No tiene



Para usar con
Ref. 3131



126


48 TUBOS → 30% DTO

Magnum Gel Hormigas

Gel insecticida para el control de hormigas

Ref: 3033

Caja 24 uds= 20% DTO



Pack 100% reciclado



Medición consumo de gel



COMPRA
ONLINE

Características

Cebó en forma de gel para hormigas que se alimentan de azúcares y proteínas. Se distribuye en el hormiguero mediante la trofalaxia. Fórmula diseñada con efecto de muerte retardada.

Modo de empleo

Aplicación de una dosis de 0,2 g/m²

Composición

Imidacloprid	0,01%
Bitrex	0,008%
Excipientes alimenticios c.s.p	100%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2017-18-00448

Plazo de seguridad No tiene



Para usar con
Ref. 3131



126

48 TUBOS → 30% DTO



Trampa Magnum Gel Hormigas

Estación con gel insecticida para hormigas, listas para su uso

Ref: 3782

3 cajas = 20% DTO

Cajas de 96 estaciones
32 x 3 de 5g



COMPRA
ONLINE

Características

La estación contiene un gel insecticida que está lista para su uso inmediato. Las hormigas son atraídas hacia el interior de la estación gracias a los atractivos alimentarios presentes en el gel. Una vez dentro, ingieren el gel y lo transportan de regreso al nido, donde alimentan a las reinas y larvas mediante trofalfaxia. El gel comienza a actuar después de unas horas, lo que permite eliminar eficazmente a toda la colonia, convirtiendo este sistema en una solución altamente práctica para controlar plagas de hormigas.

Modo de empleo

Colocar en zonas de paso de hormigas (interior o exterior), sin exposición directa al sol o lluvia.

Dosis

Al menos 1 estación por zona de actividad (aumentar según nivel de infestación)



1. Abrir la estación. Cortar con los dedos presionando la línea precortada.
2. Activar la trampa. Presionar completamente la cápsula hasta que el gel se haya depositado en el compartimento central.
3. Colocar la estación donde se detecte presencia de hormigas.

Medidas

112x40x20mm

Composición

Imidacloprid	0,01%
Bitrex	0,008%
Excipientes alimenticios c.s.p	100%

Registro biocidas ES/APP(NA)-2017-18-00448

Plazo de seguridad No tiene



DemoSuitcase Infinity

Maletín profesional

Ref: 3404

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Maletín ergonómico
Cierre de seguridad
Exterior robusto

Capacidad (Ítems no incluidos)

- 1 Cartucho de 300g
- 4 Cartuchos de 40g
- 1 pistola para Geles de 40g
- 100 trampas adhesivas
- 4 boquillas aplicadoras

Medidas

44x37x12 cm



Ecorex Disk One (Magnum Disk One)

Ego Block de 5g para profesional especializado

Ref: 3003



50x
5g

COMPRA
ONLINE



Características

Cebó sólido en **forma cilíndrica** para el control de *Periplaneta americana* y *Blatta orientalis*. Los insectos no detectan la materia activa presente en el disco. Su formato en disco de 5g permite un mejor ajuste de la dosis necesaria de uso, optimizando los tratamientos y sus resultados.

Resistencia a patógenos

Ecorex / Magnum Disk One posee una alta resistencia a los patógenos habituales presentes en las redes de alcantarillado y saneamiento de nuestras ciudades como: bacterias, hongos, levaduras.

Beneficios

Ecorex / Magnum Disk One es específico para *Periplaneta americana* y *Blatta orientalis*, ideal para tratamientos de mantenimiento y seguimiento. Ofrece larga durabilidad, conservando su estabilidad y poder de atracción, lo que reduce tanto el tiempo como el número de aplicaciones. Además, es resistente a la humedad y a la contaminación por hongos.

Modo de empleo

Colocar el producto en portacebos etiquetados en las zonas de tránsito o proliferación de los insectos.

Cucaracha americana (*Periplaneta americana*)
Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*)

1-2 disks cada
10-15m²
1-2 disks/arqueta

Composición

Cipermetrina 40/60
Sustancia de sabor amargo y excipientes c.s.p

0,23%
100%

Registro biocidas

Ambiental: 20-30-10415 / Alimentaria: 20-30-10415-HA

Plazo de seguridad

No tiene

20 BLISTERS → 25% DTO

40 BLISTERS → 35% DTO



Portacebos Disk One

Para colocar Ecorex/Magnum Disk One

Ref: 3235 Pack 20ud

COMPRA
ONLINE



Características


Portacebos apto para alcantarillado para favorecer y facilitar la colocación del Ecorex / Magnum Disk One. Bandeja con pequeños canales e inclinación para evitar la acumulación de agua. Tubo elevado de la bandeja para favorecer el acceso de los individuos al producto. Varilla central para facilitar la colocación y evitar el movimiento o caída del producto. **Fácil colocación y manejo.**

Dimensiones

Tubo (10 cm con tapa aprox) / tubo + espacio de acceso (12 cm con tapa aprox) / bandeja (11x7 cm)



DIMENSIONES
APTAS PARA TODO TIPO DE ESPACIOS
110x110x100mm






Ecorex Gel One (Magnum Gel One)

Gel insecticida para el control de cucarachas

Ref: 3044

Caja 6 uds = 10% DTO



Características

Es un gel insecticida desarrollado mediante **tecnología avanzada multicapa**, que permite enmascarar el principio activo cipermetrina, de modo que los insectos **no identifican el origen** de su intoxicación.

La fórmula se ha diseñado como un **cebo alimenticio específico** para *Periplaneta americana* y *Blatta orientalis*. Su elevado poder atractivo hacia estos insectos, combinado con sus determinadas propiedades físicas y estructurales hacen de **Ecorex / Magnum Gel One** un producto especialmente diseñado para subsuelos.

Resistencia a patógenos

Ecorex / Magnum Gel One posee una alta resistencia a los patógenos habituales presentes en las redes de alcantarillado y saneamiento de nuestras ciudades como: bacterias, hongos, levaduras.

Dosis

Ecorex / Magnum Gel One está diseñado específicamente para especies comunes del alcantarillado, manteniéndose apetente durante largo tiempo. Su gran poder de adherencia permite aplicarlo en superficies lisas y verticales. Además, requiere menos cambios de cartucho, reduciendo el tiempo de aplicación, y no tiene plazo de seguridad.

Modo empleo

Cucaracha americana
(*Periplaneta americana*)

1 cartucho de 350 g

Cucaracha oriental
(*Blatta orientalis*)

30 metros lineales
Hasta 50 arquetas
(infestación moderada)

Composición

Cipermetrina 40/60	0,6%
Bitrex	0,008%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas Ambiental: 20-30-10315 // I.Alimentaria: 20-30-10315-HA

Registro D.G.S 1922S


Plazo de seguridad No tiene



Eficacia

Test de Mortalidad (en laboratorio) para *Periplaneta americana* durante 24 horas.

% mortalidad



Usar con la Pistola: Ref. 3139



127

Usar con la Pistola: Ref. 3135



127

18 TUBOS → 20% DTO





18 unidades → 20% DTO



Ecorex Ciper RTU

Insecticida líquido listo para su uso

Ref: 3014

Caja 9 uds= 15% DTO



COMPRA
ONLINE



Características

Insecticida apto para insectos voladores y rastreados.
Autorizado para uso en interiores y exteriores.
Gran efecto de **choque y volteo**. USO PÚBLICO EN GENERAL.

Composición

Cipermetrina 40/60	0,108%
Tetrametrina	0,02%
Excipientes alimenticios c.s.p	100%

Dosificación Pulverización localizada y dirigida a zocos y suelos.

Registro sanidad ambiental 23-30-11990

Plazo de seguridad No tiene






Ecorex Contact Gel

Gel insecticida de contacto

Ref: 3055

Caja 24 uds= 10% DTO



COMPRA
ONLINE



Características

Este insecticida en gel blanco está diseñado para controlar todo tipo de insectos caminadores o rastreados, como cucarachas, hormigas y chinches. Su eficacia y persistencia se mantienen durante un largo periodo, garantizando un control prolongado.


¿Cómo actúa?

Se adhiere al cuerpo de los insectos y se absorbe a través de la cutícula o por ingestión durante la higiene del insecto.

Se propaga a otros insectos por contacto, llegando a controlar insectos que nunca hayan pasado por el lugar de aplicación del producto.

Modo de empleo

Ecorex Contact Gel se aplica en forma de cordón o banda, a razón de 25 a 35 mL por metro lineal. Un cartucho de 300 mL de Ecorex Contact Gel, es suficiente para hacer aplicaciones de entre 10 y 15 metros lineales.



En las imágenes se observa que el Ecorex Contact Gel se adhiere al insecto y éste al no poder desprendérse del gel, muere cuando es absorbido por la cutícula.



Detalle de una de las extremidades de *Blattella germanica* antes y después de entrar en contacto con Ecorex Contact Gel. En la imagen de la izquierda puede verse como una parte de una pata ha quedado recubierta por una película de Ecorex Contact Gel (coloreada en azul para mejor definición de imagen).

Composición

Cipermetrina 40/60	0,25%
Excipientes y agua desmineralizada c.s.p.	100%

Registros


Ambiental: 20-30-10414 / I. Alimentaria: 20-30-10414-HA

Plazo de seguridad

No tiene



Ecorex Contact Gel es hasta 10 veces más eficaz para el control de *Blattella germanica*, que las lacas tradicionales.



Para usar con la Pistola: Ref. 3139



127

Boquilla de aplicación: Ref. 3379



127



48
TUBOS
20%
DTO



CONOCE A TU NUEVO COLABORADOR

LE ENCANTA EL ADVION GEL CUCARACHAS, SE LO LLEVA A SU
REFUGIO Y ERRADICA EFICAZMENTE LAS INFESTACIONES

ESCANEA EL CÓDIGO
PARA DESCUBRIR MÁS



FOR LIFE UNINTERRUPTED™
Y la vida continua™

WWW.SYNGENTAPP.COM/ES/ADVIONGELS

 **Advion® Cucarachas**
Gel

syngenta[®]




Advion Gel Cucarachas

Gel insecticida para el control de cucarachas

Ref: 3020

Caja 24 uds = 20% DTO



COMPRA
ONLINE

Características

Basado en Indoxacarb
Gran efectividad, seguridad y especificidad
Con actividad secundaria y terciaria

Modo de empleo

Cucaracha alemana (Blattella germanica) 0,2 g/m²

Cucaracha americana (Periplaneta americana) 0,5 g/m²
Cucaracha oriental (Blatta orientalis)

Composición

Indoxacarb 0,06%
Excipientes alimenticios c.s.p 100%

Registro biocidas

ES/RM-2011-18-00003 / PT/DGS mrs-137/2022

Plazo de seguridad

No tiene




Advion Gel Hormigas

Gel insecticida para el control de hormigas

Ref: 3021

Caja 24 uds = 20% DTO



COMPRA
ONLINE

Características

Basado en Indoxacarb
Alta seguridad en su modo de activación
Efectivo contra: *Lasius niger* (hormiga negra), *Monomorium pharaonis* (hormiga faraón), *Linepithema humile* (hormiga argentina), *Tapinoma melanocephalum* (hormiga fantasma).

Modo de empleo

Aplicar 0,1 a 0,2 g/m², hasta 0,5 g/m²

Composición

Indoxacarb 0,05%
Excipientes alimenticios c.s.p 100%

Registro biocidas

ES/RM-2012-18-00060 / PT/DGS mrs-117/2022

Plazo de seguridad


No tiene



Victor Gel

Gel insecticida para el control de cucarachas

Ref: 3024



COMPRA
ONLINE



Modo de empleo

Cucaracha alemana (Blattella germanica) 0,04 - 0,16 g/m²
(1-4 gotas/m²)

Cucaracha americana (Periplaneta americana) 0,08 - 0,24 g/m²
Cucaracha oriental (Blatta orientalis) (2-6 gotas/m²)

Características

Basado en Imidacloprid
Gran efectividad, seguridad y especificidad
Con actividad secundaria y terciaria

Composición

Imidacloprid 2,15%
Excipientes alimenticios c.s.p 100%

Registro biocidas

ES/APP(NA)-2018-18-00546

Plazo de seguridad

No tiene



ëQual
by mylva



100% LIBRE DE INSECTICIDAS
LA SOLUCIÓN MÁS LIMPIA Y SEGURA



NEW

Equal Contact

Formulado de acción física para insectos, sin biocidas.

Ref: 3931 750ml

Ref: 3935 5 litros



COMPRA
ONLINE



20
LITROS ➤ 5%
DTO

Características

100% libre de ingredientes activos tóxicos.

Fórmula de doble acción: No sólo ataca a las plagas adultas, sino que también impide el crecimiento de las juveniles, rompiendo eficazmente el ciclo de infestación.

No mancha y no huele: En muebles ni suelos, no deja residuos tóxicos ni visibles ni olores químicos persistentes.

Pulverizador fácil de usar: El cómodo pulverizador de gatillo permite una aplicación precisa sobre los insectos, facilitando el contacto directo y la acción física biocida de forma rápida.

Beneficios

Rompe el ciclo de vida de los insectos

Detiene las infestaciones atacando tanto a las plagas adultas como a las fases juveniles, como huevos y larvas.

Inoloro y no mancha

No deja rastro en muebles y suelos, perfecto para todas las superficies.

Fórmula de acción rápida

Su acción física inmoviliza a los insectos al contacto para obtener resultados inmediatos.

Sin residuos ni suciedad

Se limpia fácilmente sin dejar residuos pegajosos ni grasientos.

Aplicación versátil

Ideal para su uso en dormitorios, cocinas, baños y cualquier espacio habitable sin temor a dañarlo.

Sin siliconas ni silicatos.

No impide el crecimiento de los juveniles, ni rompe el ciclo de vida... los elimina.



9
UNIDADES ➤ 5%
DTO

18
UNIDADES ➤ 10%
DTO



SOLUCIÓN
INNOVADORA



ACCIÓN
INMEDIATA



ALTAMENTE
EFICAZ



100%
BIODEGRADABLE

EFICAZ CONTRA
LOS HUEVOS
DE CHINCHES

EFICAZ CONTRA
OOTECAS
(BLÁTIDOS)

Ecorex SC

Suspensión concentrada en base agua

Ref: 3012



Características

Suspensión concentrada en base a alfacipermetrina. Soluble en grasa, lo cual garantiza una **excelente absorción residual** de alta eficacia con un **amplio espectro de acción**, contra una gran variedad de plagas de insectos. Resultados inmediatos gracias a su gran efecto de choque. Su **avanzada formulación** en suspensión concentrada proporciona una distribución homogénea. Su alta residualidad le permite permanecer **activo hasta 12 semanas** incluso en superficies porosas difíciles.

Dosificación ambiental y establos

Se aplica por pulverización del producto diluido en agua dirigida a zócalos y suelos.

Dosis de uso

0,5% - 1% en agua

Composición

Alfacipermetrina	6%
Disolventes y excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

ES/BB(MR)-2019-18-00668

Registro D.G.S.

1729S

Plazo de seguridad

No tiene




Ecorex Alfa SE

Suspoemulsión concentrada insecticida

Ref: 3066 Ambiental

Ref: 3059 I. Alimentaria



Características

Es una combinación de una suspensión concentrada (SC) y una emulsión concentrada en agua (EW).

Doble acción

La Tetrametrina y el PBO están en la fase de emulsión acuosa, lo que proporciona un alto efecto de choque. La Alfacipermetrina debido a su estado sólido en suspensión se liberará más lentamente, dotando de gran residualidad al insecticida.

Dosificación

Ambiental

Se aplica por pulverización o nebulización en interiores y exteriores - 0,2% - 1% en agua

Alimentaria

Se aplica por pulverización - 0,5% - 1% en agua

Composición

Alfacipermetrina	6,5%
Tetrametrina	3,5%
Butóxido de Piperonilo	17,5%
Excipientes y agua desmineralizada c.s.p	100%

Registro biocidas

S. Ambiental: 16-30-03034 // I. Alimentaria: 16-30-03034-HA

Plazo de seguridad

48 horas





Ecorex CIPER EW

Insecticida emulsionable para insectos voladores y rastreados

Ref: 3052 Ambiental

Ref: 3053 I. Alimentaria



Características

Se absorbe rápidamente a través de la cutícula de los artrópodos. Muy buen efecto de choque (desalojo + volteo).

Combatte casi la totalidad de los insectos que causan problemas en la higiene ambiental, industrial y alimentaria.

Ideal para controlar: moscas, mosquitos, avispas, chinches, arañas, polillas, lepismas, ácaros, etc.

Dosificación

Ambiental: Pulverización o nebulización

Alimentaria: Pulverización

Dosis de uso

5L caldo/100m²

1L/100L en agua (infestación fuerte)

1L/200L en agua (infestación media)

1L/400L en agua (infestación leve)

Composición

Cipermetrina 40/60
Excipientes c.s.p

10,80%
100%

Registro biocidas

Ambiental: 20-30-10412 // I. Alimentaria: 20-30-10412-HA

Plazo de seguridad

12 horas




48
UNIDADES 25%
DTO

New Ecorex Action Plus

Insecticida emulsionable para insectos voladores y rastreados

Ref: 3068 Ambiental

Ref: 3062 I. Alimentaria



Características

Es una emulsión acuosa concentrada que actúa por contacto e inhalación.

Dotada de una buena persistencia y posee un amplio espectro de acción.

Combatte la mayor parte de insectos que causan incidencias en la higiene ambiental, industrial y alimentaria.

Ideal para controlar: hormigas, cucarachas, pulgas, chinches, garrapatas, lepismas, avispas, tábanos, tijeretas, moscas y sus larvas, mosquitos, ácaros, etc.

Dosificación

Ambiental: Pulverización o nebulización

Alimentaria: Pulverización

Dosis de uso

1-2 % en agua

Composición

Permetrina	10,80%
Butóxido de piperonilo	5%
Tetrametrina	0,9%
Excipientes y disolventes csp	100%

Registro biocidas

Ambiental: 20-30-10662 // I. Alimentaria: 20-30-10662-HA

Plazo de seguridad

12 horas



48
UNIDADES 25%
DTO



Pyrenat DT

Insecticida Aerosol Descarga Total

Ref: 3788



Características

PYRENAT DT es un Aerosol de descarga total apto para insectos voladores y rastreados. Gran efecto de choque y volteo. Producto con piretrinas naturales. Insecticida en forma de aerosol de descarga total.

Modo de empleo

Aplicación del producto mediante válvula de descarga total en garajes particulares, trasteros y estancias poco frecuentadas.

DOSIS: Colocar el sistema dispensador a no menos de 1.80m del suelo, en una posición tal que el chorro apunte lejos de las personas. Para *Ephestia kuehniella* y *Lasius niger*: 150 mL/30 m³.

Para *Plodia interpunctella*, *Culex pipiens* y *Aedes albopictus*: 150 mL/65 m³.

Composición

Extracto de flores abiertas y maduras de *Tanacetum cinerariifolium* (*Chrysanthemum cinerariaefolium*), obtenido con dióxido de carbono supercrítico **0.067%**

Registro sanidad ambiental 24-30-12380

Plazo de seguridad Recomendado: 12 horas



24
UNIDADES 10%
DTO

48
UNIDADES 20%
DTO

Pyrenat Avispas

Insecticida Aerosol

Ref: 3783



Características

PYRENAT AVISPAS es un insecticida apto para control avisperos. Gran efecto de choque y volteo. Producto con piretrinas naturales. Insecticida en forma de aerosol de uso directo.

Modo de empleo

Pulverización aérea del producto dirigida a las esquinas superiores del recinto para combatir a los insectos voladores, evitando pulverizar directamente los objetos y pulverización sobre el nido de la avispa.

DOSIS: Aplicar a razón de 2 segundos de spray contra avispas o 5 segundos de spray por nido.

Composición

Extracto de flores abiertas y maduras de *Tanacetum cinerariifolium* (*Chrysanthemum cinerariaefolium*), obtenido con dióxido de carbono supercrítico **0.067%**

Excipientes c.s.p **100%**

Registro sanidad ambiental 24-30-12511

Plazo de seguridad Recomendado: 12 horas



24
UNIDADES 10%
DTO

48
UNIDADES 20%
DTO

Aplicador aerosoles:
Ref. 3140



Palo extensor:
Ref. 3134





Pyrenat EC

Insecticida concentrado emulsionable

Ref: 3784



COMPRO
ONLINE



Características

PYRENAT EC es un líquido insecticida concentrado para utilizar contra todo tipo de insectos rastreados, insectos voladores, tales como: moscas, mosquitos, cucarachas... El extracto de crisantemo es un potente ingrediente que se extrae del Tanacetum cinerariifolium, con un fuerte efecto de choque y una alta mortalidad.

Composición

Extracto de flores abiertas y maduras de Tanacetum cinerariifolium (*Chrysanthemum cinerariaefolium*), obtenido con dióxido de carbono supercrítico

2.50%

Modo empleo

Uso Ambiental

Interiores: Aplicación por pulverización localizada del producto diluido en agua dirigida a superficies, zócalos y suelos para insectos rastreados. **Exteriores:** Aplicación por pulverización del producto diluido en agua, en espacios alrededor de edificaciones (porches, terrazas, etc), pulverización dirigida a paredes y suelos, no de forma aérea.

DOSIS: Diluir el producto en agua al 4% y aplicar 1L por cada 10 m² de superficie.

I. Alimentaria

Aplicación por pulverización localizada del producto diluido en agua dirigida a superficies, zócalos y suelos para insectos rastreados, evitando pulverizar directamente los objetos. No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

DOSIS: Diluir el producto en agua al 4% y aplicar 1L por cada 10 m² de superficie.

Registro biocidas

Ambiental: 24-30-12386 / Alimentaria: 24-30-12386-HA

Plazo de seguridad

Recomendado: 12 horas



12
UNIDADES → 10%
DTO



Pyrenat
by mylva


**PROTECCIÓN NATURAL,
INNOVACIÓN REAL**
LA FUERZA DE LAS PLANTAS
EN CADA FÓRMULA



Aerosol Germigran

Insecticida en aerosol de uso directo

Ref: 3046



COMPRA
ONLINE



Características

Insecticida en aerosol de amplio espectro y fuerte actividad. Posee un rápido efecto de voldeo. Con cánula de aplicación.

Composición

D-Trans-Tetrametrina	0,09%	0,4%
Cifenotrina	0,3%	0,4%
Disolventes alifáticos y propelente	100%	100%

Registro Sanidad Ambiental

23-30-02307

Registro Industria Alimentaria

23-30-02307-HA

Plazo de seguridad


Recomendado 12 horas



Aerosol Germiol DT

Insecticida en aerosol de descarga total

Ref: 3049



COMPRA
ONLINE



Características

Insecticida de amplio espectro en forma de aerosol de descarga total. Aplicar 1 aerosol por cada 30-35m³ aproximadamente.

Composición

D-Tetrametrina	0,4%	0,4%
Cifenotrina	0,3%	100%
Disolventes alifáticos y propelente	100%	100%

Registro Sanidad Ambiental

18-30-05878

Plazo de seguridad

Recomendado 12 horas





Avispa Clac Aerosol

Insecticida en aerosol de uso directo

Ref: 3038



COMPRA
ONLINE



Características

Aerosol con gran alcance (hasta 4 m).
Ideal contra avisperos a distancia.
Gran efecto de volteo contra insectos y arácnidos.
Perfecto para Avispa Asiática.

Composición

Permetrina	0,5%
Extracto de pelitre	0,2%
Butóxido de piperonilo	1%
Disolventes y propelentes c.s.p.	100%

Registro sanidad ambiental

22-30-07064

Plazo de seguridad

Recomendado 12 horas



Aplicador aerosoles: Ref. 3140



130

Palo extensor: Ref. 3134



Insect-Lac HP PLUS

Laca insecticida

Ref: 3028



COMPRA
ONLINE



Características

Laca Insecticida con alta residualidad.
Buen efecto choque (desalojo+volteo).
Aplicable por brocheo (en una misma dirección) o pulverización, formando bandas de 8-10 cm de ancho en zócalos, marcos de puertas y ventanas...
Especial para insectos rastreados (cucarachas, hormigas...).
Aplicar sobre superficies limpias y secas. Nunca sobre superficies con grasas o aceites.

Composición

Cipermetrina 40/60	1,00%
Butóxido de piperonilo	0,60%
Tetrametrina	0,30%
Excipientes y alcohol alifático c.s.p.	100%

Registro sanidad ambiental

22-30-07140

Registro industria alimentaria

22-30-07140-HA

Plazo de seguridad

Recomendado 12 horas



Mythic SC

Suspensión concentrada en base agua

Ref: 3060 Ambiental / I. Alimentaria



COMPRA
ONLINE



Características

Suspensión concentrada insecticida en base a clorfenapir. Mythic® se activa después de la absorción por parte de los insectos, causándoles la **muerte por parálisis**, ya que sus células no pueden producir energía. Es **indetectable** gracias a su modo de acción **no neurotóxico**. Los insectos se comportan igual después de la exposición, por lo que normalmente **mueren en sus propios nidos**.

Beneficios

Insecticida moderno, no piretroide, no repelente para el control de chinches, hormigas y cucarachas. Ayuda a controlar incluso los insectos más problemáticos. Clorfenapir tiene un modo de acción único. Acción residual sostenida en la mayoría de los entornos. No tiñe, no huele y no deja residuos visibles. Aplicación fácil y segura.

Dosificación

Pulverización o nebulización localizada del producto diluido en agua.

Dosis de uso

0,8% - 3,2% en agua

Composición

Clorfenapir	10,00%	2,39%
Mezcla de isotiazolonas (3:1) y excipientes c.s.p.	100%	100%

Registro biocidas

Ambiental: 19-30-06183 / Alimentaria: 19-30-06183-HA

Plazo de seguridad

Recomendado 12 horas



Ecorex Aquaflow

Suspensión concentrada

Ref: 3065



COMPRA
ONLINE



Características

Es una **suspensión concentrada** de amplio espectro y gran efecto de choque para insectos rastreados, incluyendo cucarachas (Blattodea) y hormigas (Formicidae).

Ideal para interior de edificaciones e instalaciones: casas, hoteles, restaurantes, industria alimentaria, fábricas, comercios, etc... **Tratamiento por pulverización** de zonas de paso, focos, huecos, etc.

Beneficios

Ecorex AQUAFLOW, destaca por **su alto choque y bajo impacto**. No huele ni mancha, porque es un producto en base agua. Es compatible con muchos tipos de materiales y superficies. Ecorex AQUAFLOW presenta una muy baja toxicidad para personas y animales, porque no contiene disolventes orgánicos en el formulado.

Dosificación

Se aplica por pulverización

Dosis de uso

1% en agua. 5 litros de caldo por cada 100m² de superficie

Composición

Deltametrina	2,39%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro biocidas

ES/BB(MR)-2017-18-00444

Plazo de seguridad

No tiene





Demand 10CS

Suspensión concentrada microencapsulada

Ref: 3043

Caja 20 uds= 10% DTO



COMPRA
ONLINE

Características

Insecticida piretroide de amplio espectro a base de Lambda-cihalotrina. Su formulación micro-encapsulada permite una liberación lenta y controlada del ingrediente activo, confiriéndole una residualidad mayor que las otras formulaciones residuales convencionales.

Beneficios

Para uso en interiores de **alojamientos de animales**. Eficaz contra mosca doméstica (*Musca domestica*) y mosca de los establos (*Stomoxys calcitrans*)

Dosificación

Se aplica por pulverización. Diluir 25mL de producto en 5L de agua (0.5%)

Dosis de uso

50 mL por m²

Composición

Lambda-cihalotrina	10,7 %
Ácido fosfórico al 25 %	1,76 %
Hidrocarburos C9, aromáticos	8,96 %

Registro biocidas

ES/MR(NA)-2023-18-00863

Plazo de seguridad

No tiene




Gladio líquido EC

Insecticida – Acaricida concentrado

NEW

Ref: 3624



COMPRA
ONLINE

Características

El producto GLADIO LÍQUIDO es un insecticida en forma de concentrado emulsionable con una formulación innovadora y libre de compuestos volátiles. Su acción se centra en la acción de sus componentes Etofenprox, Tetrametrina y Butóxido de Piperonilo.

Beneficios

El insecticida se caracteriza por su fotoestabilidad y eficacia a bajas dosis para el control de insectos rastreados (cucarachas, hormigas, pulgas, garrapatas, termitas...), voladores (mosquitos, mosquitos tigre, moscas...) y ácaros. El producto es un insecticida de amplio espectro, rápido y tiene una gran actividad residual. No mancha, no contamina y no tiene olor.

El insecticida **GLADIO LÍQUIDO** está dirigido a ser empleado por el usuario profesional especializado.

Dosificación

Aplicar una dosis del 0,8% en agua (8 ml de producto por litro de agua) para el tratamiento de mosquitos y mosquito tigre en jardines públicos y privados. Dosis de aplicación rutinaria.

Aplicar una dosis del 2-4% en agua (20-40 ml de producto por litro de agua) para el tratamiento de mosquitos, mosquitos tigre, moscas y ácaros del polvo.

Aplicar una dosis del 4-8% en agua (40-80 ml de producto por litro de agua) para el tratamiento de cucarachas, moscas, hormigas, avispas, garrapatas, pulgas, escarabajos, pececillos de plata.

Aplicar 1 litro de emulsión de acuerdo con las dosis anteriormente mencionadas en una superficie de 15-20m². Las superficies muy absorbentes como el hormigón que se seca rápidamente, deben estar totalmente mojadas. **Actividad residual:** La actividad residual del producto puede variar dependiendo de la naturaleza de la superficie y de su grado de limpieza. Por lo que la superficie debe ser tratada de nuevo cuando sea necesario.

Composición

Etofenprox	5 %
Tetrametrina	0,75 %
Butóxido de Piperonilo	3,75 %

Registro biocidas

Ambiental: 20-30-10453



Efectivo contra

Insectos rastreados
Cucarachas, Hormigas, Pulgas, Garrapatas, Termitas...

Insectos voladores
Mosquitos, Mosquitos tigre, Moscas.

Ácaros

Partículas más grandes, el doble de potencia



K-Othrine® Partix revoluciona los insecticidas universales, cubriendo todas las superficies con su innovadora fórmula proporcionando una protección sin igual.





K-Othrine 250 WG

NEW

Insecticida en gránulos dispersables en agua

Ref: 3622

Características

Insecticida de amplio aspecto. Acción residual prolongada para la aplicación en pulverización superficial. Bolsas monodosis de 2,5g. Para insectos rastreados y moscas posadas en las superficies tratadas. Especialmente eficaz contra cucarachas, pulgas y chinches de cama.

Beneficios

Formato cómodo, facilita su manejo, uso, transporte y almacenamiento. Es un gránulo soluble en agua, con una elevada concentración que garantiza una prolongada actividad residual.

Producto para tratamientos de superficies, ideal para la higiene pública.

Modo de empleo

Diluir el producto granulado en agua y aplicar por pulverización sobre superficies, zócalos y suelos. No podrá aplicarse de forma aérea.

Composición

Deltametrina	25%
--------------	-----

Registro biocidas ES/MR(NA)-2017-18-00403

Plazo de seguridad Una vez las superficies se hayan secado



16 x
2,5g



NEW

Aqua K-Othrine

Insecticida de uso Ambiental para el control de mosquitos y moscas

Ref: 3623

Características

Insecticida líquido especialmente indicado contra mosquitos. Es un insecticida residual de amplio aspecto, para aplicaciones terrestres en interiores con equipo de nebulización térmica.

Beneficios

Tecnología FFAST: Evita la evaporación de la nube insecticida. Excelente efecto letal con insectos voladores. Eficaz contra todas las especies de mosquitos. Incluido el mosquito tigre. Producto de referencia en tratamientos adulticidas.

Composición

Deltametrina	2%
Disolvente nafta	25%
1,2 benzizothiazol-3(2H)-one	0,02%

Registro biocidas ES/MR (NA)-2018-18-00478

Plazo de seguridad No tiene

Modo de empleo

Tratamiento	Dosis (ingrediente activo)	Tasa de dilución* 0,5 - 1 %	Volumen de caldo
Interior	Deltametrina 0,05 g/1000 m ³	1 / 199	500 mL/1000 m ³
Aplicación terrestre		1 / 99	250 mL / 1000 m ³

* Puede variar con el equipo de aplicación utilizado, siempre que se respete la dosis de ingrediente activo por unidad de superficie o volumen.



12 x
1L



K-Othrine Partix

Suspensión concentrada con tecnología PARTIX

Ref: 3029

36 uds= 10% DTO

Características

Suspension concentrada con tecnología de formulación Partix. Excelente rendimiento incluso en superficies porosas. Potente en una amplia variedad de plagas, incluidas chinches de cama. Botella medidora de precision

Beneficios

Efectivo hasta por 12 semanas.

Para:

Insectos rastreados. Chinches de cama. Moscas. Arañas Nidos de avispas.

12 x
240ml

Dosificación / Dosis de uso

Se aplica por pulverización / 0,5 - 1 % en agua

Composición

Deltametrina	2,49%
CMIT/MIT	0,0012%

Registro biocidas ES/MR(NA)-2018-18-00498

Plazo de seguridad No tiene



Pyresmoke

Insecticida microdispersión seca

Ref: 3633 120g

Ref: 3634 50g



24x 50g

24x 120g

COMPRA
ONLINE

Características

Pyresmoke es un **insecticida** en base a piretrinas naturales, un ingrediente activo botánico muy eficaz pero de rápida actividad contra insectos y efecto letal retardado. Gracias a su sistema de microdifusión en seco, **Pyresmoke** realiza una dispersión homogénea de la sustancia activa en todo el volumen a tratar, consiguiendo un tratamiento integral en locales cerrados indicado para su uso en Salud Pública (autorización en Salud Animal e Industria alimentaria en progreso). **Pyresmoke** dispone de un sistema autónomo de aplicación que no requiere de la presencia de un operario.

Modo de empleo

Calcular el número de botes a utilizar, según el volumen que se desee tratar. Agitar verticalmente la lata, asegurando la fluidez del polvo interior. Quitar la tapa plástica y el tapón del orificio superior. Agitar el bote ahora lateralmente y colocarlo sobre una superficie resistente al calor, alejado de fuentes inflamables. Activar el producto con el encendido de la espiga de algodón y salir del recinto cerrándolo completamente. Dejar el local cerrado durante al menos 12 horas.

Dosis de uso

1g/2 m³

Composición

Extracto Chrysanthemum cinerariaefolium obtenido con dióxido de carbono supercrítico	2%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro sanidad ambiental 23-30-12067

Plazo de seguridad 12 horas



Ecorex Fumígeno

Bote fumígeno de uso directo

Ref: 3635

24x 50g

COMPRA
ONLINE



Características

Bote de humo para uso en espacios y/o locales cerrados. El humo insecticida generado afectará a los insectos presentes en el tratamiento por contacto directo. La permeterina es un IAT de amplio espectro afectando a moscas (*Musca domestica*, *Calliphora vomitoria*), mosquitos (*Culex pipiens*), cucarachas (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana* y *Blatta orientalis*) y pulgas (*Ctenocephalides felis*). Controla plagas de productos almacenados: (*Ephesia kuehniella*, *Plodia interpunctella* y *Lasiodderma serricorne*).

Composición

Permetrina	12,55%
Clorato potásico	13,50%
Talco	53%

Registro biocidas

ES/MR(NA)-2019-18-00635

<i>Musca domestica</i> <i>Calliphora vomitoria</i>	1900 m ³	1 APlicación / Infestación	4 HORAS
<i>Culex pipiens</i>	1900 m ³	1 APlicación / Infestación	24 HORAS
<i>Blattella germanica</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Periplaneta americana</i>	120m ³	1 APlicación / Infestación	4 HORAS
<i>Ctenocephalides felis</i>	480m ³	1 APlicación / Infestación	24 HORAS
<i>Ephesia kuehniella</i> <i>Plodia interpunctella</i> <i>Lasiodderma serricorne</i>	480m ³	1 APlicación / Infestación	24 HORAS








Fumigol +

Insecticida microdispersión seca

Ref: 3057 120g

Ref: 3630 60g

Ref: 3632 20g



COMPRA
ONLINE

Características

Fumigol + es un insecticida de amplia versatilidad y eficiencia demostrada tanto para insectos voladores como rastreados, con excelente efecto flushing out que desaloja especialmente insectos rastreados fuera de sus escondrijos, siendo así más susceptibles al efecto letal del humo y garantizando total eficacia. Gracias a su sistema de microdifusión en seco, fumigol realiza una dispersión homogénea de la sustancia activa en todo el volumen a tratar, consiguiendo un tratamiento integral en locales cerrados indicado para su uso en salud pública.

Beneficios

Calcular el número de botes a utilizar, según el volumen que se desee tratar. Agitar verticalmente la lata, asegurando la fluidez del polvo interior. Quitar la tapa plástica y el tapón del orificio superior. Agitar el bote ahora lateralmente y colocarlo sobre una superficie resistente al calor, alejado de fuentes inflamables. Activar el producto mediante el encendido de la espiga de algodón y salir del recinto cerrándolo completamente. En caso del uso de varios botes, empezar a encender desde el más alejado al más cercano a la puerta de salida. Dejar el local cerrado durante al menos 6 horas. Antes de usar nuevamente el local, abrir puertas y ventanas y ventilar convenientemente.

Dosis de uso

1g/m³

Composición

Cifenotrina	3%
Geraniol	0,10%
Colofonia y excipientes c.s.p.	100%

Registro biocidas 24-30-12424

Plazo de seguridad 24 horas



Serpa Contact Dust

Insecticida microgranulado

Ref: 3006

4 cubos = 20% DTO



5kg

COMPRA
ONLINE



Características

Polvo insecticida de contacto. Ideal para **insectos rastrosos**. Buen efecto de choque y gran persistencia. Para arañas, cucarachas, chinches, hormigas, etc.

Modo de empleo

Se aplica por espolvoreo directamente en las zonas donde haya insectos o zonas de paso. Para usar con fuentes y pistolas de pistón.

Dosis de uso

Aplicar 20 g/m² o bien 2 g por hormiguero en exteriores.

Composición

Deltametrina	0,05%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro Biocidas ES/MR(NA)-2018-18-00475


Plazo de seguridad No tiene



Serpa Contact Atomic GR

Insecticida microgranulado

Ref: 3047



12x

500g

COMPRA
ONLINE



Características

Insecticida microgranulado que actúa por contacto. Ideal para hormigas y otros **insectos rastrosos**. Su fórmula especial microgranulada garantiza una **gran persistencia** frente a la humedad y a la lluvia. Activo durante **varias semanas** después de su aplicación.

Beneficios

Serpa Contact Atomic GR es de aplicación directa. Distribuir los microgránulos uniformemente en las zonas donde transitan las hormigas, cerca de los nidos, en agujeros, etc. Uso en exteriores.

Dosificación

Espresar directamente en el suelo a razón de unos 10g/m² aproximadamente, en función de la infestación.

Composición

Deltametrina	0,1%
Butóxido de piperonilo	0,2%
Sustancia de sabor amargo	0,005%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro Sanidad Ambiental 14-30-07145

Plazo de seguridad No tiene



Biopren insecticida

Cubo granulado contra colonias de hormigas faraón

Ref: 3010



24x
2,5g

COMPRA
ONLINE



Características

Cubo en **gránulos** listo para su uso, en portacebos precargados, que actúa contra los huevos y larvas de hormigas faraón (*Monomorium pharaonis*).



Modo de empleo Colocar 2 portacebos por cada 20m²

Composición

S-metopreno	0,5%
Excipientes y disolvente c.s.p.	100%

Registro biocidas ES/MR(NA)-2020-18-00683

Plazo de seguridad No tiene





■ Serpa Diatomeas

Polvo mineral desecante

Ref: 3017 2 kg

Ref: 3018 10 kg



COMPRA
ONLINE



Características

Basado en **dioxido de silicio natural** procedente de algas fósiles. Material inerte 100% en forma de **talco refinado**. Su carga eléctrica negativa les dota de **gran adherencia al exoesqueleto de insectos** y arácnidos. Su acción física y mecánica provoca la muerte por **deshidratación** que no genera resistencias.

Aplicaciones

Proporciona un control físico de los insectos. Se utiliza también para deshidratar estiércol y otros materiales. Para controlar cucarachas, hormigas y ácaro rojo. Puede usarse en áreas industriales e institucionales, en domicilios particulares y en corrales de aves.

Dosificación

Tratamiento puntual: 7 g/m² insectos rastreados, 50g/m² ácaro de las aves

Tratamiento de espolvoreo: 5 g/hormiguero

Tratamiento barrera: 7 g/m

Composición

Dioxido de silicio	100%
--------------------	------

Registro biocidas ES/MRF/NA)-2022-18-00835-1

Plazo de seguridad No tiene




■ Serpa Diatomeas Aerosol

Polvo mineral desecante

Ref: 3016

COMPRA
ONLINE



Características

Aplicación con cánula para zonas poco accesibles. Para uso en zonas industriales e institucionales y domicilios particulares.

Composición

Dioxido de silicio	7,2%
Isopropanol	28,5%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

ES/MRF/NA)-2022-18-00835-3

Plazo de seguridad

No tiene



Vectobac 12 AS

Larvicida concentrado contra mosquitos y simúlidos

Ref: 3795



COMPRA
ONLINE



Características

Larvicida concentrado soluble contra **mosquitos y simúlidos**. Basado en *Bacillus thuringiensis israelensis*. Este producto ofrece usos **terrestres, acuáticos y aéreos**.

Dosificación

Mosquitos: De 0,25 a 2,5 litros por hectárea

Simúlidos: De 0,5 a 40 ppm/minuto o 0,05-4 ppm/10 minutos

Aplicaciones

Pulverización, aérea

Composición

Bacillus thuringiensis israelensis (AM65-52) 11,61%

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2016-18-00388 | PT/DGS ARMPB-82/2016

Plazo de seguridad

No tiene



Vectomax FG

Larvicida concentrado contra mosquitos

Ref: 3797



COMPRA
ONLINE



Características

Larvicida concentrado soluble contra **mosquitos**. Basado en *Bacillus sphaericus* y *Bacillus thuringiensis israelensis*. Este producto ofrece usos **en aguas residuales, marinas/costeras, cuerpos de agua, entornos urbanos, neumáticos de desecho y fuentes de agua**.

Dosificación

En aguas superficiales: Entre 10 y 20 kg/ha en función de la calidad del agua. En masas de agua contenidas: 10 g/cuenca, 10-20 kg/ha o 10 g/ 50 L de volumen de agua.

Aplicaciones

Espolvoreo manual o en vehículo

Composición

<i>Bacillus sphaericus</i> 2362 (ABTS-1743)	2.8%
<i>Bacillus thuringiensis israelensis</i> (AM65-52)	4.6%
Dióxido de silicio	0.2%

Registro Biocidas

ESMR(NA)-2020-18-00706

Plazo de seguridad

No tiene





Ecorex Mosquitout

Insecticida emulsionable para el control de hormigas y mosquitos

Ref: 3015



Características

Ideal para insectos rastreados y mosquitos:
(Especialmente *Aedes albopictus*).

Se puede usar en interior contra insectos rastreados y en exterior contra mosquitos y nidos de hormigas..

Este producto garantiza **residualidad de hasta 4 semanas**, ofreciendo resultados duraderos y eficacia comprobada.

Usar con la AS 1200: Ref. 3393



132

Botella con
MEDIDOR



COMPRA
ONLINE



Dosis de aplicación

0.5 - 1%

Composición

Cipermetrina	10,53%
DPM methoxymethyl-ethoxy-propanol	54,47%

Registro Biocidas

ES/BB(MR)-2024-18-00933

Plazo de seguridad

No tiene



■ Biopren 50 LML

Larvicida concentrado emulsionable

Ref: 3039



COMPRA
ONLINE



Características

Larvicia contra **mosquitos** basado en S-metopreno. Efectividad **inmediata y prolongada** contra los géneros *Aedes*, *Anopheles*, *Culex* y *Ochlerotatus*. Apto para zonas pantanosas, charcas, aguas estancadas no potables, marismas y salinas.

Dosificación

Mezclar BIOPREN 50 LML con cantidad de agua suficiente para conseguir aplicar una dosis de 220-360 ml/ha.

Composición

S-metopreno	5,27%
Excipientes y disolventes c.s.p.	100%

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2020-18-00700

Plazo de seguridad

No tiene

■ Biopren 4 GR

Larvicida concentrado granulado contra mosquitos

Ref: 3013

COMPRA
ONLINE



Características

Granulado larvicia contra mosquitos. Basado en S-metopreno. Ideal para aplicar en zonas inundables y/o en aguas estancadas no potables.



Dosificación

3 Kg/ha (profundidad del agua >30cm)

Composición

S-metopreno	0,421%
Excipientes y disolventes c.s.p.	100%

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2020-18-00709

Plazo de seguridad

No tiene





■ MYMAT

Trampa para larvas de mosquitos

Ref: 3347



Características

Doble acción: Ovitrapera y trampa adulticida. Con placa adhesiva atrapamosquitos. Su depósito no permite escapar a los mosquitos tras la eclosión. Puede combinarse con LARVICIDAS (BTI...).

Medidas

165x100x50 mm



■ Accesorios

para MYMAT

Ref: 3348

Placa adhesiva Pack 3 uds

■ GUPPY TRAP

Trampa para larvas de mosquitos

Ref: 3625 Pack 5 uds


NEW

Características

Trampa para la larvas de mosquitos 100% Natural sin químicos ni fuentes de energía. Convierte las macetas EN UN LABERINTO MORTAL que asfixia y ahoga a las larvas.

Medidas

Ø 15 cm



■ Serpa Mosquito Tablet

Larvicida en comprimidos contra mosquitos

Ref: 3040 2kg

Ref: 3850 12 Blisters (20uds)



Características

Larvicida basado en S-Metopreno. Comprimidos efervescentes de fácil aplicación en alcantarillas, fosas sépticas, charcas, estanques, fuentes, piscinas,... Acción por contacto e ingestión contra todo tipo de mosquitos (*Culex spp*, *Anopheles spp*, *Aedes spp*...) y quironómidos.

Dosificación

1 tabletas de 0,5g por cada 250L, 62,5-250L o 12,5L en función de la calidad del agua. 1 tabletas de 2g por cada 1000L, 500-100L o 50L en función de la calidad del agua.

Aplicaciones

Aplicación directa del comprimido en el agua donde se desarrollen las larvas.

Composición

S-Metopreno	0,526%
Sustancia de sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro Biocidas ES/MR(NA)-2021-18-00751

Plazo de seguridad No tiene





We create chemistry

Seclira® Fly Bait

Primer cebo pulverizable
contra moscas listo para
usar extremadamente
rápido y eficaz

- Aplicación fácil, precisa y rápida
- Cebo incoloro e inodoro
- Acción inmediata
- Efecto duradero

www.pestcontrol.bASF.es



Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso. Seclira® contiene dinotefurán. Seclira® es una marca comercial registrada de BASF.

© Copyright BASF 2023. Todos los derechos reservados.





Seclira® Fly Bait

Cebo pulverizable contra moscas listo para usar

Ref: 3034

3 cajas = 10% DTO



COMPRA
ONLINE



Características

Cebo pulverizable contra moscas listo para usar.
Extremadamente rápido y eficaz.

Beneficios

Aplicación fácil, precisa y rápida.
Cebo incoloro e inodoro.
Acción inmediata.
Efecto duradero durante al menos 6 semanas.



Aplicaciones

El producto debe aplicarse a una distancia de 30 cm de la superficie, creando una banda de pulverización de 15 cm de ancho.
Pulverizar durante 3 segundos por cada metro lineal.
En una superficie de 100 m² (tamaño total), no exceder 20 m² de área tratada.
No exceder un número de 6 aplicaciones al año. Dependiendo del nivel de infestación, 500 ml servirán para tratar un área aproximada de 400 m².

Tratamiento de banda o en puntos localizados sobre estructuras existentes no porosas en superficies en las que las moscas suelen posarse o agruparse.

Interior (locales comerciales industriales y domésticos, áreas de manipulación de alimentos, edificios públicos).

Composición

Dinotefuran	0,5 %
Acetona	25,34 %

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2024-18-00944

Plazo de seguridad

No tiene





Advion Fly Granular Bait

Cubo insecticida para el control de moscas

Ref: 3011



COMPRA
ONLINE



Características

Basado en Indoxacarb. Cebo granulado contra moscas (*Musca domestica*) y moscardones (*Calliphoridae*). Fácil aplicación en estaciones de cebado (interiores o exteriores) que protegerán al cebo de la lluvia. Apto para instalaciones agropecuarias (excepto pollos de engorde).

Método de aplicación

El producto se aplica en estaciones de cebo, en el interior y exterior de los edificios/estructuras. Las estaciones de cebo al aire libre están diseñadas para proteger el producto de la lluvia y se colocan en las paredes o suspendidas.

Dosis de aplicación

40 g producto por estación, 1 estación de cebo / 20 m² (2 g/m²). Las áreas tratadas deben ser reinspeccionadas cada semana. Si el cebo se ha consumido.

Composición

Indoxacarb	0,796%
Sorbato de potasio	0,3%
Dioxido de silicio	0,27%

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2021-18-00738

Plazo de seguridad

No tiene

Biopren 4GR

Larvicida concentrado granulado contra moscas

Ref: 3037



COMPRA
ONLINE



Características

Larvicida granulado basado en S-Metopreno. Efectivo contra moscas. Apto para instalaciones agropecuarias (balsas de purines, estiércol,...).

Dosificación

25-30g/m² en zonas de puesta de moscas (estiércol,...)

Composición

S-metopreno	0,421%
Excipientes y disolvente c.s.p	100%

Registro biocidas:

ES/MR(NA)-2020-18-00694

Plazo de seguridad

No tiene

Portacebos FBS

Para gel, bloque o granulado

Ref: 3790



Características

Fabricado en Plástico, con 2 bandejas (para geles, bloques o granulado). Accesible a insectos voladores o rastreados. Apto para uso interior / exterior.

Dosificación

165x100x50 mm



Estación para cebos de moscas

Para gel o granulado

Ref: 3794



Master Trap Bag Moscas

Trampa para captura de moscas

Ref: 3203 Master Trap Bag

Ref: 3336 Kit (2 MTB + 10 atrayentes)


A partir de 50 bolsas A partir de 100 bolsas A partir de 150 bolsas
10% DTO 20% DTO 30% DTO

Características

Trampa **REUTILIZABLE** para captura de insectos voladores. El kit incluye **atrayente 100% natural** específico para moscas en formato de **bolsa hidrosoluble** fácil de utilizar. Capacidad de hasta **15.000 capturas**. Posibilidad de uso **colgada** o **de pie** sobre una superficie plana. **Dosificación** según grado de infestación.

Medidas

180x260x100 mm



AHORA + ATRAYENTE
FÓRMULA MEJORADA



COMPRA
ONLINE

REUTILIZABLE

Capacidad
hasta 1 litro

Master Trap Cube

Trampa para la captura de moscas

Ref: 3335 MT Cube 1 ud

Ref: 3303 Tapa 1 ud

Ref: 3304 Conos 6 uds

COMPRA
ONLINE

Características

Trampa para la captura de **moscas domésticas y avispas** (más de 100.000 moscas) con aperturas con **redes cónicas especiales** patentadas que no dejan escapar a las moscas una vez han entrado. Con 6 entradas cónicas y 11,8 litros de capacidad.

Se recomienda colocar cada 15-25 metros de distancia y a unos 5-15 metros del edificio y a una altura de entre 1 y 2 metros. Control durante 4-6 semanas. Uso recomendado con el **atrayente MAGNET FLIES**.



Magnet Flies

Atrayente para Master Trap Bag / Master Trap Cube

Ref: 3333 Atrayente

Kit de 10 uds de 15g

Composición

D-Fructosa 8%

Registro biocidas

EU-0032488-0001



A partir de 10 Kits 10% DTO
A partir de 25 Kits 20% DTO
A partir de 50 Kits 30% DTO



Master Trap Bag Avispas

Trampa para captura de avispas

Ref: 3203 Master Trap Bag

Ref: 3651 Kit (2 MTB + 10 Cebos)




Capacidad hasta 1 litro

Características

Trampa **REUTILIZABLE** para captura de insectos voladores. El kit incluye **cebo 100% natural** específico para avispas en formato de **bolsa hidrosoluble** fácil de utilizar. Posibilidad de uso **colgada o de pie** sobre una superficie plana. **Dosificación** según grado de infestación.

Medidas

180x260x100 mm



A partir de 50 bolsas

10% DTO

A partir de 100 bolsas

20% DTO

A partir de 150 bolsas

30% DTO

COMPRA
ONLINE



Magnet Hidrosoluble Avispas

Cabo para Master Trap Bag / Master Trap Cube

Ref: 3650

Pack de 10 uds de 35g

A partir de 10 Kits

10% DTO

A partir de 25 Kits

20% DTO

A partir de 50 Kits

30% DTO

RECOMENDADO
VEСПУЛА / POLISTES



Funnel Trap

Trampa de captura de insectos voladores

Ref: 3210

1 ud



Características

Trampa de plástico resistente para la captura de insectos voladores mediante la colocación del atrayente específico en el compartimento situado en su parte superior.

Medidas

160x220mm

Trampa para insectos

Para captura de insectos

Ref: 3264

36 uds



Medidas

Ø 182x155 mm

Cebo líquido

Para captura de avispas

Ref: 3132 2,5 litros

Ref: 3128 Monodosis 50ml



Medidas

Atrayente líquido para atraer a todo tipo de avispas. Diluir 1/3 en agua en la trampa de plástico para insectos voladores ref. 3264.



Kit Magnet Drosophila

Trampa para *Drosophila* spp.

Ref: 3933

Kit: 1 trampa + 10 bolsas hidrosolubles

COMPRA
ONLINE



Características

La trampa reutilizable para la captura de *Drosophila* spp. es compacta (9 cm x 24 cm) y fácil de usar, solo necesita agregar 2 bolsas hidrosolubles a 200ml de agua. Con una duración atractante de 2-4 semanas, esta solución eficaz y ecológica garantiza un control continuo de plagas.

Magnet Drosophila

Atrayentes naturales para *Drosophila* spp.

Ref: 3701

Pack: 10 unidades de bolsas hidrosolubles de 15g en bolsa zip

Composición

D-Fructosa 1%

Registro biocidas

EU-0032488-0002



A partir de 10 Kits 10% DTO
A partir de 25 Kits 20% DTO
A partir de 50 Kits 30% DTO

Cebo en polvo

Para captura de moscas

Ref: 3265

Kit 10 uds

Características

Cebo en polvo especial para atraer a moscas tales como: *Musca domestica*, *Drosophila* spp., *Calliphora vomitoria*, *Lucilia caesar*, *Sarcophaga carnaria*, etc...

Diluir en agua y colocar la mezcla en la trampa de plástico para insectos voladores ref. 3264, llenar hasta la mitad de la trampa.



Atrayente Flycut polvo

Atrayente

Ref: 3306

10 x 240 g

Características

Atrayente en polvo 100% natural, para MT Cube y MT Bag. Se recomienda cambiar la mezcla cada 30 días después de colocarla.

Composición

Saccharomyces cerevisiae (levadura)	39,90%
Huevo en polvo	59,85%

Registro biocidas

EU-0026700-0000

H-TRAP

Trampa para tábanos y avispones

Ref: 3184

Características

Medidas: Diámetro centímetro 1200mm, altura total \pm 1,95m sobre el suelo

Peso: 15kg

Herramientas: Válvula de aire para el inflado de la bola y llave de 0,25 incluida.

Capa cónica plástica: 1 pieza incluida

Transporte: por modulos que han de ser montados in situ.



Magnet Comprimidos

Cebo para cucarachas

Ref: 3048

pack: 800 uds

Características

MAGNET COMPRIMIDOS es un cebo para cucarachas en forma de pastilla, ideal para incrementar la atracción y la eficacia de las trampas adhesivas de monitoreo.



Composición

Ingredientes grado alimenticio 100%

Feromonitor

Monitor adhesivo para cucarachas

Ref: 3227

3x100 uds



Características

Monitor adhesivo para cucarachas, donde se ha incorporado la feromona al adhesivo, logrando así una mayor rapidez de aplicación y mayor superficie de difusión de la feromona.

POSIIBILIDAD DE PERSONALIZAR

Medidas 157x93 mm

Monitor de Plástico

Diseño compacto y funcional

Ref: 3230

50 uds



Medidas 160x125x85 mm

Placa Adhesiva con Feromonas

Para monitor 3230

Ref: 3206

10 uds



Medidas

180x60 mm

Monitor de Plástico

De tamaño grande

Ref: 3233

50 uds



Medidas

200x100x15 mm

Placa Adhesiva con Feromonas

Para monitor 3233


Ref: 3207

50 uds



Medidas

185x80 mm



La gama más completa
MasterTrap
by mylva



Master Trap 4

Monitor con cebo alimenticio para cucarachas

Ref: 3244

4 x 200 uds



POSIbILIDAD DE PERSONALIZAR

Nº1 EN VENTAS

Características

Monitor línea "Master Trap" con cebo alimenticio incorporado en el adhesivo para la detección y monitorización de todo tipo de cucarachas. Posibilidad de usar el monitor entero o en alguna de sus cuatro porciones.

Medidas

256x192 mm

Master Trap

Monitor con cebo alimenticio para cucarachas

Ref: 3245

200 uds



Características

Monitor línea "Master Trap", con cebo alimenticio incorporado en el adhesivo para la detección y monitorización de todo tipo de cucarachas, su ancho especial le permite una gran capacidad interior.

Medidas

200x100x25 mm

Master Trap Plus

Monitor con cebo para cucarachas

Ref: 3226

200 uds



Características

Monitor diseñado para cucarachas con doble efecto de atracción. Su color negro facilita un ambiente de refugio a las cucarachas. Añadimos comprimidos con cebos que aumentan su capacidad de atracción. Gran capacidad de captura.

Medidas

200x100x25 mm

Master Trap Plastic

Monitor adhesivo para cucarachas

Ref: 3246

100 uds

Características

Monitor de plástico línea "Master Trap", resistente a la humedad y al agua. Con atrayente alimenticio en pastilla para la detección y monitorización de todo tipo de cucarachas.

Medidas

200x100x25 mm



Master Trap Universal

Trampa adhesiva para insectos rastreadores y ratones

Ref: 3247

140 uds

Características

Trampa adhesiva con cebos alimentarios incorporados en el adhesivo. Atrae a todo tipo de insectos rastreadores o ratones que quedan inmovilizados en su interior.

Medidas

157x93 mm





■■■ Master Trap 3

Monitor con cebo alimenticio para cucarachas

Ref: 3682

3 x 400 uds

■■■ NEW



Atrayente alimenticio
disuelto en el pegamento

■■■ Master Trap XL

Monitor con cebo alimenticio para cucarachas

Ref: 3689

Pack: 400 uds

■■■ NEW

Características

Trampa adhesiva con atrayente alimenticio disuelto en el propio pegamento.
Monitor divisible en 3 unidades individuales.

Trampa adhesiva con atrayente alimenticio disuelto en el propio pegamento.
Monitor de gran capacidad, apto para grandes infestaciones.



X-LURE HHB

Monitor para atraer y atrapar el escarabajo del cuero/jamón

Ref: 3292 Kit

Ref: 3293 Pack 10 recambios

1 kit (5 monitores + 5 recambios)



Características

Monitor de plástico especialmente diseñado para atraer y atrapar al escarabajo del cuero, *Dermestes maculatus*, y al escarabajo del jamón, *Necrobia rufipes*, se recomienda sustituir los recambios cada 4-6 semanas aproximadamente.

Medidas 128x31 mm

X-LURE RWT

Monitor para atraer y atrapar el escarabajo del arroz

Ref: 3267 Kit

Ref: 3268 Pack 10 recambios

1 kit (5 monitores + 5 recambios)



Características

Monitor de plástico diseñado para atraer al escarabajo del arroz, *Sitophilus oryzae*, ataca a los granos del arroz. Los insectos quedan atrapados en su interior. Se recomienda sustituir los recambios cada 4-6 semanas.

Medidas 128x31 mm

X-LURE Multi Especies

Monitor para atraer y atrapar un amplio espectro de insectos

Ref: 3297 Kit

Ref: 3298 Pack 10 recambios

1 kit (5 monitores + 5 recambios)



Características

Diseñado para atraer un amplio espectro de insectos que atacan productos alimentarios almacenados. Los insectos quedan atrapados en su interior. Se recomienda sustituir los recambios cada 4-6 semanas. Especies atraídas por los atrayentes alimentarios: *Tribolium confusum*, *Sitophilus granarius*, *Sitophilus oryzae*, *Sitophilus zeamais*, *Rhizopertha dominica*, *Ahasverus advena*, *Oryzaephilus surinamensis*. Especies atraídas por el ferogel: *Tribolium castaneum*, *Stegobium paniceum*, *Lasioderma serricorne*, *Trogoderma granarium*.

Medidas 128x31 mm

X-LURE FIT

Monitor adhesivo para escarabajos de las alfombras

Ref: 3294 Kit

Ref: 3296 Pack 10 recambios

1 kit (5 monitores + 5 recambios)

Características

Monitor resistente con cápsula reemplazable (6-8 semanas). Combina feromonas y atrayentes para controlar varias especies de insectos. (*Tineola spp.*, *Anthrenus spp.* & *Attagenus*) Sin insecticidas y no tóxico. Acceso de 360° para los insectos. El diseño de la trampa facilita el movimiento ascendente de los insectos. La textura rugosa alrededor de la base ayuda al agarre de las plagas. Interior resbaladizo engrasado con cebo. Imposibilita la huida de los insectos. Trampa compacta y fácil de instalar con un cartucho reemplazable.

Medidas 200x100x25 mm

**INSECTOS QUE ATACAN
TEJIDOS Y ROPA**





■ 3 way trap phero pack

Monitor para la detección de plagas de producto almacenado

Ref: 3444

Pack de 2 uds

Características

Dispositivo de control para la vigilancia de las siguientes plagas objetivo: *Tribolium spp.*, *Sitophilus spp.*, *Lasioderma serricorne*, *Oryzaephilus spp.*, *Trogoderma spp.*, *Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Supella longipalpa*, *Lepisma saccharina*, *Thermobia domestica*, *Cryptolestes ferrugineus*, *Rhyzopertha dominica* y *liposcelis*.

Medidas

100x100x141x20 mm



■ Magnetic Trap

Monitor triangular multi especie

Ref: 3445

10 uds

Características

Dispositivo de monitoreo para la aplicación IPM que cumple con la Norma UNI EN 16636:2015, que debe aplicarse para controlar regularmente la presencia de plagas en un lugar específico durante un tiempo definido.

Medidas

150x150x193x27 mm



NUEVO
FORMATO

■ Ruffy Trap

Dispositivo de monitoreo para *Necrobia rufipes*

Ref: 3446

1 ud

Características

Ruffy Trap es un dispositivo pre-cebado para detectar el escarabajo *Necrobia rufipes*, cumpliendo con la Norma UNI EN 16636:2015.

Medidas

126x126x20 mm



■ Twist Tie MD2

Disruptor de cópula para polillas

Ref: 3442

1 pack

Características

Cable impregnado con un alto contenido de feromonas sexuales, para saturar los receptores de las polillas macho, que los desorienta e impide la cópula, en los lugares donde se coloca. 1 metro cubre unos 300 m³. Se recomienda colocarlo de 1,5-2 metros de altura. Reemplazarlo cada 3 meses aproximadamente.

Medida del cable

10 m (5 segmentos de 2m)





Ref.	Plaga	Tipo de atrayente	Presentación cajitas de
3295	<i>Tineola bisselliella</i> Polilla de la ropa	Agregación	15 unidades
3286	<i>Tribolium spp</i> Escarabajo de la harina	Sexual	15 unidades
3287	<i>Plodia / Ephesia spp</i> Polilla de la harina, polilla del cacao	Sexual	15 unidades
3290	<i>Lasioderma serricome</i> Escarabajo del tabaco	Sexual	15 unidades
3291	<i>Stegobium paniceum</i> Escarabajo del pan	Sexual	15 unidades
3199	Multi especies: <i>Tribolium spp</i> , <i>Sitophilus spp</i> , <i>Trogoderma spp</i>	Alimentario	15 unidades

Son **atrayentes** de diversos tipos (sexuales, alimentarios o de agregación), específicos para las plagas más frecuentes que atacan a los productos almacenados, ya sean alimentarios o textiles. Indicados para combinarlos con diversos tipos de monitores.

■ Monitor Anobidi Trap

Indicado para anóbidos

Ref: 3205 60 uds

Características

Monitores de cartón con adhesivo en su interior para insectos, sean polillas o escarabajos rastreados y voladores, que atacan a productos almacenados. Los monitores son combinables con los atrayentes anteriormente mencionados.

Medidas 135x200x120 mm



■ Patch Feromona

Para polillas de la harina

Ref: 3409 1 kit de 50 uds

Características

Feromonas sexuales para polillas de la harina: *Plodia interpunctella*, *Ephesia spp* y *cadra spp*.



MONITORES
CON ADHESIVO

■ Monitor Multi Trap

Indicado para anóbidos y palomillas

Ref: 3225 60 uds

Medidas 70x90x130 mm

MONITORES
CON ADHESIVO



■ Monitor Easy Trap

Indicado para palomillas

Ref: 3228 60 uds

Medidas 190x120 mm

MONITORES
CON ADHESIVO



■ Patch Feromona

Para polillas de la ropa

Ref: 3412 1 kit de 50 uds

Características

Feromonas sexuales para polillas de la ropa tales como: *Tineola bisselliella* y *Tineola pellionella*.





Safestore

Monitor para atraer y atrapar insectos

1 Kit: 10 monitores + Feromona + Instrucciones de uso

Características

El sistema Safestore es una trampa diseñada para atraer y capturar insectos utilizando feromonas específicas, lo que permite obtener información valiosa sobre las plagas. Esto incluye la identificación de especies, el cálculo de niveles de población, el seguimiento de su evolución, la localización de focos o vías de entrada, y la evaluación del estado de su ciclo biológico. Safestore está disponible para una variedad de insectos, especificados en una tabla correspondiente.

Ref.	Tipo de trampa	Plaga
3280	Monitor de plástico transparente Easy read trap SS10P-CFB	<i>Tribolium sp</i>
3281	Monitor diamante Diamond SS10D-CFB	Especies de tribolio gorgojo o escarabajo de la harina
3283	Monitor diamante Diamond SS10D-P/E	<i>Plodia y Ephestia sp</i> Especies de polillas Pol. del cacao, pol. bandeada
3284	Monitor de plástico transparente Easy read trap SS10P-CB	<i>Lasioderma serricome</i>
3289	Monitor diamante Diamond SS10P-BB	<i>Stegobium paniceum</i> Escarabajo del pan



Monitor Diamante: **Para insectos voladores**



Monitor de plástico transparente: **Para insectos no voladores**

X-LURE CHECKPOINT

Trampa para polillas e insectos voladores

Ref: 3209 Kit (1 monitor + feromona)

Ref: 3847 Placa

1 Kit (10 monitores + Feromona + Instrucciones de uso)

Características

Trampa de plástico, de gran capacidad para la captura de insectos voladores tales como polillas (*Plodia spp*, *Ephestia spp*) y otros. Diseñada con cuadrados blancos y negros que aumentan su capacidad de atracción para estos insectos y soporte para emplazar la feromona específica. **Medidas: 160x220 mm**



Feromona para *Plodia* y *Ephestia*

Feromona para Xlure Checkpoint

Ref: 3287

15 uds

■ SLIDER Trampa para chinches

Monitor trampa para chinches de cama

Ref: 3436

Pack de 12 uds

Características

Monitor pequeño, discreto y compacto para monitorizar chinches de cama *Cimex lectularius*, con adhesivo atrayente olfativo incorporado.

Medidas


70x50x17mm



■ KO Green Spray

Solución térmica

Ref: 3754



Características

Control físico por congelación (-45/50°C) de insectos (cualquier fase). Fácil de usar, con cánula para insertar en nidos/refugios o rendijas. Sin biocidas. Ideal para aplicar en avisperos, chinches de la cama, hormigas,...



■ Monitor Easy Bugs

Monitor para chinches de cama

Ref: 3443

10 uds

Características

Monitor de plástico con adhesivo incorporado, para chinches de cama, *Cimex lectularius*, viene con atrayentes olfativos y varias entradas de acceso.

Medidas

170x30x4 mm



■ Bolsa Hidrosoluble

Bolsas para chinches de cama

Ref: 3406

1 caja de 100 uds

Características

Las bolsas hidrosolubles están fabricadas con un derivado del alcohol polivinílico (PVA) que es un polímero sintético, **soluble al agua caliente** y biodegradable. Una vez llenas con la ropa contaminada por chinches, se cierran con su cinta y se introducen directamente en la lavadora.



Medidas

170x30x4 mm



Magnet Silverfish

Trampa con atrayente específico para pececillos de plata

Ref: 3050

Kit: 2 tubos de 30g | 80 trampas | 2 agujas aplicadoras

COMPRA
ONLINE



Características

Trampa de cartón, con cebo atrayente alimenticio específico para pececillos de plata (*Lepisma*). El atrayente en forma de gel y de origen natural, que se aplica en forma de gotas en su parte superior mediante pistola aplicadora. Aumenta la eficiencia de la trampa en cuanto a su capacidad de atracción y captura. La trampa ha sido diseñado teniendo en cuenta el comportamiento característico de éstos insectos. El interior de la trampa es negra porque los tisanuros prefieren superficies oscuras para refugiarse. La trampa posee una apertura cuadrada en su base, pensada por preferencia de estos insectos por esconderse en rendijas oscuras y sitios estrechos. Los pececillos de plata se refugian en la parte inferior de la trampa, acceden a su interior por la apertura cuadrada central quedando atrapados inmediatamente, en el adhesivo interno.

Aplicaciones

Aplicar 0,2 gramos (5-6 gotitas) de atrayente en gel en la parte superior de cada monitor.


Composición

D-Fructosa


6%

Registro Biocidas

ESMR(NA)-2020-18-00706



Ver instrucciones de montaje



Trampa especialmente diseñada para pececillos de plata con **4 entradas** e **interior oscuro**.



10
Kits → 10%
DTO

20
Kits → 20%
DTO



Para usar con la Pistola: Ref. 3131



p.122



Cimex Eradicator

Para la eliminación de los chinches de cama

Ref: 3730

1 ud

Características

Cimex Eradicator es un aparato que emite vapor seco sobrecalentado a 180°C, ideado para la eliminación de las chinches de cama *Cimex lectularius* y otros insectos rastreados.

Ventajas

- Ideal para programas de IPH.
- Sin uso de productos químicos.
- Vapor seco sobrecalentado hasta 180°C.
- Útil en cualquier superficie (tejido, madera, metal...).
- Patente mundial Pólti.
- Elimina malos olores generados por las chinches.
- Puede ser usado en presencia de personas.
- Caldera con 2 litros de capacidad útil.
- Regulación de vapor continua.
- Incluye 2 frascos de HPMED.
- Certificado desinfección Térmica.

Medidas

360x420 mm

Medidas

4,9 Kg

Hpmmed

Coadyuvante

Ref: 3731

Pack de 2 frascos de 50 ml

Características

HPMED es un coadyuvante que ayuda a disgregar la sustancia pegajosa que adhiere los huevos a las superficies. Ideal para el Cimex Eradicator.



Bedfender Plus

Fundas para colchón con materiales antichinchas

Características

Ultra suave, impermeable y transpirable.
Cierre con cremallera, estanco.
Tejido 100% microfibra con tratamiento antiácaros Acarsan (R) (cara interirna).
Recubrimiento interno 100% poliuretano.
Barrera antiácaros, antiparásitos y antichinchas.
Adaptables a colchones de hasta 28 cm de alto.

TRATAMIENTO ANTIACAROS TOTAL


Medidas	Ref.
80x190 cm	3714
90x190 cm	3705
90x200 cm	3715
105x190 cm	3712
120x200 cm	3713
135x200 cm	3724
140x190 cm	3729
150x200 cm	3725
160x200 cm	3726
180x200 cm	3727



10
UNIDADES → 5%
DTO

20
UNIDADES → 10%
DTO

Impermeable / Transpirable



SISTEMA CERTIFICADO POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Certificado por el laboratorio de entomología que demuestra que nuestras fundas tienen una barrera completa antiácaros, chinches y otros insectos de los colchones. Aparte son impermeables y protegen a los colchones de los líquidos y deposiciones producidas por la incontinencia, manteniéndolos secos pero permitiendo su transpirabilidad.



POSIbilIDAD DE
FABRICAR FUNDAS
A MEDIDA



Bedfender Plus

Fundas para almohadas con materiales antichinchas

Ref: 3708

1 ud

Medidas

90x45 cm



MasterTrap Pine

by mylva

**TRAMPA PARA
ORUGA PROCESIONARIA**



Master Trap Pine ®

NEW

Trampa para orugas procesionarias del pino

Ref: 3930

Pack de 3 collares

+ Fácil
+ Rápida
¡Sin herramientas!

Características

Mastertrap Pine es una trampa para pinos que crea una barrera alrededor del tronco. El deflector dirige la procesión hacia un tubo que desemboca en una bolsa recolectora con material de relleno, evitando el contacto con las personas y la fauna. Es una solución no química, fácil de montar y reutilizable tras un enjuague con agua.

Cuando las orugas bajan en fila por el tronco, el collar las desvía a un conducto que termina en el saco de recogida. Allí quedan confinadas con tierra y hojas, minimizando el riesgo de dispersión de pelos urticantes.

Aplicaciones

Retira los plásticos protectores del deflector.

Alisa la corteza si es necesario (hoz, azadilla u otro útil similar en árboles viejos con rugosidades profundas).

Prepara la bolsa con tierra superficial y hojas según infestación:

Baja (≤ 10 nidos): llena hasta **nivel 1**.

Alta (> 10 nidos): llena hasta el **nivel máximo**.

Coloca y ajusta el **deflector**: apoya el extremo con hendiduras "hembra" a la altura elegida y rodea el tronco hasta el primer anclaje. Repite el ajuste y **tensa 1-2 hendiduras adicionales** para máxima adherencia. Instala en **lugar inaccesible** para personas y animales.

Inserta el **tubo** en la bolsa recolectora.

Fija las **bridas** desde la bolsa a los orificios del collar.

Instalación completada.

Seguridad y buen uso

Los pelos urticantes pueden causar irritación o lesiones por contacto directo o por dispersión aérea: usa ropa, guantes y gafas.

Coloca la trampa a más de 3 m y en zona inaccesible. No abras la bolsa una vez instalada salvo necesidad y con precaución.

Mantén la trampa al menos 3 semanas tras las últimas procesiones.

Compatibilidad del árbol

Diseñada para pinos con perímetro $\leq 1,80$ m.

En árboles mayores, acopla dos trampas uniendo parte "macho" y "hembra", ajustando firmemente al tronco y bridando la bolsa a la segunda trampa.

Mantenimiento

En infestaciones altas, puede ser necesario reemplazar la bolsa.



• Collar/deflector • Bridas de fijación • Bolsa recolectora

**VIDEO
MONTAJE**



■ Procerex Collar

Trampa para atrapar orugas de la procesionaria

Ref: 3375



Características

Trampa ingeniosa y simple para atrapar orugas de la procesionaria del pino. La misma trampa se puede reutilizar varios años. Se puede ajustar al diámetro del árbol (hasta 35 cm). Puede usarse durante períodos de captura largos (diciembre a abril).

Dosificación

129 cm

Accesorios

para Procerex Collar

Ref: 3377

Extensión collar (120cm)

1 ud

Ref: 3357

Bolsa recambio

1 ud

■ Kit Procerex Pro

Kit de 10 collares Procerex

Ref: 3358

1 kit con 10 uds



Características

Kit compacto para capturar orugas de procesionaria, adaptable hasta para 10 árboles que se puede cortar a medida, según sus necesidades. Tira de espuma y deflector (16 metros). Sistema de sujeción (10 correas, 10 tensores, 20 bridas). 10 bajantes y 10 bolsas recolectoras.

Medidas

170x30x4 mm



■ Aspirador W1

De mochila

Ref: 3390

1 ud

Características

Compacto y ligero que dispone de un cómodo arnés anatómico para llevar colgado. **Potencia máxima de aspiración: 1.450W. Tensión de servicio 220-240V, Nº de motores: 1, Capacidad efectiva: 5 litros. Capacidad útil bolsa de polvo: 3,3 litros. Enfriamiento: 290mbar. Max. Potencia: 60dba. Consumo eléctrico: 1.450W. Peso 4,8 kg.**

Accesorios

Accesorios estándar incluidos: Manguera completa 1,5 metros, tubo telescopico de aluminio, tubo de aspiración estándar de 0,5 metros, boquilla de suelo RD285, boquilla para suelo D320, boquilla para tapicería, cepillo redondo, lanza plana, filtro de cartucho, filtro textil suave.

Medidas

240x240x495 mm

■ Accesorios

para aspirador W1

Ref: 3391

Filtro cartucho EPA

1 ud

Ref: 3392

Bolsa filtro papel

Kit 10 uds



Thermicide®

Sistema físico para el control de plagas

Ref: 3690 Kit maletín

1 kit: 1 pistola + 2 linternas recargables + 1 Cable USB-C + 2 cápsulas gas + 1 Manual

Características

Sistema de control FÍSICO (sin biocidas ni productos químicos).

Tecnología verde y segura;

De fácil utilización y operatividad.

Sin posibilidad de resistencias/adaptaciones.

Afecta a todas las fases del insecto.

Compatible con otras medidas de control a posteriori.

Inspección; Movilización instantánea de insectos por efecto CO₂ y calor.

Optimización del tiempo efectivo.

Bajo coste de utilización. Cada cartucho dura 8h de uso continuo.

Linterna: Dispone de 3 modos: alumbrado fuerte, alumbrado suave y ráfagas. Utilizar preferentemente el alumbrado suave para una mayor duración de la batería.

Se recarga con cable USB/USB-C suministrado.

Cada equipo se entrega con 2 linternas recargables.

Beneficios

EFICAZ: Combinación sinérgica de T(°C) + aire + CO₂

PRÁCTICO: Diseño adaptado para el usuario profesional

RÁPIDO: Detección rápida de focos de presencia y eliminación de insectos por contacto directo.

Cómo usar

Debe aplicarse a unos **20 cm de la zona a tratar**, y manteniendo un ligero movimiento de vaivén para evitar quemar las superficies.

Se deberá tener en cuenta que el calor sube; El punto más caliente del chorro de CO₂ se encuentra a unos 5cm por encima del punto recto teórico.

Utilizar siempre la linterna y mantener siempre cargada la linterna de recambio.

Llevar siempre un recambio de cartucho de gas.

Antes de guardar el equipo en el maletín, deberá esperarse unos minutos para que se enfríe.

Precauciones

El tubo exterior de fibra de carbono alcanza gran temperatura; evitar en todo momento el contacto directo y el contacto accidental con otras superficies.

Leer atentamente el manual de instrucciones.

Contenido Maletín

Pistola CO₂
2 linternas recargables
Cable USB-C
2 cápsulas de gas
Manual de instrucciones

Medidas

Alto: 38 cm
Ancho: 20 cm
Peso total: 600 g



Posición del Trípode



Ver en página 17.

ROEDORES

Soluciones profesionales



**K.O. RAT Block
Brodifacoum
3767**

Pag. 64



**K.O. RAT Block
Bromadiolona
3765**

Pag. 64



**K.O. RAT Gel
Brodifacoum
3771**

Pag. 67



**K.O. RAT Gel
Bromadiolona
3770**

Pag. 67



**Racumin FOAM
3757**

Pag. 78



NEW



Harmonix
3660

NEW



Khepriot Rat®
3000

NEW



Trampa CAPTURA
3671

NEW



Trampa CLASH
3674

NEW



EQUAL Envirocare
3938

Pag. 75

Pag. 60

Pag. 80

Pag. 81

Pag. 62



Plataforma

La plataforma Khepriot integra **KhepriotGo** para técnicos en campo y **KhepriotWeb** para personal administrativo, creando un ecosistema digital que conecta operaciones y datos en tiempo real.

Web

Incluye todas las funcionalidades cuando se aumenta el número de sensores, clientes y usuarios es relevante para su gestión.

Aplicación

Utilizado principalmente por operadores en el campo. Característica operativa básica.



Beneficios

Ahorro Económico

Menos visitas a las ubicaciones de clientes (mediante monitoreo remoto) Menores costos de mantenimiento gracias a la detección automática de eventos

Experiencia del usuario

Experiencia del cliente mejorada con datos de los positivos en tiempo real. Mejor toma de decisiones mediante análisis automatizados

Eficiencia energética

Tecnología optimizada para un consumo mínimo, mayor duración de batería y menores costos de mantenimiento.

Fácil Integración

Con KhepriotGo®, conecta y gestiona tus sensores **KhepriotEye®** de forma rápida y segura, optimizando la operación desde el primer día.

KhepriotRat®

Sensor IoT para la detección de roedores

NEW

Ref: 3000 Khepriot Rat

¿Qué es?

KhepriotRat® es un sensor IoT especializado para la detección de roedores en entornos donde se requiere monitoreo remoto y automatizado.

Características

Ecosistema Seguro y Conectado	Khepriot® combina KhepriotGo® y KhepriotWeb® en una plataforma que conecta operaciones y datos en tiempo real con máxima seguridad. Toda la comunicación está protegida con cifrado avanzado, control de acceso por roles y auditoría completa, sobre infraestructura AWS, garantizando confidencialidad e integridad en entornos industriales.
Activación	El sensor KhepriotRat® se activa mediante un mecanismo de presión situado en la base del dispositivo. Este sistema garantiza una respuesta rápida y eficaz ante la detección de movimiento o presencia de roedores.
Sistema modo Sleep	El sensor KhepriotRat® permanece en modo de reposo y se activa únicamente cuando detecta un positivo, enviando la información de inmediato a la plataforma Khepriot® y garantizando una respuesta rápida y eficiente.
Modelo	El modelo KhepriotRat® está diseñado para ofrecer fiabilidad en la detección de roedores, asegurando un rendimiento superior y conectividad continua para la transmisión de datos en tiempo real.

Datos técnicos

Duración Batería	El sensor KhepriotRat® ofrece una duración de batería de hasta dos años, gracias a su innovador sistema de modo sleep, lo que garantiza un funcionamiento fiable sin interrupciones frecuentes para mantenimiento.
Conectividad	Equipado con una conexión WiFi estable, el sensor KhepriotRat® garantiza la transmisión de datos en tiempo real para alertas y monitoreo inmediato.
Aspectos Destacados	Características importantes como los bajos requisitos de mantenimiento y la alta fiabilidad posicionan al sensor KhepriotRat® como una opción líder en el competitivo mercado de detección de plagas, mejorando la satisfacción general del cliente.

Funcionamiento y Beneficios Técnicos

Conectividad	Captura de Imagen	Transmisión de Datos	Datos al instante
A través de Bluetooth, los sensores se vinculan a la red WiFi del cliente.	Imágenes y datos se actualizan automáticamente en la plataforma Khepriot® para una gestión centralizada.	Protegida con tecnología AWS, ofreciendo máxima seguridad y estabilidad operativa.	Consulta toda la información directamente en la app KhepriotGo®, fácil y segura.



Medidas
KhepriotRat®
162x79x65mm



Capturas de positivos

éQual EnviroCare
by mylva



**EL ASISTENTE
DE LOS RODENTICIDAS**
MENOS RESIDUOS, MENOS RIESGOS

Equal Envirocare

Adyuvante para disminuir el riesgo de intoxicación secundaria

Ref: 3938

PRÓXIMAMENTE

¿Qué es?

Equal EnviroCare® es un adyuvante que se utiliza en programas de control de roedores, junto con rodenticidas anticoagulantes, para optimizar la eficacia general de los programas de manejo de roedores y ayudar a reducir su timidez al cebo. Promueve un cese de alimentación más rápido y contribuye a la reducción de residuos de anticoagulante en los cadáveres de roedores.

Ayuda a disminuir el riesgo de intoxicación secundaria en especies no objetivo.

Características

Consiga resultados más rápidos y fiables

Optima el comportamiento alimentario de las poblaciones de roedores, lo que ayuda a acortar el tiempo de tratamiento y a mejorar la consistencia del control.

Mejore la satisfacción del cliente

Ofrece resultados visiblemente más limpios, con menos residuos de cadáveres y menos impacto medioambiental, lo que refuerza su reputación profesional.

Simplifique las operaciones sobre el terreno

Funciona fácilmente con cualquier configuración estándar de estación de cebo; no es necesario cambiar el equipo ni manipular adicionalmente los cebos.

Aumenta la eficacia del cebo y reduce la aversión al cebo

Promueve una mejor aceptación del cebo y reduce los residuos, lo que le ayuda a obtener un mayor rendimiento de cada gramo de producto utilizado.

Mejore el perfil de seguridad

Contribuye a reducir los residuos químicos en las zonas tratadas, lo que favorece unas condiciones más seguras para las personas, las mascotas y la fauna silvestre no objetivo.

Refuerce el cumplimiento normativo y la sostenibilidad

Diseñado para cumplir con las normas modernas de la UE en materia de responsabilidad medioambiental y gestión integrada de plagas.


Fiabilidad profesional

Desarrollado específicamente para operadores de gestión de plagas que necesitan herramientas eficaces, conformes y de alto rendimiento sobre el terreno.


Áreas de uso

Uso en interiores y exteriores.

Alrededor de edificios, instalaciones industriales, granjas, almacenes, áreas de almacenamiento de alimentos, etc.



NEW



Ayudamos al
Buho Real (*Bubo bubo*)

Incluye 5 adhesivos doble cara
para fijar el el portacebos




K.O. RAT
La solución





K.O. Rat Brodifacoum

Bloque rodenticida de 20g para profesional especializado

Ref: 3766 12kg (50ppm)

Ref: 3767 12kg (25ppm)

Ref: 3764 3kg (25ppm)



COMPRA
ONLINE

Características

Bloque formulado con una mezcla de varios cereales de granulometrías distintas. Incorpora ingredientes alimenticios altamente apetentes y atractivos para los roedores incluso en presencia de otras fuentes de alimento. Múltiples aristas para satisfacer la necesidad de roer de ratas y ratones. Bloque de alta duración por su alta tenacidad y su resistencia a la humedad (no sumergible en agua) y a la contaminación microbiológica.



- Menor volumen, mejor almacenamiento.
- Retractilado: Menor pérdida de producto por rozamiento.
- Mejor conservación, paquetes de 1 kilo.
- Mejor logística de reparto, los paquetes de kilo llevan su etiqueta que permite la entrega individual a los técnicos.
- Mejor gestión de residuos, solamente hay que gestionar el plástico del retractilado.
- Menor uso de plásticos = menor huella de carbono.

Aplicaciones

Emplazar entre 50-200 gramos en portacebos correctamente etiquetados. Aplicar en el interior de instalaciones fijas o móviles, medios de transporte.

Composición

Brodifacoum	0,005% / 0,0025%
Substancia de sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p	100%

Registro Biocidas


ES/MR(NA)-2018-14-00260 (50 PPM) // ES/BB(NA)-2018-14-00539 (25PPM)

Plazo de seguridad

No tiene



A partir de
96kg 15%
DTO



Aplicaciones

Emplazar entre 50-200 gramos en portacebos etiquetados. Aplicar en el interior y alrededor de instalaciones fijas o móviles, medios de transporte, áreas abiertas, vertederos y alcantarillado.

Composición

Bromadiolona	0,005%
Substancia de sabor amargo	0,002%
Excipientes c.s.p	100%

Registro Biocidas

ES/APP(NA)-2018-14-00190

Plazo de seguridad

No tiene



A partir de
96kg 15%
DTO

K.O. Rat Bromadiolona

Bloque rodenticida de 20g

ATENCIÓN
50 PPM



COMPRA
ONLINE

Características

Bloque formulado con una mezcla de varios cereales de granulometrías distintas. Incorpora ingredientes alimenticios altamente apetentes y atractivos para los roedores incluso en presencia de otras fuentes de alimento. Múltiples aristas para satisfacer la necesidad de roer de roedores. De alta duración, alta tenacidad y resistencia a la humedad (no sumergible en agua) y a la contaminación microbiológica.

K.O. Rat Pasta Brodifacoum

Raticida en forma de pasta fresca

Ref: 3778 Caja 5kg

25 PPM

Ref: 3779 Caja 20kg



COMPRA
ONLINE



Características

Raticida en forma de pasta fresca de alta palatabilidad tanto para ratas como ratones gracias a su textura y atrayentes alimentarios.

Beneficios


Emplazar entre 50-200 gramos en portacebos correctamente etiquetados. Aplicar en el interior de instalaciones fijas o móviles.

Composición

Brodifacoum	0,0025%
Substancia de sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas ES/BB(NA)-2018-14-00563

Registro D.G.S. No tiene



A partir de
120kg → 15%
DTO

Serpa Rat Pasta Bromadiolona Plus

Raticida en forma de pasta fresca

Ref: 3083 Caja 5kg

ATENCIÓN
50 PPM

Ref: 3085 Caja 20kg



COMPRA
ONLINE



Características

Raticida en forma de pasta fresca de alta palatabilidad tanto para ratas como ratones gracias a su textura y atrayentes alimentarios.

Beneficios

Colocar entre 50 y 100 gramos de producto dependiendo si son ratas o ratones, dentro de portacebos, cada 5-10 metros.

Composición

Bromadiolona	0,005%
Substancia de sabor amargo	0,002%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas ES/BB(NA)-2018-14-00454

Registro D.G.S. No tiene



A partir de
120kg → 15%
DTO

Serpa Rat Pasta Brodifacoum

Raticida en forma de pasta fresca

Ref: 3084 Caja 5kg

ATENCIÓN
50 PPM

Ref: 3081 Caja 20kg

COMPRA
ONLINE



Características

Raticida en forma de pasta fresca de alta palatabilidad tanto para ratas como ratones gracias a su textura y atrayentes alimentarios.



Modo de empleo

Emplazar entre 50-200 gramos en portacebos correctamente etiquetados. Aplicar en el interior de instalaciones fijas o móviles.

Composición

Brodifacoum	0,005%
Substancia de sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas ES/BB(NA)-2018-14-00304

Registro D.G.S. No tiene



A partir de
120kg → 15%
DTO

K.O. Rat Gel Brodifacoum

Rodenticida en forma de gel

Ref: 3771

25 PPM

24x
300g

COMPRA
ONLINE



Características

Rodenticida en forma de gel dentro de un tubo fácil y cómodo de aplicar y dosificar dentro de portacebos. Alta palatabilidad gracias a su textura y atractivos alimentarios. Estable a temperatura, humedad y contaminación bacteriana o fúngica. Aplicación sin contacto ni manipulación del producto.

Aplicaciones

Colocar entre 50 y 100 gramos de producto dependiendo si son ratas o ratones, dentro de portacebos, cada 5-10 metros.

Composición

Brodifacoum	0,0025%
Substancia de sabor amargo	0,002%
Excipientes c.s.p	100%

Registro Biocidas ES/MR(NA)-2019-14-00576

Plazo de seguridad No tiene

Usar con las Pistolas: Ref. 3139 / 3135



24
TUBOS **10%**
DTO

48
TUBOS **20%**
DTO

K.O. Rat Gel Bromadiolona

Rodenticida en forma de gel

Ref: 3770

ATENCIÓN
50 PPM

24x
300g

COMPRA
ONLINE



Características

Rodenticida en forma de gel dentro de un tubo fácil y cómodo de aplicar y dosificar dentro de portacebos. Alta palatabilidad gracias a su textura y atractivos alimentarios. Estable a temperatura, humedad y contaminación bacteriana o fúngica. Aplicación sin contacto ni manipulación del producto.

Aplicaciones

Colocar entre 50 y 100 gramos de producto dependiendo si son ratas o ratones, dentro de portacebos, cada 5-10 metros.

Composición

Bromadiolona	0,005%
Substancia de sabor amargo	0,002%
Excipientes c.s.p	100%

Registro Biocidas ES/BB(NA)-2018-14-00454


Plazo de seguridad No tiene

Usar con las Pistolas: Ref. 3139 / 3135



24
TUBOS **10%**
DTO

48
TUBOS **20%**
DTO



Estudio elaborado en CERETOX (Centre de Recerca en Toxicologia) de la Universitat de Barcelona, con ratas y presencia de alimento alternativo.



■ Neo Serpa Rat

Bloques parafinados de aprox. 100g

Ref: 3077



ATENCIÓN
50 PPM



Características

Bloque parafinado con alambre incorporado de 100g para aplicar en alcantarillado y alrededor de edificios. 46x46x54 mm aprox.

Beneficios

Colocar 100-200 gramos por portacebo o punto de cebado.

Composición

Bromadiolona	0,005%
Sustancia de sabor amargo	0,002%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

ES/APP(NA)-2018-14-00189

Registro D.G.S.

No tiene



■ Serpa-Rat Brodifacoum 29 ppm

Bloques parafinados de 50g

Ref: 3091

29 PPM



Características

Bloque parafinado para su uso en interior, alrededor de edificaciones y en alcantarillado.

Beneficios

Colocar 10-200 gramos anclado/sujeto, dentro de portacebos o en madrigueras, evitando que el cebo entre en contacto con aguas residuales.

Composición

Brodifacoum	0,0029%
-------------	---------

Registro biocidas

ES/MR(NA)-2019-14-00589

Registro D.G.S.

No tiene



■ Serpa Rat Grano Bromadiolona

Rodenticida en grano

Ref: 3086

ATENCIÓN
50 PPM



Composición

Bromadiolona	0,005%
Sustancia de sabor amargo	0,002%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

ES/APP(NA)-2018-14-00174

Registro D.G.S.

No tiene



A partir de
120kg 15%
DTO



UNA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS
PARA UN CONTROL DE ROEDORES
EFICAZ Y SEGURO



 **LIPHATECH**
by DSG

SAS au capital de 2.800.000 € - Bonnel - CS10005 - 47480 PONT DU CASSE FRANCE
42 688 206 RCS AGEN - Tel: +33 (0)5 53 69 35 70 | www.liphatech.fr

®Marcas registradas LIPHATECH

LT® PROCESS

**LIPHATECH, EXPERTO EN
DESARROLLO DE CEBOS
ANTIROEDORES DESDE HACE 60 AÑOS**

Ver el vídeo



■ Generation® GRANO'TECH

Cubo en grano de trigo en bolsitas de 25g

Ref: 3642 Caja 10kg



Características

Grano Tech es una formulación innovadora fabricada mediante turbo-impregnación que le confiere mayor homogeneidad de tamaño, más resistencia a la germinación, mayor resistencia a la humedad y no deja residuos de polvo al manipularlo.

- Tasa de polvo < 0,1%
- Tasa de germinación cercana a 0

Beneficios

Turbo Impregnación

Tecnología de impregnación continua y homogénea de todos los granos.

Modo de empleo

Organismos diana	Dosis de aplicación	Nivel infestación	Distancia entre portacebos		
			Interior	Exterior	
Rata parda Rata negra	Hasta 200 g	Baja	8-10 metros		
		Alta	4-5 metros		
Ratón	Hasta 50 g	Baja	2-3 metros		
		Alta	1-1.5 metros		
Composición		Difetialona	0,0025%		
Registro biocidas		ES/MR(NA)-2018-14-00023			
Plazo de seguridad		No tiene			



■ Generation® PAT'

Pasta fresca en porciones de 10g

Ref: 3640 Caja 10kg

Ref: 3645 Cubo 5kg



Características

Pasta fresca sabrosa, fresca, en una bolsa porosa de 10g para liberar el aroma del cereal. Es la solución para sitios con fuerte y variada competencia alimentaria.

Beneficios

Turbo mixing

Técnica de mezcla intensiva de cereales, grasas y otros ingredientes para conseguir una textura y palatabilidad únicas.

Modo de empleo

Organismos diana	Dosis de aplicación	Nivel infestación	Distancia entre portacebos		
			Interior	Exterior	
Rata parda	Hasta 200 g	Baja	8-10 metros		
		Alta	4-5 metros		
Ratón	Hasta 50 g	Baja	2-3 metros		
		Alta	1-1.5 metros		
Composición		Difetalona	0,0025%		
Registro biocidas		ES/MR(NA)-2018-14-00019			
Plazo de seguridad		No tiene			



■ Generation® MIX

Cubo en grano de cereales en bolsa de 10kg

Ref: 3643 Saco de 10kg



Características

Mezcla de semillas EXTRA de avena, maíz y girasol. La mezcla es la solución perfecta para los lugares secos.


Beneficios

Turbo Impregnación

Tecnología de impregnación continua y homogénea de todos los granos.

Modo de empleo

Organismos diana	Dosis de aplicación	Nivel infestación	Distancia entre portacebos		
			Interior	Exterior	
Rata parda	Hasta 200 g	Baja	8-10 metros		
		Alta	4-5 metros		
Ratón	Hasta 50 g	Baja	2-3 metros		
		Alta	1-1.5 metros		
Composición		Difetalona	0,0025%		
Registro biocidas		ES/MR(NA)-2018-14-00024			
Plazo de seguridad		No tiene			





Ref: 3078

25 PPM

10x
300g

Aplicación rápida con
pistola MYLVA (ref. 3139)COMPRA
ONLINE**Características**

Para ratas se recomienda usar unos 50 gramos por portacebos y unos 8 gramos en el caso de ratones. Colocar varios portacebos distanciados entre sí de 5 a 10 metros, en zonas de paso, donde se observen rastros o signos de actividad.

Beneficios**APLICACIÓN RÁPIDA****POTENTE**, mata de una sola ingestión.**EFICAZ**, efectivo contra cepas resistentes a otros anticoagulantes.**ALTA PALATABILIDAD.****MAIOR SEGURIDAD**, contiene una sustancia amarga para prevenir el consumo humano accidental.**Composición**

Brodifacoum	0,0025%
Sustancia de sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

ES/MRF(NA)-2021-14-00756-3-2

Plazo de seguridad

No tiene



Usar con las Pistolas: Ref. 3139 / 3135



127

Talon Block

Bloque rodenticida parafinado de 20g

Ref: 3073

ATENCIÓN
50 PPM

1x
10kg

**Características**

Para ratas se recomienda usar de 1 a 5 bloques por punto de cebo según la severidad de la infestación. Colocar varios portacebos distanciados entre sí de 5 a 10 metros. Para ratones se recomienda usar un bloque por portacebo distanciados de 1 a 2 metros entre sí.

Beneficios**EFICAZ**, efectivo contra cepas resistentes a otros anticoagulantes.**APETENTE**, hecho de cereales de alta calidad.**COMPACTO**, bien parafinado y compactación garantiza no dejar restos expuestos**MAIOR SEGURIDAD**, contiene amargante para ayudar a impedir el consumo humano accidental.**Composición**

Brodifacoum	0,005%
Sustancia de sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p	100%

Registro biocidas

ES/MR(NA)-2019-14-00395

Plazo de seguridad

No tiene



Talon Block XT

Bloque rodenticida parafinado de 20g

Ref: 3098



25 PPM

COMPRA
ONLINE



Características

Es un bloque parafinado formulado con alimentos de alta calidad para proporcionar una máxima apetencia para los roedores y está formulado en base a brodifacoum. La parafina protege de la humedad e incrementa su durabilidad. Contiene una sustancia amarga para prevenir la ingestión accidental por organismos no diana.

Aplicaciones

Para ratones se recomienda colocar 20-40 gramos dentro de portacebos. Para ratas se recomienda usar 100-200 gramos de cebo dentro de portacebos.

Composición

Brodifacoum	0,0025%
Benzoato denatonium	0,001%
Excipientes c.s.p	100%

Registro Biocidas ES/BB(MR)-2019-14-00620

Plazo de seguridad No tiene



Selontra

Rodenticida con colecalciferol

Ref: 3763



COMPRA
ONLINE



Solución
sin APK
(anticoagulante)



Características

Rodenticida **no anticoagulante** altamente apetecible para un control más rápido de las infestaciones, incluso en las situaciones más difíciles.

El control de la infestación es posible en tan solo 7 días
Ahorra tiempo y mejora la productividad
Optimiza el uso de recursos
Equilibrio entre rendimiento e impacto medioambiental
Rompe el ciclo de resistencia

Ventajas

El colecalciferol es un compuesto de **vitamina D**. Los principales riesgos de intoxicación por colecalciferol son la hipercalcemia y la hiperosfatemia, que pueden causar problemas gastrointestinales, renales, cardíacos y neurológicos. La **calcificación** de los tejidos es irreversible.



Composición	Colecalciferol	0,075%
Registro biocidas	ES/MR(NA)-2020-14-00711	
Plazo de seguridad	No tiene	

Uso: Profesionales y profesionales especializados en entornos urbanos y rurales

Campo de uso: Dentro y alrededor de los edificios

Especies que tratar:

Rata parda (*Rattus norvegicus*)
Rata negra (*Rattus rattus*)
Ratones domésticos (*Mus musculus*)

Dosificación:

Para ratas: 100 g a 140 g (5 a 7 bloques) cada 5 - 10 metros
Para ratones: 20 g a 40 g (1 o 2 bloques) cada 1 - 2 metros

Dosis letal por especie:

Rata parda: 13,7 g = 55% del consumo diario
Rata negra: 8,6 g = 57% del consumo diario
Ratones domésticos: 1,4 g = 28% del consumo diario



Harmonix Pasta

Rodenticida con colecalciferol

NEW

Ref: 3660



Características

Cubo listo para su uso con colecalciferol para el control de ratas y ratones.

Harmonix® Pasta es el resultado de años de innovación que han llevado al desarrollo de una solución completamente nueva, con un ingrediente activo con un modo de acción diferente a los anticoagulantes, con una matriz de cebo optimizada y presentada en un envase moderno y sostenible.

Ventajas

- RENDIMIENTO EXCEPCIONAL.** Eficacia probada en cepas resistentes conocidas.
- MENOS RESIDUOS.** Alto nivel de responsabilidad social gracias a menos cebo y menos plástico utilizado.
- DESEMPEÑO EN TODAS LAS ÁREAS.** Autorizado para ser utilizado en múltiples situaciones, incluyendo; interiores y alrededor de edificios, espacios abiertos y vertederos de residuos; además de aplicación directa en madrigueras.
- NUEVO FLEX-BAG.** Envase moderno y flexible, fácil de usar y almacenar y más sostenible.

Especies diana

Ratón común (*Mus musculus*)
Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*)
Rata negra (*Rattus rattus*)



	Eficiencia óptima con menos cebo
	Control rápido de la infestación
	Apetencia excepcional
	Última generación de rodenticida hipercalcífero

Aplicaciones

El colecalciferol es un compuesto de **vitamina D**.

Los principales riesgos de intoxicación por colecalciferol son la hipercalcemia y la hiperfosfatemia, que pueden causar problemas gastrointestinales, renales, cardíacos y neurológicos.

La **calcificación** de los tejidos es **irreversible**.

Composición

Colecalciferol	0,075%
----------------	--------

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2020-14-00720

Plazo de seguridad

No tiene

Solución
sin APK
(anticoagulante)



Magnet Comprimidos Placebo

Cebo alimentario para roedores en comprimidos

Ref: 3777

1 kit: 40 blisters x6 comprimidos de 0,5g



COMPRA
ONLINE



Características

Comprimidos sin materia activa, para la detección y monitorización de roedores. Los comprimidos tienen un alto poder de palatabilidad que no pierden con el tiempo. Su eficacia es de larga duración, ya que son resistentes a la humedad y la temperatura. Ideales para utilizar con "snap trap" o trampas de captura.

Beneficios

Colocar 1 o 2 comprimidos por cada trampa y emplazarlas cerca de los refugios o lugares de paso de los roedores. Reemplazar cuando se haya consumido.

SIN NECESIDAD
DE TOCAR EL PRODUCTO

Composición

Excipientes alimentarios c.s.p 100%

Plazo de seguridad

No tiene



Magnet Gel Rats

Cebo alimentario para roedores en comprimidos

Ref: 3092



Características

Cebo alimentario en forma de gel para todo tipo de roedores. El gel incorpora atrayentes alimenticios. Potencia la capacidad de captura en trampas de captura y placas adhesivas para roedores. Perdurabilidad, se mantiene efectivo durante semanas. Reduce el número de tratamientos de control. Respetuoso con el medio ambiente, no contiene I.A.T.

Beneficios

Emplazar **MAGNET GEL RATS** en la parte central de la trampa ya sea adhesiva, basculante o de captura múltiple, a una dosis de unos 20 gramos.



Para usar con la Alargador - Pistola: Ref. 3135



Composición

Excipientes alimentarios c.s.p 100%

Plazo de seguridad

No tiene



3368

3211

3216

3217

Magnet Block Placebo

Bloques de aprox. 20g

Ref: 3074



COMPRA
ONLINE



Características

Bloque sin materia activa. Especial para la detección y monitorización de roedores.

Modo de empleo

Emplazar en lugares donde se quiera minimizar el uso de rodenticidas.

Composición

Excipientes alimentarios c.s.p

100%

Plazo de seguridad

No tiene

USO RECOMENDADO CON:



3243



3218



3242



3279



3213

Less
Plastic

Optimización del packaging
+ Producto
- Espacio



- Menor volumen, mejor almacenamiento.
- Retractilado: Menor pérdida de producto por rozamiento.
- Mejor conservación, paquetes de 1 kilo.
- Mejor logística de reparto, los paquetes de kilo llevan su etiqueta que permite la entrega individual a los técnicos.
- Mejor gestión de residuos, solamente hay que gestionar el plástico del retractilado.
- Menor uso de plásticos = menor huella de carbono.

96
Kg → 15%
DTO



Portablock Placebo

Con bloques placebo de 20g

Ref: 3089



COMPRA
ONLINE



Características

Portacebos de plástico para ratones, listo para ser usado, incorpora 2 bloques

Medidas

90x34x94 mm

Composición

Excipientes alimentarios c.s.p

100%

Plazo de seguridad

No tiene



Scare-Rat Protect

Aerosol modificador de conducta

Ref: 3775



Características

Aerosol para proteger frente a mordeduras de roedores: cuadros eléctricos, espumas aislantes, vainas de protección, cableados crea una fina película de protección, no contiene biocida.

Scare-Rat Granulado

Granulado modificador de conducta

Ref: 3774



Características

Granulado para ratas y ratones, sin biocidas. Actúa a nivel neuronal modificando los hábitos de conducta de los roedores logrando desalojar y/o alejarlos de las zonas tratadas y evitando su retorno. Colocar una bolsita cada 25 m³.

Nara Spray

Placebo en spray

Ref: 3753



Características

Novedoso y revolucionario placebo en spray, listo para ser usado, con olor y sabor a carne. Es específico para atraer a todo tipo de ratas y ratones a trampas de captura o portacebos.

Ideal para colocarlo en portacebos o trampas de captura múltiple. El olor, en el interior de portacebos es efectivo durante 1-2 meses. Incluso permite hacer "caminos de olor" hasta el punto de captura o cebado.

Nara Lure

Placebo en bloque de 1,5g

Ref: 3751



Pack de 100 uds de 1,5g

Características

De tamaño ideal para emplazarlos en trampas y cepos tipo Snap o Big Snap.

Medidas


15x15x17 mm

Racumin Foam

Rodenticida de contacto en espuma

Ref: 3757

3 Cajas= 10% DTO



Características

Garantiza un control efectivo de roedores, gracias a su acción complementaria a los cebos alimenticios. Eficaz, aunque el roedor no sea atraído por el cebo, gracias a su acción de contacto. Los roedores ingieren el producto tras limpiarse después de entrar en contacto con la espuma.

Dosificación

Aplicar a lo largo de caminos de los roedores, a la salida de los escondites y madrigueras. 4-30g de espuma para madriguera o camino.

COMPRA
ONLINE



Para
RATAS &
RATONES



Aplicaciones

No está influenciado por la presencia de otras fuentes de alimentos competidores.

Para: Rata, Ratón

0,4062%
1,8%

Composición

Cumatetralilo
Isotridecanol etoxilado

Registro Biocidas

ES/MR(NA)-2018-14-00358

Plazo de seguridad

No tiene



AutoTrap COLLECT

Trampa de impacto para ratas

Ref: 3886 AutoTrap Collect

Ref: 3887 Bateria (Pack de 2uds)

Ref: 3888 Cartucho CO₂ (Pack de 10uds)

Características

AuroTrap es un sistema eficaz de control de roedores que atrapa y mata ratas de forma humanitaria, sin el uso de rodenticidas. Transformar el control de roedores tradicional y reactivo en un control de roedores efectivo, proactivo y que recopile datos.

Las trampas están construidas con plástico reciclado y se montan fácilmente en la pared o en el suelo. El modelo "Collect" tiene un compartimento que oculta discretamente los cadáveres del público.

Cuando la rata sube a la trampa, se activa un cartucho de CO₂, que activa un pistón, que mata al animal utilizando aire comprimido. Cada cartucho de CO₂ contiene suficiente aire comprimido para atacar a unas 80 ratas. Los cilindros de CO₂ adicionales se pueden comprar por separado.

Necesaria conexión en servidores de Aurocon (PVP a consultar)

COMPRA
ONLINE



Características Técnicas

Altura: 35 cm
Ancho: 44 cm
Profundidad: 16,3 cm
Peso: 3 Kg
Capacidad del cartucho: 80 muertes
Peso cartucho CO₂ : 140 g

Incluye:

- Trampa
- Batería
- Cartucho



Trampa Captura

Trampa multicaptura para ratas

NEW

Ref: 3671 Trampa

Ref: 3672 Protector shield

Ref: 3673 Líquido Emerod 5L

Características

Es un dispositivo mecánico diseñado para ofrecer una solución eficaz para el control de plagas de roedores. Sin el uso decebos rodenticidas, este dispositivo permite la captura sucesiva de ratas. Su mecanismo inteligente se basa en una plataforma giratoria que se activa automáticamente con la presencia del roedor. Esta trampa garantiza un control continuo, ideal para entornos sensibles como instalaciones de procesamiento de alimentos, centros sanitarios o lugares públicos.

Beneficios

- Captura múltiple: captura hasta 40 roedores sin reinicio manual.
- Solución mecánica, sin sustancia rodenticida activa.
- Sistema electrónico inteligente: pantalla de control con contador e indicador de batería.
- Seguro: apto para entornos sensibles.

Como actúa

1. El roedor es atraído por el cebo colocado en diferentes compartimentos (comedero, plataformas, escaleras).
2. Al acceder al comedero para comer, el roedor entra en la trampa y activa el sensor.
3. El mecanismo de inclinación se activa mediante la plataforma giratoria, atrapando al roedor en la bandeja inferior.
4. El sistema se reinicia automáticamente, listo para otra captura.

Modo de empleo

1. Preparación del líquido de captura:
Mezclar 5 L de solución conservante EMEROD + 10 L de agua en el depósito de recolección.
2. Dar cuerda al mecanismo: Gire la perilla en sentido horario hasta el tope (sin forzarla).
3. Instalación del cebo (no rodenticida):
 - En la plataforma giratoria.
 - En el comedero.
 - En los portacebos pequeños/grandes.
 - En las escaleras de acceso.
4. Puesta en marcha:
 - Inserte 2 baterías de iones de litio 18650 protegidas (no incluidas).
 - Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.
 - Reinicie el contador si es necesario (botón R, 3 segundos).
5. Consejo: Deje la trampa apagada durante varios días para que los olores se dispersen y reduzcan la cautela de los roedores.



Trampa



Protector Shield

Capacidad de captura	Hasta 40 roedores
Alimentación	2 baterías de iones de litio 18650 protegidas (no incluidas)
Pantalla de control	- Indicador de batería - Contador digital de 0 a 40 - Luz indicadora intermitente
Botones de control	- On/Off (I/O) - Reset (R)
Dimensiones exactas	Alto: 65,5 cm Largo: 34,7 cm Ancho: 43,5 cm
Peso	8 kg
Materiales	Plástico ABS, polipropileno y silicona. Diseñado para entornos hostiles.
El paquete incluye	Pala, bolsa de limpieza y manual de usuario.



ASAS DE TRANSPORTE

Dos asas para facilitar el transporte y la apertura.



PANTALLA DE CONTROL

Ventana antirrobo para ver el contador sin abrir la caseta + pulsador para comprobar el contador (incluido).



VENTILACIÓN

Para difundir el aroma del cebo y hacer circular el aire.



SISTEMA DE SEGURIDAD

Con cerradura doble y llave incluida.



ACESO PARA RATAS

3 aberturas en las esquinas del refugio para facilitar el acceso de roedores.



TAPA INCLINADA
PARA EVITAR EL
ESTANCIAMIENTO
DE AGUA

La trampa se puede abrir y acceder desde los cuatro lados para facilitar las operaciones de mantenimiento.

Base elevada y reforzada para una fácil instalación.

La trampa se puede encajar en su posición.

7 orificios de montaje para suelo y pared, Ø8 mm (tornillos y anclajes no incluidos).

Orificios para eslingas de seguridad.



Líquido Emerod 5L



NEW

Trampa Clash

La trampa multicaptura para ratones

- Ref: 3674 Trampa
- Ref: 3675 Bolsas plásticas (10uds)
- Ref: 3676 Carbón activo mpa (15x200g)
- Ref: 3677 Escalera de repuesto (5uds)
- Ref: 3678 Gateway Wifi
- Ref: 3679 Gateway GSM

Características

Es un dispositivo mecánico diseñado para ofrecer una solución eficaz para el control de plagas de roedores. Sin el uso de cebo rodenticidas, este dispositivo permite la captura sucesiva de ratones. Su mecanismo inteligente se basa en una plataforma giratoria que se activa automáticamente con la presencia del roedor. Esta trampa garantiza un control continuo, ideal para entornos sensibles como instalaciones de procesamiento de alimentos, centros sanitarios o lugares públicos.

Beneficios

- Tiene en cuenta el sufrimiento animal gracias a su rápida acción.
- Trampa compacta y discreta.
- Vacio rápido de la zona de almacenamiento gracias a la bolsa adaptada.
- Cierre hermético que evita los malos olores.
- Seguimiento de las capturas en tiempo real (opción trampa conectada con suscripción)

Medidas 25x25x25cm

Peso 3,3Kg

Electromecánica
Compacta y robusta
Cierre hermético
Versión conectada
(Hasta 120 dispositivos)



Capacidad
Hasta 25 ratones



UN USO SENCILLA Y EFICAZ

Encuentre toda la información sobre la instalación y funcionamiento de CLASH!® en el manual de instrucciones que se incluye en cada caja.



Coloque el cebo y conecte la trampa



Colocar la escala



Inicializar



Inicie sesión en su cuenta para realizar el seguimiento (opcional)



Sustituir la bolsa para un nuevo uso



Safetrap Automatic 25

Trampa de impacto para ratas

Ref: 3870 Safe Trap Start Kit

Ref: 3871 Safe Box

Ref: 3872 1 Pack 10 cartuchos


Ref: 3873 Llave de plástico Safe Box



Cartucho



Llave
SAFEBOX



Características

La luz y el olor estimulan el comportamiento natural de ratones y ratas para investigar la trampa. La parte superior transparente deja pasar la luz a través de la trampa y la ventilación de la parte superior garantiza que el olor del cebo penetre en el entorno, lo que fomenta el deseo de investigar.



El contador Near Field Communication (NFC) se lee mediante un smartphone (iOS o Android). Cuenta y registra el número de disparos, la fecha y la hora.

La App está disponible en Google Play y en la App store. El GPS del teléfono móvil detecta automáticamente la ubicación de la trampa.

Los atractivos pueden adaptarse a las fuentes de alimentación naturales de los ratones y ratas de la zona, o bien CAMRO dispone de una amplia gama de atractivos listos para su uso. El atractivo se coloca en la cesta suministrada.



Los ratones o ratas muertos caen automáticamente de la trampa, tras lo cual los depredadores pueden cogerlos fácilmente, o pueden ser retirados.

Los ratones y las ratas se matan de forma rápida, eficaz y humanitaria mediante un pistón de gas y sin veneno.

Portacebos Apilable

De alta seguridad para ratas

NEW



Ref: 3670 Cajas de 20 uds

Características

Portacebos de seguridad apilable, fabricado en plástico, con recipiente desmontable para colocar cebos raticidas. Incluye llave de seguridad.

Portacebos con presentación compacta (Minimiza el espacio de almacenamiento)

Se presenta desmontado: Tapa, muelles y alambre con una bolsa separada).

Fácil montaje y sencillo.

PERSONALIZABLE



Medidas 305x215x110 mm



Lana de acero Adhesiva

Barrera impenetrable de lana de acero

Ref: 3661 Pack 10uds

Características

Para envolver cables y tubos donde la exclusión de roedores no es posible. Fabricado con la misma mezcla resistente de fibras acero inoxidable y fibras de poliéster recicladas e ignífugas, pero con un soporte adhesivo que se adhiere de forma segura a casi cualquier superficie.

Medidas

10 tiras de 5cm x 50cm



CON
ADHESIVO



NEW

Rodent Door Seal

Barrera impenetrable de alambres de acero

Ref: 3662 Rollo de 5m

Características

Barrera flexible de alambres de acero inoxidable para el montaje en zonas de entrada. Versátil incluso en superficies irregulares.



Lana de acero Mylva

Barrera impenetrable de lana de acero

Ref: 3236

5 Packs = 10% DTO



Características

La Lana de acero Mylva es una lana de acero eficaz como barrera impenetrable para evitar la intrusión de insectos y roedores, protegiendo cualquier tipo de edificio o instalación de visitas indeseadas. A diferencia de otras lanas de acero convencional, **Lana de acero Mylva** está fabricada en España con tecnología Akron en fibras de acero inoxidable EN 1.4113 y de poliéster reciclado, lo que le confiere propiedades ignífugas y la convierte en inoxidable y no inflamable, además de resistir mejor las altas temperaturas. Los filamentos de acero actúan como miles de pequeñas cuchillas que mantienen a insectos y roedores alejados.

Modo de empleo

Se recomienda utilizar gafas de seguridad y guantes anticorte para manipular el producto. Cortar un trozo de lana de acero ligeramente más grande que el orificio a sellar e introducirlo sobre la abertura deseada, cerrándola herméticamente.

Beneficios

Barrera impenetrable para la entrada de insectos y roedores.



■ Portacebos Modelo I

De alta seguridad para ratas

Ref: 3259

Palet 320 uds = 20% DTO

20 uds

Medidas

254x170x105 mm



PERSONALIZABLE



■ Portacebos Modelo E

De alta seguridad para ratas

Ref: 3277

Palet 300 uds = 15% DTO

12 uds

Medidas

275x190x118 mm



PERSONALIZABLE



■ Portacebos Modelo Túnel

De alta seguridad para ratas túnel

Ref: 3270

Palet 480 uds = 20% DTO

24 uds + 6 llaves

Medidas

335x100x92 mm



PERSONALIZABLE



100%
plástico reciclado

Con puntos de sujeción
para altura

■ Portacebos Rat Box

De alta seguridad para ratas

Ref: 3271

Palet 240 uds = 20% DTO

10 uds

Medidas

275x190x118 mm



PERSONALIZABLE



■ Portacebos Modelo Bullet

De alta seguridad para ratas

Ref: 3362

Palet 180 uds = 20% DTO

10 uds



Medidas

265x165x100 mm



PERSONALIZABLE

■ Portacebos Mouse Box

De alta seguridad para ratones

Ref: 3273

1.000 uds = 20% DTO

5.000 uds = 30% DTO

100 uds



Medidas

265x165x100 mm



PERSONALIZABLE

■ Portacebos Snap Box

De alta seguridad para ratones

Ref: 3274

Palet 960 uds = 20% DTO

20 uds



Medidas

125x105x65 mm



PERSONALIZABLE

■ Fijador Metálico

De alta seguridad para ratas

Ref: 3229

10 uds

Medidas

25 cm



■ Llave para Portacebos

Para Modelo E, Modelo I y Modelo Bullet

Ref: 3276

10 uds



Portacebos Mimético

Para bloques 20g (con o sin IAT)

Ref: 3278

Kit de 4 uds



Características



Portacebos de seguridad, fabricado en plástico, viene con 4 barras de metal verticales y una barra horizontal para colocar cebos raticidas y un separador interno opcional. Espacio interno diáfano para poder colocar trampas Snap y dentadas.

Medidas

270x265x100 mm



Portacebos Apollo

Para ratas

Ref: 3262

12 uds



Características

Portacebos de seguridad, fabricado en plástico, viene con 4 barras de metal verticales y una barra horizontal para colocar cebos raticidas y un separador interno opcional. Espacio interno diáfano para poder colocar Master Trap Rats código 3256.

Medidas

335x200x120 mm



Trampa adhesiva

Para ratones

Ref: 3240 Translúcida

Ref: 3241 Negra

Kit de 20 uds

Medidas 208x119x42 mm

POSIbilIDAD DE PERSONALIZAR



Master Trap Universal

Para ratones e insectos

Ref: 3247

140 uds



Medidas

157x93 mm



Master Trap Books

Trampa adhesiva

Ref: 3249

Kit de 50 uds

Medidas 350x220 mm



Master Trap Books Big

Trampa adhesiva

Ref: 3272

Kit de 50 uds

Medidas 390x250 mm



Master Trap Water Proof

Trampa adhesiva

Ref: 3248

Kit de 50 uds

Medidas 180x112x65 mm



Master Trap Rats

Trampa adhesiva

Ref: 3256

Kit de 100 uds

Medidas 250x120 mm



Cubierta Master Trap Rats

Trampa adhesiva

Ref: 3257

Kit de 100 uds

Medidas 250x120x70 mm




Master Trap Mouse

Trampa adhesiva

Ref: 3260

Kit de 100 uds

Medidas 250x120 mm



■ Master Trap Modelo R

Para ratones de captura múltiple. Basculante y tapa de metal

Ref: 3217 12 uds

Medidas

260x115x45 mm



■ Master Trap Modelo Black

Para ratones de captura múltiple metálica

Ref: 3213 Modelo Black 12 uds

Ref: 3327 Tapa 1 ud

Medidas

260x115x45 mm



■ Master Trap Modelo S

Para ratones de captura múltiple. Basculante y tapa de metal

Ref: 3218 Modelo S 12 uds

Ref: 3327 Tapa 1 ud

Medidas

260x115x45 mm



■ Master Trap Modelo Triangular

Trampa metálica para ratones

Ref: 3243 Modelo Black 16 uds

Medidas

190x190x45 mm



■ Master Trap Big Duo

Trampa para la colocación de Big Snap

Ref: 3279

12 uds


Medidas

265x160x68 mm



¡Hasta fin de existencias!

La Base
para 2 trampas
incluida



■ Master Trap Modelo K

Trampa metálica para ratones

Ref: 3211

Modelo K

12 uds

Ref: 3212

Tapa

20 uds

Medidas

230x180x133 mm



■ Master Trap Modelo Duo

Trampa metálica para ratas

Ref: 3242

12 uds

Medidas

360x160x68 mm

Pinzas Recolectoras

Ref: 3250

1 ud

Medidas

100 cm



Trampa Exterior Roedores

Ref: 3224

1 ud

Medidas

9 cm de diámetro



Trampa Metálica

Para la captura de ratas

Ref: 3220

1 ud

Medidas

415x160x165 mm



Trampa Metálica Plegable

Para la captura de gatos

Ref: 3223

1 ud

Medidas

790x285x320 mm



■ Trampa Snap

Para la captura de ratones

Ref: 3215

100 uds

Medidas

98x47x60 mm



■ Trampa Dentada

Para la captura de ratones

Ref: 3368

24 uds

Medidas

105x48x58 mm



■ Trampa Big Snap


Para la captura de ratas

Ref: 3216

50 uds

Medidas

140x75x90 mm



■ Trampa Dentada

Para la captura de ratas

Ref: 3369

40 uds

Medidas

142x65x83 mm



TRATAMIENTO DE LA MADERA

Soluciones efectivas



SERPOL GEL II
3090

Pag. 94



**NEW
SERPOL BASIC**
3061

Pag. 95



SERPOL AQUA W
3094

Pag. 96



**EQUIPO
BOMBA MIB80**
3500

Pag. 98



**KIT APlicación
3520**

Pag. 101



XYLOHIGRÓMETRO
3528



AUDIOTERMES
3407



PISTOLA ELÉCTRICA
WAGNER W180TB
3498



INYECTORES
Varias Ref.



BOMBA MABI
3588



INSECTICIDA
FUNGICIDA

A partir de
120 L → 15%
DTO

MODO DE EMPLEO



BROCHEO/PINCELADO



INYECCIÓN



PROYECCIÓN



APLICACIONES

	Tratamiento curativo	Tratamiento intensivo	Tratamiento preventivo
Escarabajos destructores de la madera (Tales como <i>Hylotrupes bajulus L</i>)	250 g/m ² (300 ml/m ²)	552 ml/m ² (Tratamiento superficial de 300 ml/m ² + Inyección de 252 ml/m ²)	
Termitas (Tales como <i>Reticulitermes spp.</i>)			200 g/m ² (250 ml/m ²)
Hongos Basidiomicetos (Tales como podredumbre parda)			
Hongos Cromógenos (Tales como hongo azulado)			

Serpol Gel II

Insecticida / Fungicida autopenetrante

Ref: 3090

1x
20 L

COMPRA
ONLINE



Características

Tratamiento preventivo y curativo de la madera frente a carcomas, termitas y hongos xilófagos. Clase de uso 1 y 2.

Gel de **absorción profunda** para el tratamiento de la madera **frente a insectos y hongos xilófagos**. Una vez aplicado es incoloro y prácticamente inodoro. Serpol Gel II ofrece una gran comodidad de uso, así como una rápida y profunda difusión a través de la madera.

Cumple las normas: UNE-EN46-1, UNE-EN47, UNE-EN-1390, ENV1390, UNE-EN117, UNE-EN118, UNE-EN113 y UNE-EN152.

Autorizados los usos de spray/proyección, brocheo e inyección (en agujeros pretaladrados).

CLASE DE USO 2: situación en la que la madera está a cubierto y no expuesta a la intemperie (particularmente lluvia y lluvia torrencial) pero donde puede producirse humedad ocasional no persistente.

Beneficios

Facilidad de aplicación: No gotea, no huele, no se evapora. Gran poder de penetración en la madera.

Excelente adhesión a la madera.

Mayor tiempo de contacto y difusión.

Excelente eficacia.

Sin plazo de seguridad o plazo de reentrada.

No mancha ni altera el color de la madera.

Admite cualquier acabado posterior.

No inflamable.

Composición

Permetrina	0,35%
Propiconazol	0,85%
IPBC	0,40%
Hidrocarburo alifático y excipientes c.s.p.	100%

Registro biocidas

ES/APP(NA)-2021-08-00790

Registro DGAV

PT/DGAV ARMPB08 - 3/2022

Registro AMM

FR-2023-0066

Plazo de seguridad

La madera tratada no podrá ser comercializada o utilizada antes de que haya terminado de fijarse el producto.
SIN PLAZO DE REENTRADA.



New Serpol Basic

Insecticida autopenetrante

Ref: 3061



COMPRA
ONLINE



Características

Tratamiento preventivo y curativo de la madera frente a insectos xilófagos.
Clase de uso 1.
Gel de absorción profunda para el tratamiento de la madera frente a insectos xilófagos. **NEW SERPOL BASIC** es muy fácil y cómodo de usar.

Beneficios

No gotea, no huele, no mancha ni altera el color de la madera a tratar.
Alta capacidad de penetración en la madera y difusión una vez dentro.
Sin plazo de seguridad o plazo de reentrada.
Admite acabados posteriores pasados unos días después de aplicarlo.

Composición

Permetrina 0,35%
Excipientes c.s.p. 100%

Registro biocidas

ES/APP(NA)-2022-08-00791

Registro DGAV

PT/DGAV ARMPB08-4/2023

Registro AMM

FR-2023-0033

Plazo de seguridad

La madera tratada no podrá ser comercializada o utilizada antes de que haya terminado de fijarse el producto.
SIN PLAZO DE REENTRADA.



ADR



INSECTICIDA

A partir de
120 L **15%
DTO**

MODO DE EMPLEO



BROCHEO/PINCELADO



INYECCIÓN



PROYECCIÓN



APLICACIONES

	CARCOMAS	TERMITAS
Tratamiento preventivo		200 g/m ²
Tratamiento curativo		300 mL/m ²
Tratamiento intensivo	Inyección de 252 mL/m ² en combinación con tratamientos superficiales	

INSECTICIDA
FUNGICIDA

6 UNIDADES **10% DTO**


18 UNIDADES **20% DTO**



Serpol Aqua W

Insecticida + fungicida concentrado para diluir en agua

Ref: 3094



COMPRA
ONLINE



Características

Insecticida-fungicida concentrado, que se diluye en agua, para el tratamiento preventivo y curativo de la madera contra insectos y hongos xilófagos. SERPOL AQUA W penetra fácilmente en la madera consiguiendo una difusión profunda de sus activos. La combinación de Propiconazol e IPBC ofrece una protección fungicida efectiva contra hongos destructores de la madera y causantes del azulado. La potente acción de la permetrina, garantiza una protección efectiva contra insectos xilófagos. Madera sometida a humidificaciones intermitentes: carpintería exterior, etc.

Beneficios

Aplicar el producto diluido en agua sobre la madera a tratar mediante: pincelado y pulverización. **Clases de Uso 2 y 3.**

Dosis de aplicación

Para una dilución de 1L en 11.5L de agua (8%):

Reparador de daños escarabajos barrenadores (<i>Hylotrupes bajulus</i> , <i>Anobium punctatum</i> , <i>Lycus brunneus</i>)	300 ml/m ²
Preventivo contra escarabajos barrenadores (<i>Hylotrupes bajulus</i>)	100-200 ml/m ²
Preventivo contra escarabajos barrenadores (<i>Anobium punctatum</i>)	200 ml/m ²
Preventivo contra termitas (<i>Reticulitermes spp</i>)	200 ml/m ²
Preventivo contra hongos xilófagos (<i>Basidiomycetos</i>)	107-200 ml/m ²
Preventivo contra hongos que decoloran la madera	200 ml/m ²

Para una dilución de 1L en 24L de agua (4%):

Reparador de daños escarabajos barrenadores (<i>Hylotrupes bajulus</i> , <i>Anobium punctatum</i> , <i>Lycus brunneus</i>)	200 ml/m ²
Preventivo contra hongos xilófagos (<i>Basidiomycetos</i>)	214 ml/m ²

Composición

Permetrina	3,15%
Propiconazol	9,07%
IPBC	2,99%
Excipientes y disolventes c.s.p.	100%

Registro biocidas

ES/MRF(NA)-2019-08-00630-1

Plazo de seguridad

Excluir a personas y animales sin protección y no tocar las superficies y zonas tratadas hasta que estén secas.



Bomba MABI Gel

Para inyectar y pulverizar líquido y gel

Ref: 3588 Kit Bomba Mabi

Ref: 3573 Manguera 15m

Ref: 3530 Acople

Características

La bomba más versátil del mercado para inyectar y pulverizar productos líquido y gel de protección de la madera

Especificaciones técnicas

Presión	230 BAR MAX
Caudal	5.5 l/mn
Tecnología	Membrana
Peso	45 kg
Dimensiones	86x50x70cm
Protección	IP55
Incluye	Bomba, depósito superior 20 Litros, manguera de aspiración para líquido, manguera 15m, pistola, boquilla gel

El kit se compone

- Bomba
- Depósito superior 20 Litros para Gel
- Manguera de aspiración para líquido
- Manguera 15m
- Pistola
- Porte boquilla + boquilla gel

Partes del equipo

1. Asa plegable para mayor comodidad en los transportes
2. Grandes ruedas de goma para suelos, escaleras o tramos impracticables.
3. Depósito superior 20 Litros para optimizar la succión del gel.
4. Motor de alta gama para la robustez y la larga vida útil.
5. Accesorios completos. Bomba entregada lista al uso.
6. Tecnología de membrana. Sencillo y eficaz para el mejor rendimiento en sus obras



NEW

■ Equipo Completo de Inyección

Con bomba de pistones MIB

Ref: 3507

Compuesto por



Bomba de pistones M.I.B. 80- Ref. 3500
 Pistola de inyección K-90 Ref. 3504
 Tubo de inyección y boquilla macho Ref. 3516
 Manguera de 15 metros con terminales 1/4 azul Ref. 3515
 Caja de madera paletizable para su transporte.

■ Bomba de pistones M.I.B. 80

Para inyección y pulverización de líquidos

Ref: 3500

Compuesto por

Instalada en un práctico carrito, bomba con 3 pistones de cerámica
 Juntas de Vitón
 Presión regulable de 0 a 100 bares
 Caudal 8 L/min
 Tensión 220 voltios
 Peso 30,5 Kg
 Medidas 65x55x46 mm
 Potencia 2 cv (1,5 Kw)
 Con manómetro, mangueras de aspiración y retorno incorporadas
 Caja de madera paletizable para su transporte



■ Manguera de 15m con Terminales

1/4 azul. Para bomba de inyección M.I.B. 80

Ref: 3515



■ Pistola K-90

Hasta 250 bares

Ref: 3504



■ Boquilla para Pulverización

En abanico 40°

Ref: 3521



■ Tubo de Inyección y Boquilla Macho

Equipo de inyección

Ref: 3516



■ Tubo alargador de 50cm

Sin boquilla

Ref: 3525



■ Lanza alargadora 100cm

Sin boquilla

Ref: 3529



Bomba Wagner PP90 SKID

Equipo de proyección para aplicación de Serpol Gel

Ref: 3562 Sin ruedas 1 ud

Ref: 3564 Con ruedas 1 ud

Compuesto por

Bomba de pistones Wagner modelo PP90 SKID
Pistola Vector por 4
Manguera de 15 metros
Manómetro

Características

Peso: 25,2 Kg
Medidas 73x47x55 cm
Salida de motor: 0,8 KW
Voltaje: 230V/ 50Hz
Tamaño máximo de boquilla: 0.019
Caudal: 1.3 l/minuto

Accesorios para inyección de gel

Para bomba Wagner PP90 SKID

Ref: 3851 Adaptador

Ref: 3527 Extensión 60cm



Pistola electrica Wagner W180TB

Pistola

Ref: 3498

Características

Pistola eléctrica para tratamientos líquidos de la madera o pequeñas aplicaciones de gel contra xilófagos, directamente sobre la madera sin necesidad de una bomba de inyección. Permite la aplicación de los protectores por inyección (kit aplicación necesario NO incluido (3499) o por pulverización.

Peso 1,5 Kg
Potencia 110 W
Caudal máximo 270 g/minuto
Depósito 800 mL
Presión del pulverizador 150 bares



Kit de aplicación

Para pistola Wagner W180TB

Ref: 3499

Características

Kit de aplicación necesario para inyectar los protectores de la madera. El kit contiene: Broca de 9,5, embutidor, 50 inyectores de 9,5 machos y 50 inyectores hembra, cuerpo inyector, boquilla macho y boquilla hembra.





■■■ **Injector 6,5**

Sin cabeza L = 20mm (Sistema de bola)

- Ref: 3535 Marrón
- Ref: 3536 Beige
- Ref: 3537 Blanco



5 bolsas = 25% DTO
10 bolsas = 35% DTO



■■■ **Injector 9,5**

Sin cabeza L = 30mm (Sistema de bola)

- Ref: 3540 Marrón
- Ref: 3541 Beige
- Ref: 3542 Blanco



5 bolsas = 25% DTO
10 bolsas = 35% DTO



■■■ **Injector 12**

Sin cabeza L = 20mm (Sistema de bola)

- Ref: 3555 Marrón
- Ref: 3556 Beige
- Ref: 3557 Gris



■■■ **Injector 18**

Sin cabeza (Sistema de bola)

- Ref: 3560 Blanco
- Ref: 3561 Gris



Audiotermes®

Dispositivo acústico para la detección de insectos xilófagos

Ref: 3407

Características

Es un dispositivo que permite escuchar sonidos en madera hasta a 4 metros de distancia y funciona con una pila de 9V que proporciona meses de uso continuo. Además, permite la grabación de sonidos mediante software libre y un PC o grabadora. El kit incluye el dispositivo, una sonda estándar con cable, auriculares, cable de conexión a PC/grabadora, funda manos libres de cuero, pila de 9V, fijador y chinchetas para mejor transmisión del sonido, certificado de calibración y manual de instrucciones. Peso: 220g. Medidas: 150 (hasta el potenciómetro) x60x30 mm



DISPONIBILIDAD BAJO PEDIDO

Kit de aplicación manual

Pulverizador de 5L+ manguera + pistola de inyección

Ref: 3520

Características

Pulverizador de 5 L, manguera de 2,5 m, tubo de inyección con boquilla y pistola K-90.



DISPONIBILIDAD BAJO PEDIDO

Portacebos Termitas MAXI

Estación portacebos para la monitorización de termitas

Ref: 3543

18 uds

Ref: 3544

Tapa

1 ud

Características

Estación portacebos para la monitorización, seguimiento y control de termitas. Fabricada en plástico, gran capacidad. Medidas: 210x180x120 mm Peso: 340g



BROCAS

Especiales para madera

NEW

Con punta centradora - Menos fricción

Ref: 3589 9.5 L=130mm

Ref: 3587 9.5 L=160mm

Ref: 3582 9.5 L=160mm

Ref: 3586 9.5 L=200mm

Ref: 3580 6,5 L=130mm

Ref: 3581 9,5 L=130mm

Xylohigrómetro

Medidor de humedad

Ref: 3528

Características

Sencillo, portátil y manejable instrumento capaz de determinar el grado de humedad de la madera.

Medidas

180x28x49 mm



Portacebos Termitas MINI

Estación portacebos para la monitorización de termitas

Ref: 3523

50 uds

Características

Estación portacebos para la monitorización, seguimiento y control de termitas. Fabricada en plástico ABS. Medidas: 230x178 mm Peso: 250g



TRAMPAS LUMÍNICAS

Soluciones eficientes



LUMMY LED 15
3804



LUMMY LED 30
3805



LUMMY
STICKY LED
3849



LUMMY
STICKY 100
3816



LUMMY
STICKY DUO LED
3875



NEW

NEW

NEW



LUMMY MIMA
3894

Pag. 109



PLACAS ADHESIVAS
Varias Ref.

Pag. 115



SMART CONTROL
OMNIVEO
3181

Pag. 110



I-TRAP 70
3694

Pag. 113



KEPHRIOT EYE
3496 | 3494

Pag. 105



Plataforma

La plataforma Khepriot integra **KhepriotGo** para técnicos en campo y **KhepriotWeb** para personal administrativo, creando un ecosistema digital que conecta operaciones y datos en tiempo real.

Web


Incluye todas las funcionalidades cuando se aumenta el número de sensores, clientes y usuarios es relevante para su gestión.

Aplicación

Utilizado principalmente por operadores en el campo. Característica operativa básica.

powered by **aws**

AWS es la plataforma en la nube más completa y utilizada a nivel mundial, con más de 200 servicios disponibles en centros de datos globales. Millones de organizaciones —desde startups innovadoras hasta grandes corporaciones y entidades gubernamentales— confían en AWS para reforzar la seguridad, ganar agilidad e impulsar la innovación.



Beneficios

Ahorro Económico

Menos visitas a las ubicaciones de clientes (mediante monitoreo remoto) Menores costos de mantenimiento gracias a la detección automática de eventos

Experiencia del usuario

Experiencia del cliente mejorada con datos de los positivos en tiempo real. Mejor toma de decisiones mediante análisis automatizados

Eficiencia energética

Tecnología optimizada para un consumo mínimo, mayor duración de batería y menores costos de mantenimiento.

Fácil Integración

Con KhepriotGo®, conecta y gestiona tus sensores **KhepriotEye®** de forma rápida y segura, optimizando la operación desde el primer día.

KhepriotEye®

Sensor IoT para la detección de insectos

NEW

Ref: 3496 KIT 1 (Cámara + Batería + Cable USB-C)

Ref: 3494 KIT 2 (Cámara + Cable USB-C)

¿Qué es?

KhepriotEye® es dispositivo orientado al control inteligente de plagas, con un enfoque más avanzado en visión y monitoreo continuo de los insectocaptores.

KhepriotBat® es un módulo de batería recargable diseñado específicamente para alimentar el dispositivo KhepriotEye®.

Características

Ecosistema Seguro y Conectado	Khepriot® combina KhepriotGo® y KhepriotWeb® en una plataforma que conecta operaciones y datos en tiempo real con máxima seguridad. Toda la comunicación está protegida con cifrado avanzado, control de acceso por roles y auditoría completa, sobre infraestructura AWS, garantizando confidencialidad e integridad en entornos industriales.
Activación	KhepriotEye® captura imágenes cada 24 horas de manera predeterminada, un enfoque que garantiza un seguimiento continuo y preciso del nivel de saturación de insectos en las trampas luminicas.
Sistema captura continua	Con la programación por defecto captura imágenes y sube datos a la plataforma Khepriot® antes de volver a entrar en modo de reposo. Esto optimiza la eficiencia energética y la operatividad.
Modelo	El modelo KhepriotEye® está diseñado para ofrecer fiabilidad en la detección de insectos voladores, asegurando un rendimiento superior y conectividad continua para la transmisión de datos en tiempo real.

Datos técnicos

Duración Batería	KhepriotEye® se puede conectar a la red eléctrica con un transformador mediante USB-C y, de forma alternativa, operar con batería. En este modo, ofrece una autonomía de hasta un año, realizando una captura fotográfica cada 24 horas.
Conectividad	Equipado con una conexión WiFi estable, el sensor KhepriotEye® garantiza la transmisión de datos en tiempo real para alertas y monitoreo inmediato.
Aspectos Destacados	Características importantes como los bajos requisitos de mantenimiento y la alta fiabilidad posicionan al sensor KhepriotEye® como una opción líder en el competitivo mercado de detección de plagas, mejorando la satisfacción general del cliente.

Funcionamiento y Beneficios Técnicos

Conectividad

A través de Bluetooth, los sensores se vinculan a la red WiFi del cliente.

Captura de Imagen

Imágenes y datos se actualizan automáticamente en la plataforma Khepriot® para una gestión centralizada.

Transmisión de Datos

Protegida con tecnología AWS, ofreciendo máxima seguridad y estabilidad operativa.

Datos al instante

Consulta toda la información directamente en la app KhepriotGo®, fácil y segura.



KhepriotEye®




KhepriotBat®



Cable USB-C (10cm)

Medidas
KhepriotBat®
89x36x32mm

Medidas
KhepriotEye®
55,5x32x22mm



Trampa lumínica Omniceo (Ref. 3180)
Con cable USB-C. Ver en página 110.

Capturas de positivos



A partir de
10 UDS 10%
DTO

A partir de
15 UDS 15%
DTO



A partir de
10 UDS 10%
DTO

A partir de
15 UDS 15%
DTO

NEW

Ahora
con lámparas LED
con starter

Lummy LED 15

Trampa lumínica LED

Ref: 3804

PARED

LED

COMpra
ONLINE

Características

Trampa lumínica con tubos UVA-LED, que les proporcionan una larga vida (25.000 horas en funcionamiento continuo), con un menor consumo de energía eléctrica, de fácil colocación y sustitución. Diseñado en la UE.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
1x9W	494X147X165 mm	2 Kg	30-50 m ²	11,5W	1

Accesorios

para Lummy LED 15

Ref: 3842 PL L15 Placa Adhesiva 390x230mm

10 uds

Ref: 3823 Tubos LED 9W

1 ud

25.000 horas



Lummy Sticky 200 LED

Trampa lumínica LED

Ref: 3691

TECHO

LED

COMpra
ONLINE

Características

Fabricada en acero inoxidable, para colocarse sobre el techo con una cadena. Diseño elegante, con dos tubos de 9 W UVA de alta eficiencia.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x9W	620x350x160 mm	4,5 Kg	150-200 m ²	18W	1

Accesorios

para Lummy Sticky 200 LED

Ref: 3835 PL FT 40 Placa Adhesiva 595x361mm

6 uds

Ref: 3859 Lampara UV 9W LED

1 ud

Ref: 3692 Lampara LED con Starter

1 ud

Lummy LED 30

Trampa luminica LED

Ref: 3805

PARED


 COMPRA
ONLINE

Características


Trampa luminica de acero inoxidable, de bajo consumo, con tubos UVA-LED con una larga vida (25.000 horas en funcionamiento continuo). **La sustitución tanto de los tubos como de las placas adhesivas es fácil y rápida.** Aparato diseñado en la U.E.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x15W	583x103x311 mm	4,5 Kg	50-80 m ²	23W	1

Accesorios

para Lummy LED 30

Ref: 3843 PL L30 Placa Adhesiva 420x230mm 10 uds
 Ref: 3823 Tubos LED 9W 1 ud



A partir de
10 UDS → 10%
DTO

A partir de
15 UDS → 15%
DTO



Lummy Sticky 80 LED

Trampa luminica LED

Ref: 3825

PARED


 COMPRA
ONLINE

Características

Trampa luminica de plástico ABS pintado en blanco y con placa adhesiva de captura. Discreta, eficiente y de fácil colocación en la pared. Con lámpara LED.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
1x10W	471x200x138 mm	0,9 Kg	80 m ²	10W	1

Accesorios

para Lummy Sticky 80 LED

Ref: 3814 PL LS80 Placa Adhesiva 275x160mm 6 uds
 Ref: 3826 Tubos LED 10W 1 ud
 Ref: 3802 PL Negra placa adhesiva 275x160mm 6 uds



A partir de
10 UDS → 10%
DTO

A partir de
15 UDS → 15%
DTO



A partir de
10 UDS **10%**
DTO

A partir de
15 UDS **15%**
DTO



A partir de
10 UDS **10%**
DTO

A partir de
15 UDS **15%**
DTO

Lummy Sticky 100 LED

Trampa lumínica LED

Ref: 3816

PARED

LED

COMPRA
ONLINE



Características

Trampa lumínica de acero inoxidable pintado en blanco, para colocar en la pared. Incorpora dos tubos UVA de alta capacidad de atracción. Con lámpara LED.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x4W	470x90x290 mm	3,25 Kg	100 m ²	8W	1

Accesorios

para Lummy Sticky 100 LED

Ref: 3832 PL LS100 Placa Adhesiva 460x290mm

6 uds

Ref: 3818 Tubos LED 4W

1 ud

Lummy Sticky DUO LED

Trampa lumínica LED

Ref: 3874

PARED

LED

COMPRA
ONLINE



Características

Insectocaptor LED para el control de insectos voladores en espacios cerrados de hasta 100 m² (cocinas, salones, ...).

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x7W	525x650x240 mm	11,5 Kg	100 m ²	14W	1

Accesorios

para Lummy Sticky DUO

Ref: 3878 Lámpara UV 7W LED

1 ud

Ref: 3875 PL Lummy DUO

425x230mm

6 uds

Lummy Sticky INOX

Trampa lumínica LED

Ref: 3877

TECHO

LED

 COMPRA
ONLINE

Características

 Insectocaptor LED para el control de insectos voladores en espacios cerrados de hasta 200 m².

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
4x7W	645x150x380 mm	9 Kg	200 m ²	28W	2

Accesos

para Lummy Sticky Inox LED

Ref: 3878 Lámpara UV 7W LED

Ref: 3876 PL Lummy

1 ud

390x310mm

6 uds


 A partir de
10 UDS 10%
DTO

 A partir de
15 UDS 15%
DTO


Lummy MIMA

Trampa lumínica LED

Ref: 3894

PARED

LED

 COMPRA
ONLINE

Características

Con su innovador diseño, MIMA está recomendado para su uso en hogares, oficinas, tiendas y restaurantes. El atrapamoscas está construido de tal manera que la luz UV-A se dirige hacia arriba. La trampa MIMA tiene una carcasa totalmente metálica y utiliza una potente lámpara UV-A para atraer a los insectos a la trampa. Una vez que los insectos entran en el atrapamoscas, son controlados eficazmente mediante una placa adhesiva.

- 3 años de vida útil (25.000 horas) de la lámpara LED UV-A.
- Respetuoso con el medio ambiente: no se utilizan productos químicos.
- Cumple las normas RoHS / REACH / ISO y CB.
- El tablero optimizado ofrece unos resultados de captura y un análisis rápidos.
- La carcasa de alta calidad ofrece más de 5 años de uso operativo.
- Montaje rápido.

IP20

(a prueba de goteo)


 A partir de
10 UDS 10%
DTO

 A partir de
15 UDS 15%
DTO

Accesos

Lummy MIMA

Ref: 3895 PL ON Placa Adhesiva

Ref: 3896 Tubos LED 4W

10 uds

1 ud

Descubre
KHEPRICT
¡Y optimiza tu tiempo!



Omniveo

Trampa lumínica LED

Ref: 3180 Omniveo

Ref: 3181 Smart Control

PARED



COMPRA
ONLINE



Características

Una nueva generación de unidades de control de insectos voladores en tiempo real. Omniveo **Smart Control**, un sistema avanzado opcional para atrapar insectos voladores en tiempo real, es ideal para tiendas y restaurantes. Utiliza cámara de alta velocidad y luz ultravioleta en una trampa de pegamento, transmitiendo datos vía LTE-M e IoT Cockpit.

Vigilancia: El módulo con cámara ofrece vigilancia en tiempo real, supervisando más del 80% de la zona de aterrizaje.

Comunicación del sistema: En tiempo real, mediante 2G/LTE-M en el módulo a través de conexión Bluetooth (hora, captura, parámetros). **Flexible:** El módulo de cámara y comunicación también puede montarse a posteriori.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x9W	495x1350x370 mm	4 Kg	80-150 m ²	30W	1

Accesorios

Omniveo

Ref: 3843 PL ON Placa Adhesiva 420x230mm

10 uds

Ref: 3823 Tubos LED 9W

1 ud

COMPRA
ONLINE



Vanquish LED

Trampa lumínica LED

Ref: 3187

PARED



Características

Trampa lumínica de **línea estilizada, discreta y muy eficiente**. Equipado con 2 lámparas LED de bajo consumo, sin cebador, fabricado en aluminio anodizado y acero inoxidable 304. Placa adhesiva negra de gran capacidad (1.240 cm²) y con cuadrícula para facilitar el recuento de insectos. Aparato de fácil apertura para facilitar el cambio de la placa adhesiva o de las lámparas.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x36W	410X475X70 mm	5,5 Kg	360 m ²	75W	1

Accesorios

para VANQUISH

Ref: 3190 Tubo LED 36W

1 ud

Ref: 3188 PL V1 Placa adhesiva

389X384mm

6 uds

Fly Shield Solo LED

Trampa lumínica LED

Ref: 3110

PARED & SUPERFICIE



COMPRA
ONLINE



Características

Insectocaptor de línea decorativa, discreta y muy eficiente que puede colocarse en la pared o sobre una superficie horizontal, está fabricado en aluminio. Va equipado con lámpara LED de bajo consumo y placa azul que potencia la atracción de la lámpara. Está fabricado y diseñado en la UE.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
1x20W	230X125X310 mm	1 Kg	90 m ²	24 W	1

Accesorios

para FLY SHIELD SOLO

Ref: 3111 PL FSL1 Placa adhesiva

Ref: 3161 Lámpara 20W B. consumo

Ref: 3263 Lámpara LED

240x255mm

6 uds

1 ud

1 ud



Tester UV-A

Para lámparas LED y FLOURESCENTES

Ref: 3803



Características

El nuevo Tester Bluetooth UV-A se ha desarrollado para comprobar el estado de las lámparas UV-A sobre el terreno.

Puede ser utilizado por técnicos de servicio, vendedores y también por clientes y auditores.

A menudo, las lámparas no se sustituyen cuando es necesario o se sustituyen demasiado tarde. Esta herramienta le permitirá comprobar la eficacia de las lámparas UV-A & LED.

Conexión: Bluetooth 4.2

Rango medida: 310-400 nm

Rango eficacia: +/-20%

Apto para android 4.2 o superior e IOS 8.0 o superior

Peso: 38g

Dimensiones: 40x80x17 mm

Batería: pila cr2032 botón

1 año de garantía.



IP65
(A prueba polvo y agua)



Magnet Gel Flies

Cebo alimenticio en gel para la atracción de moscas

Ref: 3093

Caja 6 uds= 10% DTO

Características

Magnet Gel Flies es un novedoso cebo alimentario en forma de gel, listo para ser aplicado en placas adhesivas. Actúa como potenciador de la capacidad de atracción de los insectocaptores (atracción 8 veces más rápida).

Modo de empleo

Aplicar el producto en forma de cruz con un grosor inferior a 0,5 cm sobre la placa adhesiva del insectocaptor, a una dosis de 4-6 gramos. Se recomienda una dosis de 12-18 gramos/100m³.



Composición

Ingredientes alimenticios

100%

Plazo de seguridad

No tiene



En 30 minutos un insectocaptor con Magnet Gel Flies captura las mismas moscas, que en 4 h en el mismo aparato sin Magnet Gel Flies.



18
TUBOS
20%
DTO



I-TRAP 125 LED WP

Trampa lumínica resistente a la humedad

Ref: 3852

PARED & TECHO

LED

COMPRA
ONLINE



Con su diseño robusto el I-TRAP 125E WP se recomienda para uso en entornos profesionales o industriales donde se hace limpieza con agua a presión. El equipo se puede montar como modelo contra la pared, como banderola o colgando del techo. El montaje es sencillo utilizando el brazo de colocación. El I-TRAP 125E WP consiste de una carcasa de aluminio, que lo convierte en un equipo tanto resistente como ligero.



Tecnología LED nos proporciona unas ventajas claras en términos de eficiencia (con su bajo consumo energético) y su huella ecológica baja.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
4x9W	365x580x150 mm	5 Kg	120 m ²	44W	1

Accesorios

para I-TRAP 120 LED WP

Ref: 3853 PL I-TRAP 120 Placa adhesiva 232x422mm

10 uds

Ref: 3823 Tubos LED 9W

1 ud

I-TRAP 150 EX II

Trampa lumínica para atmósferas con riesgo de explosión

Ref: 3856

PARED

COMPRA
ONLINE



Características

Gracias a su robusto diseño, el I-TRAP 150EX II se recomienda su uso en zonas con peligro de explosión o de polvo. La unidad puede montarse en la pared. El I-TRAP 150EX II tiene una rejilla frontal especialmente diseñada que optimiza el potencial de atracción.

La rejilla es de acero inoxidable. Fácil de mantener, robusta y eficaz; I-TRAP 150EX II lo ofrece todo.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x18W	770x600x165 mm	8 Kg	150 m ²	35W	1

Accesorios

para I-TRAP 150 EX II

Ref: 3854 PL I-TRAP 150 Placa adhesiva 255x574mm

10 uds

Ref: 3855 Tubo UV-A inastillable 18W

1 ud

I-TRAP 70 LED

Trampa lumínica resistente a la humedad

Ref: 3694

PARED & TECHO  

Características

Gracias a su diseño innovador, I-trap 70 LED se recomienda para entornos secos como supermercados, almacenes y tiendas. Su diseño permite que la luz UV-A se dirija hacia arriba. Fácil de mantener, elegante y eficaz: el I-trap 70 LED lo ofrece todo.

Beneficios

- La tecnología LED UV-A de bajo consumo ofrece más de 132 kW de ahorro por unidad al año.
- Vida útil de 3 años (25.000 horas) con esta lámpara LED UV-A.
- Respetuoso con el medio ambiente: no se utilizan productos químicos restringidos en el diseño del producto.
- Cumple con las normas RoHS, REACH, ISO y CB.
- Mantenimiento rápido y sencillo de la unidad.
- La placa adhesiva optimizada ofrece resultados de captura y análisis rápidos.
- La carcasa de alta calidad ofrece más de 5 años de uso operativo.
- Montaje y mantenimiento rápidos.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCIÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x9W	500x90x370 mm	3.5 Kg	70 m²	18W	1

Accesorios

para I-TRAP 70 LED

Ref: 3695 PL I-TRAP 70

450x360mm

10 uds

Ref: 3823 Tubos LED 9W

1 ud



La tecnología LED ofrece claras ventajas en términos de eficiencia (menor consumo energético) y vida útil (3 años).





DISPONIBILIDAD
BAJO PEDIDO
MÍNIMO



DISPONIBILIDAD
BAJO PEDIDO
MÍNIMO

We 400 INOX GLUE

Trampa lumínica acero inoxidable

Ref: 3170

TECHO

COMPRA
ONLINE



Características

Los insectocaptores WE INOX GLUE están fabricados totalmente con acero inoxidable 430 en todas sus partes y preparados para funcionar a 220/240 voltios y 50 Hz.

Los insectocaptores WE INOX GLUE tienen un gran poder de atracción y una gran superficie de captura, la placa adhesiva retiene los cuerpos de los insectos sin que se produzca su fragmentación ni contaminación de los alimentos.

Silencioso, sin olor. Neutraliza hasta los insectos más pequeños. Placa adhesiva fácil de reemplazar.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x20W	610x150x280 mm	5 Kg	50-100 m ²	46W	1

Accesorios

para WE 400 INOX GLUE

Ref: 3175 Lámpara 20W inastillable

600mm 5 uds

Ref: 3172 TL-40 Placa adhesiva negra (2 caras) 615x230mm 6 uds

Ref: 3176 TL-40 Placa adhesiva blanca (2 caras) 615x230mm 6 uds

We 800 INOX GLUE

Trampa lumínica acero inoxidable

Ref: 3171

TECHO

COMPRA
ONLINE



Características

Los Insectocaptores WE INOX GLUE están fabricados totalmente con acero inoxidable 304L CALIDAD ALIMENTICIA en todas sus partes y preparados para funcionar a 220/240 voltios y 50 Hz.

Los Insectocaptores WE INOX GLUE tienen un gran poder de atracción y una gran superficie de captura, la placa adhesiva retiene los cuerpos de los insectos sin que se produzca su fragmentación ni contaminación de los alimentos.

LÁMPARA	DIMENSIONES	PESO	PROTECCÓN	CONSUMO	Nº PLACAS
2x40W	610x150x280 mm	5 Kg	100-180 m ²	100 W	1

Accesorios

para WE 800 INOX GLUE

Ref: 3163 Tubo 40W Inastillable

600mm 5 uds

Ref: 3172 TPL-40 Pl. adhesiva Negra (2 caras) 615x230mm 6 uds

Ref: 3176 TPL-40 Pl. adhesiva Blanca (2 caras) 615x230mm 6 uds



■ PL CH1 Negra

Ref: 3830 6 uds


Medidas: 425x245mm



■ PL FT40

Ref: 3835 6 uds

Medidas: 600x365mm



■ PL CH4

Ref: 3831 6 uds

Medidas: 600x495mm



■ PL LC

Ref: 3836 6 uds

Medidas: 545x200mm



■ PL PLH Negra

Ref: 3832 6 uds

Medidas: 460x300mm



■ PL LP

Ref: 3833 6 uds

Medidas: 570x276mm



■ PL PT30 Negra

Ref: 3837 6 uds

Medidas: 395x310mm



■ PL PT40

Ref: 3838 6 uds

Medidas: 545x310mm



■ PL PT40 Negra

Ref: 3839 6 uds

Medidas: 545x310mm



■ PL HL30

Ref: 3834 6 uds


Medidas: 395x310

CONSULTAR PARA OTROS TAMAÑOS & MODELOS

DESCUENTOS POR CANTIDAD CONSULTA A TU COMERCIAL

DESINFECCIÓN

Soluciones Sanitizantes / Higiénicas



OX DISAIR
3615

Pag. 118



OX-VIRIN
3602

Pag. 119



OX-VIRIN
PRESTO AL USO
3620

Pag. 119



TRANSPURE VIR
3613

Pag. 120



ZINC OX
3611

Pag. 120



NEW

NEW



OX-AIRE CONDUCTOS
3603



OX-AIRE
T. REFRIGERACIÓN
3601



OX-AIRE M2
3600



MEDIDOR PERÓXIDOS
3609



OX-AGUA 2G
3607

Pag. 121

Pag. 123

Pag. 123

Pag. 121

Pag. 121

DISPONIBILIDAD
BAJO PEDIDO

PARA OX-DISAIR PRO & OX-DISAIR ADVANCE CONSULTA A TU DELEGADO COMERCIAL

OX-DISAIR

Atomizador para desinfección aérea y de superficies

Ref: 3615

1 ud

Características

Atomizador de gran precisión diseñado para la desinfección de superficies y ambientes vía aérea (DSVA), que garantiza el tratamiento incluso en las zonas más inaccesibles, sin mojar las superficies, de la industria alimentaria, farmacéutica y hospitalaria, transportes, escuelas, etc. Combina la eficacia y la naturaleza ecológica de los productos OX con la precisión y la más avanzada tecnología de equipos atomizadores. Tecnológicamente puntero, es robusto, ligero, portátil, a la vez que versátil y fiable.

Características Técnicas

Voltaje: 220-240 V.
Consumo eléctrico: 6,5 A max.
Temperatura de funcionamiento: 5°C-40°C.
Potencia de la turbina: 1.300 W.
Alcance: 1.000 m³ o 500 m².
Consumo de producto: 1,8 litros/hora.
Tamaño de la partícula: 2-16 µm.
Caudal máximo del sistema: 30 ml/minuto.
Capacidad del depósito: 5 litros.
Temporizador semanal: Sí.

Beneficios

Fácil manejo y configuración.
 Genera microgotas capaces de difundir por todo el local SIN MOJAR LAS SUPERFICIES.
 Útil tanto para locales, como para instalaciones de aire acondicionado.
 Equipo móvil, fácilmente transportable.
 Tratamiento óptimo incluso en las zonas más inaccesibles de los locales a tratar.
 Sistema automático.
 Posibilidad de configurar los parámetros de trabajo de acuerdo a las necesidades de cada momento.
 Emisión de reporte de trazabilidad.
 Bajo consumo de producto desinfectante.

Medidas

360x500x450 mm

Peso

18 Kg

OX-VIRIN® Desinfectante de contacto

Bactericida, virucida, fungicida, esporicida y antiprotozoos

Ref: 3602 5 Kg



4x 5kg

Características

OX-VIRIN®, cumple con las normas UNE-EN 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14476 y 14675 de actividad bactericida, fungicida y virucida, además tiene actividad probada frente al virus de la **Gripe A** (H1N1).

Dosificación ambiental

Aplicación por inmersión, recirculación, pulverización o nebulización. En general del 0,2 – 1%. **Dosis para Covid 19: 1%**

Composición

Peróxido de Hidrógeno	10,80%
Ácido paracético	5%
Ácido acético	8%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro sanidad ambiental

15-20/40/90-02518

Registro industria alimentaria

15-20/40/90-02518-HA

Plazo de seguridad

RECOMENDADO: Nebulización: 3 horas | Pulverización: Sin plazo



OX-VIRIN® Presto al uso

Listo para su uso. Bactericida, fungicida y virucida

Ref: 3620 1 Kg

Ref: 3604 5 Kg



Características

Cumple las normas de eficacia UNE-EN 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14476 y 14675 frente a bacterias (*Staphilococcus aureus*, *Streptococcus spp*, *Listeria spp*, etc), virus (Virus influenza H1N1, Mixomatosis, etc), hongos (*Candida albicans*, *Aspergillus niger*) y oocistes.

Dosificación

Aplicación directa, inmersión, pulverización o nebulización del producto sin diluir.

Composición

Peróxido de Hidrógeno	0,20%
Ácido paracético	0,05%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro sanidad ambiental

15-20/40/90-07783

Registro industria alimentaria

15-20/40/90-07783-HA

Plazo de seguridad

RECOMENDADO
Nebulización: 3 horas
Pulverización: Sin plazo



Pueden ser usados sin
equipos de protección
individual, excepto en
Nebulización



■ Trans Pure VIR

Desinfectante en aerosol listo para usar

Ref: 3613 100ml



12x
100cc

Características

Producto desinfectante en forma de aerosol de descarga total, especialmente diseñado para la desinfección y desodorización. Elimina los malos olores. Bactericida, fungicida y viricida. Inscrito en el Registro Oficial de Biocidas. Uso profesional especializado.

Modo de empleo

Antes de usar el producto líase detenidamente la etiqueta. Agitar antes de usar. Desinfección aérea. Desinfección de equipos y conductos de aire acondicionado.

Especificaciones

Aspecto: Líquido transparente incoloro. Olor: Ligero, característico. Rendimiento aprox. aerosol de 100cc: 60 m³

Dosificación

Rendimiento aproximado: Bote de aerosol de 100cc por cada 15 m³.

Composición

Cloruro de didecidimétalamonio	2,40%
Etanol	9,50%
Isopropanol	43,00%
Propelente y excipientes c.s.p	100,00%

Registro sanidad ambiental

24-20/40/90-12331

Plazo de seguridad

RECOMENDADO
3 horas

■ Zinc-OX®

Secuestrante, dispersante y antioxidante

Ref: 3611 25Kg



1x
25kg

Características

Para circuitos de refrigeración.

Dosificación

90-150 ppm

Composición

Copolímero del ácido maleico	2-15%
Cloruro de zinc anhídrico 98%	0,5-3%
PBTC 50%	0,25-5%

Plazo de seguridad

No tiene

OX-AIRE® Conductos

Bactericida y Fungicida para conductos de aire acondicionado

Ref: 3603 5 Kg



Características

El desinfectante/fungicida cumple las normas UNE-EN 1276 (actividad bactericida) y UNE-EN 1650 (actividad fungicida).

Dosificación

12 mL/m lineal de conducto, entre 10-30 minutos.

Composición

Peróxido de hidrógeno	7,5%
Excipientes y agua c.s.p.	100%

Registro sanidad ambiental

12-20/40-04413

Registro industria alimentaria

12-20/40-04413-HA

Plazo de seguridad

RECOMENDADO: 3 horas para desinfección aérea.

OX-AGUA® 2G

Desinfectante exclusivo del agua

Ref: 3607 20 Kg



NEW



Características

Producto certificado para el tratamiento de agua potable. Apto para el tratamiento de sistemas de agua sanitaria (AFCH y ACS). 100% biodegradable. Normas UNE-EN 1276, 1650, 1656, 1657, 13657 y 13697.

Dosificación

0.5% a 2% (depósitos, puntos terminales,...) // 0.1 kg/m³ a 10 kg/100m³ (tuberías, tratamiento continuo,...)

Composición

Peróxido de hidrógeno	48%
Núcleo OX-AE y Excipientes	100%

Registro sanidad ambiental

17-20/40-04130

Registro industria alimentaria

17-20/40-04130-HA

TP5

Notificado ante la DGSP como producto desinfectante para el tratamiento de agua potable.

Plazo de seguridad

RECOMENDADO: 12 horas (para aplicación aérea)

NEW

Medidor de peróxidos

Test indicador de Peróxidos - MQuant® (MQ)

Ref: 3610

100 tiras de un solo uso



Medidor de peróxidos

Test indicador de Peróxidos - MQuant® (MQ)

Ref: 3609

100 tiras de un solo uso

Mide entre 100-1000 ppm





**La gama más completa
en Desinfectantes.**



OX-AIRE® Torres de refrigeración

Desinfectante para el tratamiento de la Legionella

Ref: 3601 20 Kg



Características

OX-AIRE® TORRES DE REFRIGERACIÓN cumple con la norma UNE-EN 13623 (desinfectantes químicos y antisépticos. Actividad bacteriana frente a *Legionella pneumophila*).

Dosificación

0,1-1%
50-500 cc/m³ ppm de residual

Composición

Peróxido de hidrógeno	25%
Ácido peracético	5%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro sanidad ambiental

21-100-02517

Plazo de seguridad

No tiene



OX-AIRE® M2

Desinfectante para el tratamiento de la Legionella

Ref: 3600 20 Kg



Características

El biocida OX-AIRE M2®, degrada y desinfecta, siendo su actividad no selectiva por lo que destruye completamente la legionella, bacterias, algas y protozoos.

Dosificación

50-500 cc/m³ ppm de residual

Composición

Peróxido de hidrógeno	50%
Excipientes c.s.p.	100%

Registro sanidad ambiental

13-100-04410

Plazo de seguridad

No tiene



EQUIPOS & PROTECCIÓN

Soluciones profesionales



PISTOLA
3131

Pag. 126



PISTOLA MECÁNICA
MYLVA
3138

Pag. 127



ELEVADORES
MAGNÉTICOS
Varias Ref.

Pag. 128



PULVERIZADOR
AS1200
3393

Pag. 132



ATOMER II
3511

Pag. 133



NEW

NEW

NEW



PEGASUS 15
3430

Pag. 134



GLORIA
3102

Pag. 130



PISTOLA MECÁNICA
MYLVA
3139

Pag. 127



LANZA
TELESCÓPICA
3574

Pag. 131



PULVERIZADOR
35 litros
3122

Pag. 135





■ ■ Pistola Apligel

Pistola específica para tubos de 35/35/40g

Ref: 3130

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

pistolas aplicadoras de gel permiten una distribución precisa y controlada del gel, optimizando su efectividad contra plagas como cucarachas y hormigas.

■ ■ Pistola aplicadora Mylva

Pistola específica para tubos de 35/35/40g

Ref: 3131

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Pistola Mylva que facilita la precisión en la aplicación, que garantiza un mejor alcance del tratamiento, asegurando que el gel se aplique exactamente donde es necesario, evitando desperdicios y maximizando la cobertura.

Pistola mecánica Mylva

Pistola específica para tubos hasta 350g

Ref: 3139

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Pistola mecánica para la aplicación sin esfuerzo, de geles insecticidas o lacas en forma de gel y raticidas en forma de gel. Ligera y compacta, cabe en las cajas de herramientas más pequeñas. Práctico sistema de sujeción de cambio rápido para cartuchos de 300-350g. La función antigoteo automática impide pérdida de material. De plástico reforzado con fibra de vidrio. Retroceso automático.

Medidas

360x195x90 mm



NEW



Pistola alargadora

Para la aplicación de geles

Ref: 3135

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Pistola alargadora de 1 metro, para emplazar geles en lugares de difícil acceso y/o zonas elevadas. Ideal para geles (insecticidas o raticidas) o lacas en forma de gel envasados en tubos de 300-350 gramos, tales como:

- Ecorex Gel One
- Ecorex Contact Gel
- K.O. Pasta Brodifacoum



Accesorios Pistolas

Boquillas & Portagel

Ref: 3133 Boquilla

25 uds

Ref: 3197 Portagel

Caja 120 uds

Medidas 62x42x17mm

Ref: 3379 Boquilla

Bolsa 100 uds

Especial pistola ref. 3139



NINGUNA TAPA SE RESISTIRÁ



Lift XT4 nano

Abre tapas magnético para arquetas de registro metálicas

Ref: 3424

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Abridor magnético ultracompacto con mango extensible y bloqueable en posición cerrada o extendida mediante un botón de resorte. Fuerza de levantamiento de hasta 250 kg.

Base

14 cm

Dimensiones dobladas

40 cm

Longitud en extensión

70 cm

Peso

3,5 kg



Mango extensible



Levantamiento manual



Desbloqueo gracias a su forma específica

Lift CL 10 magnético

Levantador magnético para tapas de alcantarillado metálicas

Ref: 3421

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Levantador magnético para casi todo tipo de tapas y rejillas de alcantarillado o saneamiento. Mango ergonómico y brazo telescopico. La base contiene 16 potentes imanes de neodimio y con un peso total del aparato de solamente 7 kg. Fuerza de levantamiento de 300 kg.

Base

21x16 cm

Brazo extendido

70 cm

Brazo recogido

55 cm

Peso

7 kg



Lift CL11

Levantador magnético universal para tapas de alcantarillado metálicas

Ref: 3423

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Levantador magnético universal con base curva para garantizar la mejor adhesión magnética en la circunferencia de tapas circulares, incluso de "llenado", con marco de fundición y disco central de asfalto/piedra/cemento. Fuerza de levantamiento de hasta **300 kg**.

Base

28x12 cm

Longitud en extensión

70 cm

Dimensiones dobladas

55x12 cm

Peso

7 kg



Uso 1: levantamiento manual

Uso 2: levantamiento con palanca plegable

Uso 3: apertura con palanca frontal extendida





Lanza



Gloria



Recambio juntas de vitón

EQUIPO COMPLETO

Gloria 505 T INOX

Pulverizador

Ref: 3102 Gloria

Ref: 3107 Lanza

Ref: 3106 Kit Gomas + Juntas

Características

Pulverizador de acero inoxidable de alto rendimiento. Juntas de vitón, depósito de acero inoxidable 5 litros de capacidad útil, con manómetro, válvula de seguridad y de descarga de presión. Presión de 6 bares, soporte para la lanza, amplia boca para facilitar el llenado y correa de transporte. Manguera de 1,35 metros y lanza de 50 cm.

Peso

5,2 kg

Gotcha Pro

Para la aplicación de aerosoles

Ref: 3140

NEW

PARA USO CON SPRAYS



Características

Aplicador para aplicar aerosoles de tamaño estándar desde un palo extensor. Ideal para trabajos en altura como la eliminación de avisperos o para aplicar aerosoles en lugares de difícil acceso.

Palo extensor

Para Gotcha Pro

Ref: 3134

Características

Palo telescópico y extensible de fibra de vidrio y aluminio, para aplicador Gotcha Pro. Permite alcanzar alturas de 1,80-5,40 metros.



Lanza teléscopica 20m

Para el tratamiento de nidos en altura

NEW

Ref: 3531

Características



Esta pétiga telescópica está especialmente diseñada para el tratamiento de nidos de diversas plagas (avispones, avispas...). Alcanza una altura de 20 metros (despliegue 100 % telescopico) para trabajar con total seguridad.

El poste es muy rígido para ofrecerle una comodidad y precisión óptimas durante sus intervenciones.

La lanza telescopica se vende en una bolsa con el **kit completo**:

- Boquilla de pulverización estándar de 25 cm
- Pistola pulverizadora de altura regulable
- Manguera con acoplamiento
- Pulverizador de polvo de 4 barras
- Punta de difusión de 360° opcional
- Raspador de 120° opcional
- Características:

- Longitud: 20 metros
- Peso total: 6,85 Kg
- Material: Fibra de carbono
- Pistola de altura regulable
- Talón de sujeción

PARA
POLVOS / GRANULADOS



Ideal para:

Ref. 3006



p.30

Ref. 3017



p.31

Ref. 3018



p.31

Lanza teléscopica 15m

Para el tratamiento de nidos en altura

NEW

Ref: 3574

Características

Alcance ajustable de hasta **15 metros**, lo que permite una intervención eficaz en zonas altas.

Peso: 5,40 kg, optimizado para un uso prolongado sin fatiga excesiva.

Material: Estructura de fibra de carbono, combinando ligereza y robustez.

Mango ergonómico: Mango equipado con gatillo regulable en altura, para un uso cómodo en cualquier posición de trabajo.

Pie de apoyo integrado: Mayor estabilidad durante operaciones prolongadas o pausas.

Equipos de inyección y pulverización: Diseñado para tratamientos líquidos, desde inyecciones dirigidas hasta pulverizaciones de amplio espectro.

Pulverizador eléctrico: Alimentado por una batería recargable de iones de litio, lo que garantiza una autonomía prolongada.

Capacidad: 15 litros, ideal para pulverizar grandes áreas sin necesidad de recarga frecuente.

Aplicaciones

Tratamiento de nidos de avispas asiáticas.

Eliminación de orugas procesionarias.

Rociar productos de control de plagas en áreas de difícil acceso.

Ventajas

Ligero y robusto gracias a la fibra de carbono.

Alcance telescopico de hasta 15 metros.

Economía de esfuerzo gracias al pulverizador eléctrico y a una amplia autonomía.

Diseño ergonómico para una comodidad óptima del usuario.

PARA
LÍQUIDOS





■■■ AS 1200 pulverizador de espalda

Soplador de pulverización a batería

Ref: 3393

COMPRA
ONLINE



Características

Atomización mediante suministro controlado de líquido bajo presión en la corriente de aire. Gracias a la atomización preliminar y la capacidad de ajuste de la corriente de aire, es posible lograr una amplia cobertura. Se minimiza la pérdida de la solución atomizada, permitiendo un extenso alcance. La corriente de aire inducida también induce el movimiento de las hojas, facilitando una óptima humectación y penetración en el follaje y los arbustos. El equipo AS 1200, alimentado por una batería adicional, se integra con el pulverizador de la serie "Accu-Power". Este pulverizador soplador destaca por su excepcional potencia, facilidad de manejo e impresionante nivel de silencio.

Características técnicas

Alcance de 1 a 13 metros (en altura).
Caudal: hasta 1200 m³/h
Desde 25 min a 6 horas de funcionamiento (2 x 18v lihd)
Baja molestia sonora.
Flujo de aire ajustable (5 niveles)
Facilidad de dirección y ajuste de objetivo.
Certificado CE
Tiempo carga baterías (70 min)
Rango presión (0.5-10 Bar)
2 Años garantía.

Aplicaciones ilimitadas


Viticultura
Fruta creciendo
Jardinería y paisajismo
Cultivo de plantas ornamentales
Viveros
Cultivo de hortalizas
Control de plagas
Desinfección
Limpieza
Y mucho más

Medidas

464x160x304 mm

Peso

3,5 kg



Nebulizador Atomer II

Nebulizador eléctrico ultra bajo volumen

Ref: 3511

COMPRA
ONLINE



Características

El nebulizador Atomer II es un moderno y compacto nebulizador eléctrico Ultra Bajo Volumen muy manejable, con un diseño compacto es ideal para hacer trabajos de mediana magnitud, tanto con insecticidas como con desinfectantes o desodorizadores. De muy bajo consumo eléctrico, nebuliza partículas ultra finas. Su boquilla permite movimiento vertical (arriba y abajo) para nebulizar sin tener que inclinar el aparato. Diseño compacto con boquilla y depósito en la estructura del aparato permite que sea almacenado en muy poco espacio. Dispone de dos válvulas para controlar fácilmente la velocidad, distancia y cantidad de producto a nebulizar.

Características

Voltaje: 220 V- 60Hz.
Corriente nominal: 1,4 kW.
Capacidad del depósito: 4 litros.
Caudal de nebulización: 1,2 L/ minuto.
Diámetro de las gotas: 20-50 micras.
Longitud del cable: 6 metros.
Boquilla rotatoria con ángulo de 15-110 grados.
Certificado CE.
Incorpora correa de transporte para facilitar la aplicación.

Medidas

600x200x310 mm

Peso

4,3 kg (Vacío)





■ Pegasus 15

Pulverizador eléctrico de batería

Ref: 3430

1 ud

Características

Pulverizador eléctrico para aplicación de biocidas de alta resistencia. Incorpora correas y hombreras acolchadas para llevarlo cómodamente colgado a la espalda. Capacidad: 16 litros. Diámetro boca de llenado 12 cm. Sistema de compresión eléctrico, mediante bomba de membrana. Caudal máximo 2 litros/minuto. Presión máxima 4,5 bares. Manguera de 130 cm de polipropileno. Empuñadura de 15 cm. Batería ión-litio de 18 V y peso 0,38 kg.

Medidas

410x235x550 mm

Peso

3,8 Kg (Vacío)

■ Lanza de tres bocas

Para Pegasus 15

Ref: 3510

1 ud

Medidas

Lanza de 62 cm

■ Kit anti derrames

Kit compacto

Ref: 3497

1 ud

Características

Kit compacto para controlar los vertidos accidentales de biocidas. Contiene: 20 hojas aborbentes normales, 5 gamuzas ecoline, 1 hoja super aborbente, 1 par de guantes químicos, 1 bolsa de transporte. Permite actuar rápidamente y reducir el riesgo de derrames.

Absorbe: Productos químicos, ácidos, aceites, hidrocarburos y con base de agua.

Capacidad de absorción: 13 litros. Tipo: Bolsa transparente con cremallera y asa.

Medidas

320x320x80 mm

NEW

Pulverizador 35 litros

Pulverizador con ruedas

Ref: 3122 Pulverizador

Ref: 3119 Batería recargable

Características Pulverizador eléctrico para la aplicación de productos industriales (desinfección, control de vectores y limpieza) con el sistema de rápida conexión de boquillas.



Pulverizador 1.5 litros

Pulverizador hidráulico

Ref: 3123

Características Pulverizador hidráulico de presión previa para aplicación localizada de soluciones líquidas.



NEW

Pulverizador 5 litros

Pulverizador hidráulico de presión

Ref: 3124

Características Pulverizador hidráulico de presión previa para aplicaciones industriales.





Buzo Completo TYVEK

EPI de categoría III

Ref: 3489 Talla XL

Ref: 3490 Talla L

1 ud

Características

EPI de categoría III, según normas U.E. Tipo mono completo con capucha, fabricado con tyvek de Du Pont, forma una barrera completa contra partículas de hasta 0,5 micras. Repele el agua, es antiestático y no le afectan la mayoría de los ácidos, álcalis o sales.

- ① Capucha de tres piezas.
- ② Apertura facial con elástico .
- ③ Uniones con costuras exteriores (con hilo triple).
- ④ Elástico en cintura.
- ⑤ Puños y tobillos con elásticos.
- ⑥ Cremallera de dos vías.
- ⑦ Solapa cubrecremallera.
- ⑧ Refuerzo adicional.



Buzo TYVEK 800J, Modelo CHA5

Talla XL

Ref: 3491

1 ud

Características

El buzo Tyvek 800J ofrece una barrera eficaz frente a: químicos inorgánicos en base acuosa de baja concentración (incluso a presión), pequeñas partículas peligrosas y es repelente al aceite (categoría III, tipo 3). Sus costuras brillantes y solapa aportan el mismo nivel de barrera que el tejido. Su tejido es ligero y suave, a la vez que permeable al vapor de agua y al aire. Además tiene protección frente a riesgos biológicos (según EN14126), contaminación radioactiva (EN1073-2) hasta clase 2, y descargas electrostáticas (antiestático según EN1149-5).

- ① Forma de la capucha para un seguimiento perfecto del movimiento de la cabeza y ajuste de mascarilla.
- ② Arandelas elásticas al pulgar.
- ③ Altamente visible, rayas naranjas para una identificación fácil.
- ④ Solapa de barbilla integrada para una mayor protección contra líquidos y un mayor ajuste con una máscara de cara entera.
- ⑤ Cremallera Tyvek® con solapa adhesiva para una protección óptima.
- ⑥ Puños, tobillos y cintura elásticos para un ajuste óptimo.
- ⑦ Costuras cosidas y con solapa que ofrecen la misma barrera que el tejido.

Buzo protector para avispa asiática

Traje protector completo, especialmente reforzado

Ref: 3480

1 ud

Solicitar cotización
para tallas especiales



Características

Buzo especial para proteger contra la *Vespa velutina*. Tejido exterior rojo fluorescente, 50 % en poliéster y 50 % en algodón de 250 g/m². Mullido 100 % poliéster de 200 g/m². Tejido interior 65 % en poliéster y 35 % en algodón de 240 g/m².

Capucha con rejilla de vidrio 3x3, visión 180°.
Protección con almohadilla, de la nuca hasta orejas.
Casco homologado ajustable con rueda giratoria.
Visor de policarbonato reforzado con aluminio y orificios de ventilación.
Cremallera de nylon.
Bolsillo para inyección de adrenalina.
Cubre cremallera total con cierre de velcro.
Dos porta spray (en espalda y en cinturón).
Cinturón ajustable con cierres de hebilla rápida.
Cuatro anillas para mosquetón en el cinturón.
Dos bolsillos frontales inferiores con cierre de cremallera de nylon.
Puños en mangas con goma elástica.
Guantes engomados anti pincho con interior de kevlar.
Reforzado con rodilleras, culera y coderas.
Cremalleras en la parte inferior de las piernas.

Buzo con careta de protección

Talla XL

Ref: 3488

1 ud

Características

Buzo de protección integral fabricado en 50% algodón y 50% poliéster.

Incorpora elásticos en los tobillos y una cremallera para facilitar su colocación, los puños son elásticos.

La careta se acopla al buzo con una cremallera y se puede separar totalmente. Fabricada en skay blanco, con velo negro resistente a los rayos UV.



Cubrezapatos

Antideslizante

Ref: 3481

Bolsa de 20 uds



Características

Talla única (42/46).
Cubrezapatos antideslizante. Suela antideslizante.
Costuras internas cosidas. Elástico. Blanco.

Lavaojos de bolsillo

Solución salina estéril

Ref: 3482



Características

Frasco lavaojos de bolsillo con solución estéril fisiológica.
Primeros auxilios antes de un lavado de ojos.
Envase de 200ml.

Mascarilla autofiltrante M.P.H.

Certificación CE

Ref: 3453

Pack 25 uds



Características

Certificada por la U.E. según la norma EN-149: 2001. FFP2.

Guantes de Nitrilo

Desechables

Ref: 3437 Talla grande

Caja 100 uds

Ref: 3438 Talla mediana

Caja 100 uds



Guantes de Nitrilo Premium

SOL-VEX PLUS

Ref: 3432

12 pares



Gafas de seguridad

Panorámicas

Ref: 3464

1 ud



Características

Las gafas panorámicas están fabricadas en PVC. Se adaptan perfectamente sobre la mayoría de las gafas graduables. La lente es de máxima calidad óptica (clase 1 – EN 166) de 1,2 mm para evitar la distorsión de la visión y los dolores de cabeza, su interior es antiempañante y su filtro es 2-1,2 según DIN EN 170. Además tiene una resistencia al impacto F (45 m/s) según DIN EN 166.

Peso

119g

Máscara completa 3M

Sin filtros

Ref: 3463

Máscara completa

1 ud

Ref: 3458

Filtro 6099

2 uds



Características Máscara facial resistente a impactos (EN 166:2001B), arnés con 4 puntos de suspensión, de alta ventilación y fácil respiración.

La Máscara completa 3M™ Serie 6800 es una alternativa muy ligera, versátil, fácil de utilizar y muy cómoda. La nueva válvula de exhalación facilita la respiración y la limpieza e higiene de la misma. Utiliza dos filtros ligeros que se acoplan lateralmente.

Filtros 6099 Aprobado por la Norma EN 141:2000 relativa a equipos para gases y vapores y la Norma EN 143:2000 relativa a equipos para partículas.

Mascarilla 3M - FFA1P2D

Mosca

Ref: 3450

1 ud

Características

Cubre el riesgo de vapores orgánicos hasta 10 x TLV ó 1000 ppm. Partículas hasta 4 x TLV. Certificada C.E. Norma EN-405: 2001. Clase FFA1P2D.



Mascarilla 3M - FFABE1P3D

Mosca

Ref: 3452

1 ud

Características

Cubre el riesgo de vapores orgánicos, inorgánicos y gases ácidos hasta 10 x TLV ó 1000 ppm. Partículas hasta 10 x TLV. Certificada C.E. Norma EN-405: 2002. Recomendada para la aplicación de los productos en base a Peróxidos.

TABLA ORIENTATIVA

COMPROBAR EN LA TABLA SIGUIENTE
EL ALCANCE RESPECTIVO
DE PROTECCIÓN DE LAS MASCARILLAS
MYLVA (FFA1P2D Y FFABE1P3D).

TIPO	CLASE	PROTECCIÓN CONTRA	CÓDIGO DE COLOR
A	1,2,3	Vapores orgánicos	Marrón
B	1,2,3	Vapores inorgánicos	Gris
E	1,2,3	Anhídrido sulfuroso	Amarillo
K	1,2,3	Amoniaco	Verde
P	1,2,3	Partículas	Blanco

CLASES DE FILTROS QUÍMICOS

CLASE 1:	Filtros de baja capacidad
CLASE 2:	Filtros de capacidad media
CLASE 3:	Filtros de alta capacidad

CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA VÍAS RESPIRATORIAS

Mascarillas autofiltrantes:	Mascarillas de papel
Mascarillas:	Respiradores o media máscara
Máscaras:	Máscara antigás o facial



AVES URBANAS

Soluciones contra las plagas



BUDDY SUN
3315

Pag. 145



SISTEMA ANTIPOSADO
3349

Pag. 144



MASTER BIRD 40
33132

Pag. 146




MASTER BIRD 60
3309

Pag. 146



PÚAS ANTIAVES
3307

Pag. 144



NEW

NEW

NEW

NEW



Refugio MURCIÉLAGOS
3321

Pag. 150




Wingzaway EMP
3698

Pag. 142



Jaula 2 entradas
3402

Pag. 149



BUDDY FLOW
3401

Pag. 145



EqualBirds
3937

Pag. 143



NEW



- **Bajo impacto estético**
- **Bajo consumo energético**
- **Repelencia electromagnética** (altera el sentido de orientación de las aves)
- **Sin riesgos para las aves**
- **Ideal para grandes superficies** (estadios, naves industriales, ...)



Palomas, gaviotas, buitres y otros...

Wingzaway EMP

La solución para la infestación de aves

Ref: 3698 Pack Wingzaway EMP

1 ud

Descripción

Generador electromagnético que desoriente y redirige a las aves inhibiendo su sistema GPS natural.

200 metros lineales
100 transmisores
25m - cable aislado
200m - cable de acero inoxidable
Resortes de tensión
Sistema IP 67 - 110-220v
Consumo mensual 0,576kWh

Objetivo

Afecta a las aves de forma inmediata y permanente alterando el campo electromagnético.

- Consumo de energía casi nulo;
- Discreto en la parte superior del techo;
- No afecta a otros animales;
- No interfiere con antenas o Wi-fi;
- Alta tecnología.
- 100% eficaz en ahuyentar palomas

Solución rentable | Instalación rápida y discreta | Bajo mantenimiento | Bajo consumo de energía | No interfiere con Wi-Fi ni pararrayos | Amigable con las aves | Alta tasa de referencia.



Equal BIRDS

Deshabitante para palomas

Ref: 3937 Pack Equal Birds

PRÓXIMAMENTE

¿Qué es?

Deshabitante viscoso de aplicación en platillos transparentes, diseñado para ahuyentar palomas de manera eficaz y segura. Su formulación combina extracto de ajo y aceite de menta, generando un efecto multi-sensorial que resulta desagradable para las aves pero inofensivo para personas, mascotas y el medio ambiente.

Características

Gel viscoso de color amarillo.
Olor a ajo y aceite de menta.
Presentado en platos de plástico reciclable.

Deshabitante multi-sensorial: acción visual, olfativa, táctil y gustativa.
Fórmula natural con extractos de ajo y aceite de menta.
Seguro para personas, mascotas y el entorno.
Textura viscosa de larga duración y alta resistencia.
Uso en platillos transparentes que no alteran la estética del entorno.
Ideal para el control de palomas y aves urbanas sin causarles daño.
Producto de acción inmediata y sostenida.
Apto para espacios exteriores: balcones, terrazas, techos, cornisas y jardines.

Características

El sistema actúa a través de 4 **modos de acción** complementarios:

Visual

El brillo y la apariencia del producto en el platillo generan desconfianza en las aves.

Olfativo

El intenso olor a ajo y menta resulta repulsivo para pájaros (palomas, gaviotas, ...).

Táctil

La consistencia viscosa provoca incomodidad al contacto, evitando el contacto y el posado.

Gustativo

En caso de ingestión, el sabor desagradable refuerza el rechazo y el aprendizaje de evitar la zona.

La primera es visual. Si superan esta barrera, el olor desagradable hace que no se acerquen. En caso de traspasar el olor, el tacto les resulta desagradable y abandonan el lugar. Si esto tampoco funciona, el sabor del gel les resulta desagradable.

Tiene buena resistencia a los agentes ambientales (viento, lluvia, etc.).

Aplicación

Se puede colocar en todo tipo de superficies y estructuras. Instalar platos cada 30 cm.

equalBirds®
by mylva

NEW




Actúa de 4 maneras


Visual | Olfativo | Táctil | Gustativo

BALCONES, TEJADOS Y AZOTEAS LIBRES DE PALOMAS



Con soporte adhesivo para brida.





Sistema antiposado de palomas

Sistema basculante disuasor para aves

Ref: 3349

Caja con 25 metros
Tramos de 25 cm

MÁXIMA
DISCRECIÓN

COMPRA
ONLINE




Características

Bolardo disuasor basculante, para prevenir que las aves (palomas, gaviotas, etc) se posen en cornisas y estructuras de los edificios. Fabricado con polímeros muy resistentes a las condiciones externas (radiación solar, temperatura, etc) y a los excrementos de las aves.

El sistema consta de una base y una unidad basculante que se insertan fácilmente y se adhieren a la cornisa o estructura a proteger. Las aves cuando intentan posarse, hacen que la parte superior bascule haciéndolo imposible y de este modo se protege la superficie, sin dañar a las aves.

Medidas

250x88x65 mm



Púas anti aves gris/blanco

Púas de Polipropileno protegido contra los rayos ultravioletas

Ref: 3307 Gris

Ref: 3314 Blanco

Tiras de 50 cm

COMPRA
ONLINE



Características

Pueden colocarse fácilmente en cualquier superficie mediante adhesivo especializado, tornillos o bridas, sin dejar ningún área vacía.

Ideal para instalar en vallas, muros, puertas, tuberías, molduras, jambas y retalles de fachadas, alfeizares de ventanas, rótulos, toldos, cornisas, balcones, barandas, bajantes, claraboyas, etc... Muy útil para alejar a animales (aves, roedores, gatos...) o intrusos no deseados.

Se adapta al entorno, doblándose o cortándose fácilmente. Su diseño exclusivo lo hace único, apilable, cortable / moldeable (cinco tiras que se pueden separar) y con más agujeros para poder ajustar mejor su colocación. Duradero y resistente a la intemperie.

Medidas

500x45x18 mm

BuddySUN™

Barrera antianidamiento de aves en placas solares

Ref: 3315 KIT BUDDYSUN (25m)

Ref: 3316 BUDDYSUN BARRIER

Ref: 3317 BUDDYTAPE (Cinta 10m)

Kit para instalación de 25 metros lineales
(Incluye Barrier+Tape)

INSTALACIÓN
RÁPIDA y SEGURA

Características

BUDDYSUN™ es una barrera diseñada específicamente para cerrar de manera definitiva y rápida el nicho presente entre la falda del techo y los paneles fotovoltaicos no integrados en la cobertura. El espacio presente entre los paneles respecto el techo permite a las palomas encontrar un nicho cómodo para hacer nidos y pasar la noche creando diferentes inconvenientes, como la acumulación de guano, la presencia de insectos parásitos de las palomas, virus patógenos, saturación del canal, etc.

Combinada con el producto específico **BUDDYTAPE**, adhesivo a dos caras de alta tenacidad resistente a los agentes atmosféricos, variaciones térmicas, agua, nieve y contaminación, la barrera **BUDDYSUN™** no necesita para su instalación agujerear el marco de los paneles.

Una vez apoyado y contorneado adecuadamente cerrará cada vía de acceso a las palomas. **BUDDYSUN™** está elaborado en prácticas tiras de un metro de largo, fácilmente contorneables incluso sin el uso particular de herramientas e ideal para cerrar espacios hasta de 22 cm de altura.

Aplicación

Limpiar con atención el trozo de barrera **BUDDYSUN™** donde será aplicado el adhesivo a doble cara especial **BUDDYTAPE**.

Utilizar para la limpieza productos disolventes y desengrasantes para eliminar cualquier eventual residuo graso presente.

Aplicar el adhesivo a doble cara **BUDDYTAPE** utilizando un rodillo de goma uniformando la adhesión sobre toda la superficie.

Limpiar con atención la superficie del marco del manelo fotovoltaico con productos disolventes y desengrasantes para eliminar cualquier eventual residuo graso presente.

Extender una tira de silicona en el borde interno de la barrera **BUDDYSUN™** antes de aplicarla al panel, esta silicona evitará infiltraciones de agua entre la barrera y el adhesivo **BUDDYTAPE**.

Aplicar la barrera apoyando el labio a "L" sobre el borde superior de la estructura del perímetro del panel.

Material: aluminio barnizado color marrón oscuro

Espesor: 8/10 de mm

Superficie opaca de un módulo de 1 metro: 21 cm²

Superficie aireada de un módulo de 1 metro: 2,5 cm²

Altura de las tiras: 18 cm

Número de cada tira: 48 en un metro

Anchura de cada tira: 1,6 cm

Profundidad labio superior: 5 mm



BuddyFLOW™

NEW

Barrera antianidamiento de aves en placas solares

Ref: 3401 KIT BUDDYFLOW (Kit 26m)

Ref: 3697 BUDDYFLOWTAPE (Kit 12m)

Ref: 3696 BUDDYCLIP (Pack 10 uds)

Ref: 3693 KIT BUDDYFLOW XP (Kit 26m)

Kit para instalación de 26 metros lineales
(Incluye 50 piezas de 53cm + 50 Clips + 2 plantillas)



BuddyCLIP



BuddyFLOW XP



SE ADAPTA A TODAS IRREGULARIDADES DE LAS SUPERFICIES

Características

BUDDYFLOW™ es una barrera específica e indispensable, patentada, para cerrar de forma permanente y rápida el hueco entre la pendiente del tejado y los paneles fotovoltaicos. Este espacio permite a las palomas encontrar un lugar cómodo y protegido para anidar y pasar la noche, lo que genera diversos inconvenientes, como la acumulación de guano y la consiguiente presencia de parásitos, virus patógenos, etc.

Esta innovadora barrera se puede fijar al marco de aluminio del panel fotovoltaico no solo con tornillos y silicona, sino también con la cinta adhesiva de doble cara específica "**BUDDYTAPE**", resistente a las inclemencias del tiempo, las fluctuaciones de temperatura, el agua, la nieve y la contaminación. Útil para cerrar huecos de entre 2 y 22 cm de altura sin necesidad de realizar modificaciones ni cortes.



BuddyTape

Adhesivo a dos caras específico para aluminio/aluminio, resistente a los agentes atmosféricos y de alta tenacidad por un uso intensivo en un entorno externo.

Adhesión: 40% después de 2 minutos

Máx. polimerización: 100% después de 72 horas

Anchura: 25 mm **Espesor:** 1,5 mm




Master Bird 40

40 pinchos por metro lineal. Anchura 6 cm

Ref: 3313

Caja con 100 metros
Tramos de 50 cm




Master Bird 80 A

80 pinchos por metro lineal. Anchura 15,5 cm

Ref: 3311

Caja con 50 metros
Tramos de 50 cm




Master Bird 120 E

120 pinchos por metro lineal. Anchura 15,5 cm

Ref: 3312

Caja con 50 metros
Tramos de 50 cm




Master Bird 60

60 pinchos por metro lineal. Anchura 9 cm

Ref: 3309

Caja con 50 metros
Tramos de 50 cm




Master Bird 80 E

80 pinchos por metro lineal. Anchura 9 cm

Ref: 3310

Caja con 50 metros
Tramos de 50 cm




Master Bird Gaviotas

80 pinchos por metro lineal. Anchura 23 cm

Ref: 3308

Caja con 25 metros
Tramos de 50 cm



■ Red anti-ave 1,9 cm

De polietileno de alta densidad, ignífugas y protección UV

Ref: 3340 Negro

Ref: 3341 Piedra

Medidas

1 pieza de 10x10m

■ Red anti-ave 2,8 cm

De polietileno de alta densidad, ignífugas y protección UV

Ref: 3343 Negro

Medidas

1 pieza de 10x10m

■ Red anti-ave 5 cm

De polietileno de alta densidad, ignífugas y protección UV

Ref: 3345 Negro

Ref: 3346 Piedra

Medidas

1 pieza de 10x10m



■ Grapas

Para grapadora manual (Ref. 3350)

Ref: 3352 Aluminio

Ref: 3351 Galvanizadas

Caja de 2500 uds



■ Grapadora

Para grapadora de acción manual

Ref: 3350

1 ud

■ Férulas de aluminio 2mm

Ref: 3356

Pack 100 uds



■ Alicate grapador

Ref: 3355

1 ud



II Halcón eo lo con mástil

Halcón espantapájaros con mástil de 7m

Ref: 3749

1 ud

Características

Halcón espantapájaros con mástil de fibra de vidrio de 7 metros, y acero inoxidable AISI 304. Hilo de nylon de alta resistencia. Necesario cambiarlo cada 5-7 días para evitar que las aves se acostumbren.



Medidas

9200x450 mm

II Espantapájaros eo lo industrial

Espantapájaros industrial

Ref: 3747

1 ud

Características

Soporta un amplio rango de temperaturas (-50 a 150°C). Cuerpo rotor de poliamida 6-6 y fibra de vidrio UV-8, barras de tubo pultrido de poliéster reforzado con fibra de vidrioresina de viniléster y tratamiento en resina bicomponente. Cobertura de 2.5 m²



Medidas

160x1850 mm

II Espantapájaros eo lo destellante

Para antenas de tv

Ref: 3746

1 ud

Características

Espantapájaros industrial con cuerpo rotor de materiales muy resistentes. Con mástil de acero inoxidable. Resistente a un amplio rango de temperaturas (-50 a 150°C). Cubre unos 2.5 m²



Medidas

160x1850 mm

II Eolo guardián industrial

Para antenas de tv

Ref: 3748


1 ud

Características

Espantapájaros con cuerpo rotor POM de alta resistencia. Resistente a amplio rango de temperaturas (-50 a 150°C). Se debe fijar a la superficie con adhesivo industrial o tornillería.

Medidas

310x500 mm



■ Trampa para la captura de palomas

Trampa para la captura

Ref: 3325


1 ud

Características

Trampa metálica octogonal para la captura de palomas.

Medidas

Ø1000x300(h) mm



DISPONIBILIDAD
BAJO PEDIDO
☞

■ Jaula grande 2 entradas

Trampa para la captura

Ref: 3402

Jaula de metal con acabados de la más alta calidad para la captura de palomas y otras aves.

Medidas

410x1020x310(h) mm



NEW

■ Bebedero 1 Litro

Para uso con Jaula grande 2 entradas

Ref: 3403

Medidas

Ø1000x200(h) mm



NEW



Nido murciélagos

Refugio

Ref: 3321

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Cajas nido fabricadas con madera de pino macizo de 16 mm de grosor obtenido de la explotación sostenible de bosques y con certificado PEFC (gestión forestal sostenible). Ideal para colocarla en fachadas de edificios. Los murciélagos entran por la parte inferior donde hay una tabla con surcos para facilitar la progresión. La tabla posterior tiene dos agujeros para facilitar la colocación. Las maderas están unidas entre sí mediante tornillos dándole una mayor solidez. Dispone de frontal abatible que permite su inspección.

Medidas

35x20x22 cm

Peso

1,5 kg

Nido vencejos

Refugio

Ref: 3322

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Caja nido para vencejos pensada para colocar en edificios altos de zonas rurales y urbanas. Hay que colocarla en parte alta de las fachadas, con una buena altura libre. Fabricada en madera de pino macizo con certificación PEFC (gestión sostenible de los bosques) de 16mm de grosor. Techo abatible para su inspección y limpieza. Las maderas están unidas entre sí mediante tirañfondos (no clavada), dándole una mayor solidez. La base lleva varios agujeros de drenaje.

Medidas

35x16x17 cm

Agujero de entrada oval

7x4 cm

Peso

2,8 kg

Nido multiespecie

Refugio multiespecie para aves insectívoras

Ref: 3323

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Caja nido fabricada en madera certificada FSC (gestión forestal sostenible), pensada para albergar una pequeña colonia de gorriones. Cada departamento es independiente, por lo que se pueden realizar tres nidadas a la vez. Frontal abatible para su inspección y limpieza. Agujero de entrada: 32mm. Especies que la pueden ocupar: herrerillos, carboneros, papamoscas, gorriones molineros y comunes.

Medidas 19,5x17x51 cm

Peso 2,8 kg



Nido golondrinas

Refugio para golondrinas

Ref: 3329

1 ud

COMPRA
ONLINE



Características

Las cajas nido de la marca Schwegler están fabricadas en "cemento de madera" (se trata de una mezcla de serrín de madera (75%), cal, cemento y otros aditivos que permiten crear modelos de caja de todas las formas posibles). Este material es de gran durabilidad en la intemperie (todos los modelos de cajas en cemento de madera están garantizadas para 25 años). Resiste el ataque de los pícodos y ofrece un microclima interior perfecto gracias a su capacidad aislante y porque permite la transpiración. Estas cajas han sido reconocidas como las más recomendables por diversas asociaciones conservacionistas de aves en toda europa. Especies que lo ocupan: golondrina común. Cazoleta abierta por arriba para colocar en porches, garajes, pajares, con acceso permanente desde el exterior.

Medidas 11x25x14 cm

Peso 0,8 kg



PRODUCTO	Clasificación de peligrosidad		Etiqueta transporte										Clasificación ADR		Almacenamiento		
	Inflamable (GHS02) Comburente (GHS03) Gas comprimido (GHS04) Corrosivo (GHS05) Tóxico (GHS06) Peligro para la salud (GHS07) Peligro grave para la salud (GHS08)	Peligro para el medio ambiente (GHS09)	Cantidades Excepcionadas	Embalado segun cantidades limitadas.	2.1 Gases inflamables	2.2 Gases no inflamables	5,1 Comburente	3 Inflamable	8 Corrosivo	9 Peligroso para el medio ambiente	Clase	Nº UN	Grupo de embalaje	Punto de inflamación [°C]	Temperatura mínima [°C]	Temperatura mínima [°C]	
MAGNUM GEL ONE		X	X	X							9	3077	III		5	45	
ECOREX CONTACT GEL		X		X							9	3077	III		0	45	
ECOREX FUMÍGENO	GHS03, GHS07	X		X			5,1				5,1	1479	III	>130	5	40	
MAGNUM DISK ONE		X	X	X							9	3077	III		5	40	
ECOREX SC		X		X							9	3082	III		-10	40	
ECOREX ALFA	GHS07, GHS08	X		X							9	3082	III		5	40	
ECOREX CIPER EW	GHS08	X		X							9	3082	III		5	40	
NEW ECOREX ACTION PLUS	GHS07	X		X							9	3082	III		5	40	
ECOREX AQUAFLOW		X		X							9	3082	III		5	40	
MAGNUM GEL OPTIMUM		X	X	X							9	3077	III		5	45	
MAGNUM GEL CUCARACHAS IGR PLUS		X	X	X							9	3077	III		5	45	
MAGNUM GEL HORMIGAS IGR PLUS		X	X	X							9	3082	III		5	45	
MAGNUM GEL CUCARACHAS		X	X	X							9	3077	III		5	45	
MAGNUM GEL HORMIGAS		X	X	X							9	3082	III		5	45	
ADVION GEL CUCARACHAS															5	45	
ADVION GEL HORMIGAS															5	45	
VICTOR GEL		X	X	X							9	3082	III		0	45	
MYTHIC SC	GHS06, GHS08	X		X							6,1	2092	III		0	40	
SERPA CONTACT GR (ATOMIC GR)		X		X							9	3077	III		0	30	
SERPA CONTACT DUST		X		X							9	3077	III		0	30	
BIOPREN HORMIGAS FARAÓN															5	45	
SERPA DIATOMEAS AEROSOL	GHS02, GHS07, GHS08			X	2,1						2	1950	N/A	>100	5	50	
SERPA DIATOMEAS POLVO	GHS08														>100	5	50
AEROSOL GERMIGRAN	GHS02	X		X	2,1						2	1950	N/A		5	30	
AEROSOL GERMIOLO DT	GHS02, GHS07	X		X	2,1						2	1950	N/A		5	30	
AVISPACIAC	GHS02	X		X	2,1						2	1950	N/A		5	30	
BIOPREN 50ML	GHS07	X		X							9	3082	III		5	45	
BIOPREN 4GR															5	45	
SERPA MOSQUITO TABLET															5	45	
ADVION FLY GRANULAR BAIT	GHS07														5	45	
INSECT LAC HP PLUS	GHS02, GHS07	X		X			3				3	1993	III	19	5	45	
K.O. RAT BRODIFACOUM 25/50	GHS08														0	45	
K.O. RAT PASTA BROMADIOLONA	GHS08														0	45	
K.O. RAT BROMADIOLONA	GHS08														0	45	
TALON SOFT XT	GHS08														0	45	
TALON BLOCK	GHS08														0	45	
TALON BLOCK XT	GHS08														0	45	
EQUAL ENVIROCARE															5	35	
HARMONIX PASTA	GHS07														5	45	
GLADIO LÍQUIDO	GHS07	X	X								9	3082	III	>60°C	5	45	

PRODUCTO	Clasificación de peligrosidad			Etiqueta transporte						Clasificación ADR		Almacenamiento				
	Inflamable (GHS02)	Comburente (GHS03)	Peligro para el medio ambiente (GHS09)	Embalado según cantidades limitadas.	2.1 Gases inflamables	2.2 Gases no inflamables	5.1 Comburente	3 Inflamable	8 Corrosivo	9 Peligroso para el medio ambiente	Clase	No UN	Grupo de embalaje	Punto de inflamación [°C]	Temperatura mínima [°C]	Temperatura mínima [°C]
NEO SERPA BLOCK	GHS08														0	45
SERPA-RAT BRODIFACOU 29	GHS08														0	45
SERPA-RAT GRAND BROMADIOLONA	GHS08														5	40
SERPA-RAT BROMADIOLONA PLUS	GHS08														0	45
SERPA-RAT PASTA BRODIFACOU 50	GHS08														0	45
SELONTRA															5	45
SCARE RAT PROTECT	GHS02, GHS07		X	2.1							2	1950	N/A		0	40
SCARE RAT GRANULADO	GHS02, GHS07														0	40
SERPOL GEL II	GHS08	X								9	3082	III		5	40	
NEW SERPOL BASIC		X							9	9	3082	III		5	45	
SERPOL AQUA W	GHS05, GHS07, GHS08	X	X						9	9	3082	III		5	45	
OX-VIRIN	GHS02, GHS05, GHS07								5.1	3149	II			0	50	
OX-VIRIN PRESTO AL USO															0	45
SERPASEPTIC GEL HIDROALCOHÓLICO	GHS02							3	1993	III	20	0		0	20	
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO OX	GHS05, GHS07				5.1		8	5.1	2014	II		5		45		
OX-AIRE TORRES DE REFRIGERACIÓN	GHS03, GHS05, GHS07	X			5.1		8	5.1	3149	II	>100	0		0	50	
OX-AIRE M2	GHS03, GHS05, GHS07				5.1		8	5.1	2014	II		0		0	50	
OX-AIRE CONDUCTOS	GHS07														0	50
OX AGUA 2G	GHS05, GHS07						X		X		2014	II	>60°C	5	45	
PYRESMOKE	GHS07	X	X													
FUMIGOL	GHS03, GHS07	X	X		5.1					1479	III	>100	5	35		
ECOREX MOSQUITOUT	GHS08	X	X						9	3082	III			5	45	
ECOREX CIPER RTU		X	X						9	3082	III			5	45	
KO RAT PASTA BRODIFACOU 25PPM	GHS08														5	45
SERPA-RAT MINI BLOCK 25PPM	GHS08														0	45
VECTOBAGS [12 AS, FG]															5	45
MAGNET SILVERFISH															0	30
FLYCUT POLVO															0	25
K.O. RAT GEL BRODIFACOU 25	GHS08														0	45
SECLIRA FLY BAIT	GHS02, GHS07	X	X	2.1							1950	N/A	<0	0	50	
K-OTHRINE PARTIX	GHS07	X	X						9	3082	III			5	45	
FUMIGOL +	GHS03, GHS07	X	X						9	3077	III	>60	5	25		
DEMAND 10 CS	GHS07	X	X						9	3082	III			5	45	
PYRENAT AVISPAS	GHS02	X	X	2.1					2	1950	N/A			5	45	
PYRENAT EC	GHS07	X	X						9	3082	III	150	5	45		
PYRENAT DT	GHS02	X	X	2.1					2	1950	N/A			5	45	
EQUAL CONTACT															5	45
TRANS PURE VIR	GHS02, GHS07	X		2.1					2	1950	N/A		-20	30		
GENERATION PASTA	GHS08														5	45
GENERATION GRANO	GHS08														5	45
GENERATION CEREAL MIX	GHS08														5	45
RACUMIN FOAM	GHS02, GHS07, GHS08	X	X	2.1						2	1950	N/A		5	45	
CARTUCHO DE CO2	GHS04				X					2	1013	N/A		5	30	
KOTHRINE 250 WG	GHS07	X	X						9	3077	III			5	45	
AQUA K-OTHRINE	GHS07, GHS08	X	X						9	3082	III			5	45	
MAGNET FLIES															5	45
MAGNET DROSOPHILA															5	45

I.A.T ANEXO I REGULADORES DE CRECIMIENTO I.G.R		S-METOPRENO	MAGNUM GEL CUCARACHAS IGR PLUS MAGNUM GEL HORMIGAS IGR PLUS SERPA MOSQUITO TABLET	BIOPREN 50 LML BIOPREN 4GR MOSCAS/MOSQUITOS BIOPREN INSECTICIDA HORMIGA FARAÓN
INSECTICIDAS BACILLUS		BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS (AM65-52) BACILLUS SPAHERICUS 2362 (ABTS-1743)	VECTOBAC 12 AS VECTOMAX FG	VECTOMAX FG
NEONICOTINOIDES		IMIDACLOPRID	MAGNUM GEL CUCARACHAS IGR PLUS MAGNUM GEL HORMIGAS IGR PLUS MAGNUM GEL OPTIMUM	MAGNUM GEL CUCARACHAS MAGNUM GEL HORMIGAS MAGNUM GEL CUCARACHAS COMPACT
		DINOTEFURAN	SECLIRA FLY BAIT	TRAMPAS MAGNUM GEL CUCARACHAS TRAMPAS MAGNUM GEL HORMIGAS VICTOR GEL CUCARACHAS
PIRETROIDES		PERMETRINA	NEW ECOREX ACTION PLUS ECOREX FUMÍGENO SERPOL GEL II	NEW SERPOL BASIC SERPOL AQUA W AVISPACLAC
		CIPERMETRINA	MAGNUM GEL ONE MAGNUM DISK ONE ECOREX CONTACT GEL	ECOREX CIPER EW ECOREX CIPER RTU ECOREX MOSQUITOUT
		ALFA-CIPERMETRINA	ECOREX SC ECOREX ALFA SE	
		TETRAMETRINA	NEW ECOREX ACTION PLUS ECOREX ALFA SE INSECT-LAC HP PLUS	GLADÍO LÍQUIDO
		d-TRANS TETRAMETRINA	GERMIGRAN AEROSOL GERMIOOL DT	
		DELTAMETRINA	SERPA CONTACT DUST ECOREX AQUAFLOW SERPA CONTACT GR	K-OTHRINE PARTIX AQUA K-OTHRINE K-OTHRINE WG 250
		CIFENOTRINA	GERMIGRAN AEROSOL GERMIOOL DT FUMIGOL +	
		LAMBDA-CIALOTRINA	DEMAND 10 CS	
		EXTRACTO DE PELITRE	AVISPACLAC	
		EXTRACTO DE CRISANTEMO	PYRESMOKE PYRENAT EC /AVISPAS PYRENAT DT	
		ETOFOENPROX	GLADÍO LÍQUIDO	
OXIDACINAS		INDOXACARB	ADVION GEL CUCARACHAS ADVION GEL HORMIGAS ADVION FLY GRANULAR BAIT	
PIRROLES		CLORFENAPIR	MYTHIC SC	
INORGÁNICOS		DIÓXIDO DE SILICIO	SERPA DIATOMEAS	
ACCIÓN FÍSICA		POLÍMERO TENSIOACTIVOS	ÉQUAL CONTACT	
FEROMONAS/ATRACTIVOS				
ALIMENTARIOS		FRUCTOSA	MAGNET SILVERFISH	
DESINFECTANTES				
PERÓXIDOS		PERÓXIDO DE HIDRÓGENO	OX-VIRIN OX-VIRIN PRESTO AL USO OX-AIRE M2	OX AIRE TORRES DE REFRIGERACIÓN OX-AIRE CONDUCTOS OX-AQUA 2G
ÁCIDOS ORGÁNICOS		ÁCIDO PERACÉTICO	OX-VIRIN OX-VIRIN PRESTO AL USO OX AIRE TORRES DE REFRIGERACIÓN	
		ÁCIDO ACÉTICO	OX-VIRIN	
AMONIOS CUATERNARIOS		CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO	TRANSPURE VIR	
ALCOHOLES		ETANOL / ISOPROPANOL	TRANSPURE VIR	
RODENTICIDAS				
ANTICOAGULANTES		BRODIFACOUUM	K.O. RAT PASTA BRODIFACOUUM 25 PPM K.O. RAT GEL BRODIFACOUUM 25 PPM SERPA-RAT PASTA BRODIFACOUUM 50 PPM	TALON SOFT XT TALON BLOCK TALON BLOCK XT
		BROMADIOLONA	SERPA-RAT GRANO BROMADIOLONA SERPA-RAT PASTA BROMADIOLONA PLUS K.O. RAT PASTA BROMADIOLONA	K.O. RAT BROMADIOLONA NEO SERPA BLOCK
		DIFETIALONA	GENERATION PASTA GENERATION GRANO	GENERATION CEREAL MIX
		CUMATETRALILO	RACUMIN FOAM	
NO ANTICOAGULANTES		COLECALCIFEROL	SELONTRA	HARMONIX
FUNGICIDAS				
TRIAZOLES		PROPICONAZOL	SERPOL GEL II SERPOL AQUA W	
		IPBC	SERPOL GEL II SERPOL AQUA W	

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Condiciones de envío:

- Península y Baleares (excepto Canarias, Ceuta y Melilla): Se expedirá a portes pagados en envíos superiores a los 300€, en los de valor inferior se cargará el importe del transporte en la factura.
- Andorra: Siempre se cobrarán portes por exportación. En caso de expedir hasta la frontera, será a portes pagados en envíos superiores a los 300€, en los de valor inferior se cargará el importe del transporte en la factura.
- Ceuta y Melilla: Se expedirá solamente hasta Puerto Peninsular. Se expedirá a portes pagados en envíos superiores a los 300€, en los de valor inferior se cargará el importe del transporte en la factura.
- Envío transitario en **ADUANA** (siempre que se aporte la documentación legal aplicable).
- La faltas o roturas que sufra la mercancía durante el transporte son a cargo de las agencias transportistas, debiendo hacer constar la anomalía en el albarán de recepción del transportista.
- MYLVA** no se responsabiliza de los retrasos de entrega que se hayan producido por cualquier circunstancia ajena a la empresa.

Condiciones de precios:

- En todos los productos se aplicará el IVA correspondiente en cada caso.
- MYLVA** se reserva el derecho de introducir cualquier modificación en los artículos del Catálogo 2026.

Devoluciones y reclamaciones:

- Sólo se admitirán devoluciones o cambios de los productos en caso de defecto de fábrica, daños en el transporte o errores de entrega. En cualquier caso no deberán haber transcurrido más de 7 días desde la recepción del producto y se deberán incluir el embalaje y accesorios. Se comprobará previamente a la aceptación de que se trata de un defecto o anomalía de fabricación o de embalaje y no un uso, manipulación o almacenaje inadecuados o negligentes. Se acompañarán siempre del correspondiente albarán de entrega o de la factura.
- MYLVA** se reserva el derecho de rechazar devoluciones comunicadas o enviadas fuera de plazo fijado o de productos que no se encuentren en las mismas condiciones en las que fueron recibidos.

Los productos de uso profesional del catálogo **MYLVA** no pueden revenderse sin el permiso expreso de **MYLVA**.

Los productos de uso profesional del catálogo **MYLVA** no pueden revenderse en contrataciones públicas sin el permiso expreso de **MYLVA**.

Queda expresamente prohibida la venta por Internet de los productos de uso profesional del catálogo **MYLVA**.

La tarifa **MYLVA** entrará en vigor en Febrero 2026.

Debido a la **fluctuación general de precios** de materias primas y transportes, **MYLVA** no se puede comprometer a mantener los precios durante todo el año. Se informará debidamente de cualquier modificación que se realice después de la publicación de este catálogo.

Con este incremento **MYLVA** se compromete a seguir ofreciendo la misma calidad en sus productos, así como de los servicios prestados por nuestros profesionales.

MYLVA ostentará la plena propiedad de la mercancía hasta que la misma haya sido totalmente pagada por el comprador.

MYLVA podrá reclamar en todo momento la restitución de los bienes no abonados. La presente cláusula será oponible a terceros conforme a la normativa aplicable.

En este Catálogo 2026, su contenido y las condiciones podrán ser susceptibles a modificaciones.

Lea siempre la etiqueta y la información de cada producto antes de ser usado.

La reproducción, copia y distribución queda prohibida sin la expresa autorización de **MYLVA, S.A.**

© 2026 **MYLVA, S.A.**



MYLVA S.A.
Via Augusta, 48
08006 Barcelona

Para pedidos:

www.mylva.es
93 415 32 26
mylva@mylva.es

Síguenos en:

